


ステアリング クラッチ
STEERING CLUTCH

FIG. No. 4-09

全機種
ALL MACHINE



ステアリング クラッチ
STEERING CLUTCH

FIG. No. 4-09

全機種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
	*	ステアリング クラッチ Steering Clutch				(58331-10004)
1	58331-02200	シャフト SHAFT, drive	1		D~	
2	*	ギヤ GEAR, bevel	1		D1d~	{(58331-30200) トランスミッション グループ参照 See T/M Group
3	58131-11400	スペーサ SPACER	1		C~	
4	58131-01300	ナット NUT	2		C~	
5	F8040-30211	ベアリング BEARING, taper roller	2		C~	
6	58131-01200	ケージ CAGE, bearing	2		C~	
7	*	スクリュ SCREW, set	2		C~	(62272-00800)
8	F3153-11000	Oリング O-RING	2		C~	
9	58331-11900	シール SEAL	2		C~	
10	58131-11100	カップリング COUPLING	2		C~	
11	F2850-05014	ピン PIN, spring	2		C~	
12	58131-11600	ワッシャ WASHER	2		C~	
13	58331-01500	ワッシャ WASHER, lock	2		C~	
14	F1030-16030	ボルト BOLT	2		C~	
15	58131-14600	プレート PLATE, locking	2		C~	
16	F1025-08010	ボルト BOLT	4		C~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	4		C~	
21~57	58331-00060	クラッチ アセンブリ Clutch Assy.	2		D~	
21	58131-21800	シャフト SHAFT	2		D~	
22	F3153-05500	Oリング O-RING	2		C~	
23	58131-03800	ドウエル DOWEL	6		C~	
24	58131-14000	ロック LOCK	8		C~	
25	F1025-10022	ボルト BOLT	16		C~	
26~32	*	ヨーク アセンブリ Yoke Assy.	2		C~	(58331-00051)

ステアリング クラッチ
STEERING CLUTCH

FIG. No. 4-09

全機種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
26	58131-02700	ヨーク YOKE	2		C~	
27	58131-23000	スタッド STUD, ball	2		C~	
	F2305-12000	ナット NUT	2		C~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	2		C~	
28	58131-42900	シャフト SHAFT, roller	2		C~	
	F2305-12000	ナット NUT	2		C~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	2		C~	
29	58131-13200	ローラ ROLLER	2		C~	
30	F8001-20012	ローラ ROLLER, bearing	60		C~	
31	58331-02000	シール SEAL	4		C~	
32	58331-02100	ワッシャ WASHER	2		C~	
33	58131-02800	ボルト BOLT	4		C~	
34	F2565-18000	ワッシャ WASHER, tongue	4		C~	
35	58131-21900	シフト SHIFTER	2		C~	
36	52221-05700	シール SEAL	2		C~	
37	F8015-07211	ベアリング BEARING, ball	2		C~	
38	*	ナット NUT	2		C~D2n	(58131-02100) 注記(1)参照 See Note(1)
	58131-12100	ナット NUT	2		D2n~	
39	*	スクリュ SCREW, set	2		C~D4f	(52233-03800)
	F1597-06008	スクリュ SCREW, set	2		D4f~	
40	52221-05700	シール SEAL	2		C~D2n	
41	*	ケース CASE, seal	2		C~D2n	(58131-12000) 注記(2)参照 See Note(2)
	58131-22000	ケース CASE, seal	2		D2n~	
42	F1025-08020	ボルト BOLT	6		C~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	6		C~	
43	F1105-08020	ボルト BOLT	2		C~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	2		C~	
44	58131-22200	プレート PLATE	2		D~	
45.46	*	プレートセット Plate Set	12		C~	(58331-00018)

ステアリング クラッチ
STEERING CLUTCH

FIG. No. 4-09

全機種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
45	58131-12600	プレート PLATE	12		C~	
46	58131-12500	プレート PLATE	12		C~	
47	58131-22300	ドラム DRUM	2		D~	
48~51	*	スプリング ピン アセンブリ Spring Pin Assy.	12		C~	(53331-00031)
48	58131-03500	ピン PIN	12		C~	
49	58331-21100	スプリング SPRING	12	{ L.B, I.S, S.S S.B, A, T.B, T.C T.W }	C~E C~Ela	C (注記(3)参照 See Note (3))
	58331-31100	スプリング SPRING	12	{ L.B, I.S, S.S S.B, A, T.B, T.C T.W }	E~ Ela~	
50	58131-03700	ガイド GUIDE	12		C~	
51	51421-03800	リテーナ RETAINER	12		C~	
52	58131-02400	ドラム DRUM	2		C~	
53	58131-11600	ワッシャ WASHER	2		C~	
54	F2850-05014	ピン PIN, spring	2		C~	
55	58331-01500	ワッシャ WASHER, lock	2		C~	
56	F1030-16030	ボルト BOLT	2		C~	
57	F1145-10025	ボルト BOLT	20		C~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	20		C~	
61	58331-00300	ホース HOSE	2		C~	
62	58331-01800	ボルト BOLT, eye	2		C~	
	*	ワイヤ WIRE	2		C~	(00323-10001)
63	F4200 12000	ガスケット GASKET	4		C~	
64	58331-01700	ワッシャ WASHER	2		C~	
65	F2325-14000	ナット NUT, jam	2		C~	
	F2515-14000	ワッシャ WASHER, spring	2		C~	

ステアリング クラッチ
STEERING CLUTCH

FIG. No. 4-09


全機種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
66	F3304-10000	ニップル NIPPLE, grease	2		C ~ D4f	↑ ↓
	F3302-10000	ニップル NIPPLE, grease	2		D4f ~	
71	58331-21200	シャフト SHAFT	2		C ~	↑ ↓
72	58131-15200	カム CAM, L.H.	1		C ~ E	
	58131-25200	カム CAM, L.H.	1		E ~	
73	58131-15300	カム CAM, R.H.	1		C ~ E	
	58131-25300	カム CAM, R.H.	1		E ~	↑ ↓
74	58331-02300	ボルト BOLT, set	2		C ~	
	*	ワイヤ WIRE	2		C ~	(00323-10002)
75	58331-20600	レバー LEVER, L.H.	1		C ~	↑ ↓
76	58331-20700	レバー LEVER, R.H.	1		C ~	
77	58331-11300	スペーサ SPACER	1		C ~	↑ ↓
78	F2871-10050	キー KEY, feather	2		C ~	
79	*	レバー LEVER	2		C ~ D4f	↑ ↓ (58131-15100)
	58131-25100	レバー LEVER	2		D4f ~	
80	58131-26100	スクリュ SCREW, set	2		C ~ E	↑ ↓
	58131-36100	スクリュ SCREW, set	2		E ~	
81	58316-00300	ブッシュ BUSHING	4		C ~	↑ ↓
82	58331-20800	ナット NUT	2		C ~	
83	58331-11000	プレート PLATE, locking	2		C ~	↑ ↓
84	F1030-10035	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	↑ ↓
86	58331-01600	パイプ PIPE, grease extension	2	A	C ~	

注記(1)見出番号48と組で代替
(2)見出番号38と組で代替
(3)左右12個組で代替
(4)見出番号72、73と組で代替

Note(1)Substitutable as a set include Key No.48
(2)Substitutable as a set include Key No.38
(3)Substitutable as a set include 12Q'ty (L.H.,R.H.)
(4)Substitutable as a set include Key No. 72,73

SERVICE MEMO




A series of horizontal lines for writing, starting below the "SERVICE MEMO" text and extending across the page.

ファイナルドライブ
FINAL DRIVE

FIG. No. 4-10

全機種
ALL MACHINE



ファイナル ドライブ
FINAL DRIVE

FIG. No. 4-10

全機種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
	*	ファイナルドライブ Final Drive				(58333-10003)
1	58333-50100	ケース CASE, gear	2	{ P, L, B, S, LS SB, A, TW,	D ~ E2i	
	58333-03000	ケース CASE, gear	2		E2i ~	
	58334-00100	ケース CASE, gear	2	{ TB, TC SS	D ~ E2i	
	58334-10100	ケース CASE, gear	2		E2i ~	
2	58333-21500	ガスケット GASKET	2		C ~ E2h	
	58333-31500	ガスケット GASKET	2		E2h ~	
3	58133-03300	ピン PIN, dowel	4		C ~ D1a	
			8		D1a ~	
4	*	ボルト BOLT	32		C ~ D4p	(58333-12500)
	F1030-12030	ボルト BOLT	32		D4p ~	
5	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	32	{ P, L, B, S, LS SB, A, TW	C ~	
	58333-30300	シャフト SHAFT	2		C ~ C/#	
	58333-40300	シャフト SHAFT	2	{ TB, TC SS	C/# ~	
	58334-00200	シャフト SHAFT	2		D ~ C/#	
	58334-10200	シャフト SHAFT	2		C/# ~	
6	58333-12100	スペーサ SPACER	2		C ~	
7	58333-10400	ギヤ GEAR	2		D ~	
8	F8041-30310	ベアリング BEARING, taper roller	2		C ~	
9	F8041-30313	ベアリング BEARING, taper roller	2		C ~	
10	58333-02200	シム SHIM	2		C ~	
11	F3153-13500	Oリング O-RING	2		C ~	
12	58333-12000	ケース CASE, seal	2		D ~	
13	F1025-10025	ボルト BOLT	12		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	12		C ~	
14	55143-02000	シール SEAL, oil	2		C ~	
		スプロケット SPROCKET	2	{ P, L, B, A TW, TC	D ~	
15c	58024-01700	スプロケット SPROCKET	2	{ S, SB, SS LS, TB	D ~	
16	58333-01400	ワッシャ WASHER	2		C ~ C/#	
	58333-11400	ワッシャ WASHER	2		C/# ~	

ファイナル ドライブ
FINAL DRIVE

FIG. No. 4-10

全機種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
17	62364-01100	ナット NUT, castle.....	2		C~	
	F2841-60065	ピン PIN, split.....	2		C~	
18	58333-01800	ガスケット GASKET.....	2		C~	
19	58333-00800	キャップ CAP.....	2		C~	
20	F1025-10020	ボルト BOLT.....	6		C~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring.....	6		C~	
21	58333-20500	ピニオン PINION.....	2		D~	
22	58333-12600	シール SEAL, oil.....	2		C~	
23	58133-11200	ケース CASE, seal.....	2		C~	
24	F1025-10025	ボルト BOLT.....	6		C~C/#	
24a	58333-02900	ボルト BOLT.....	6		C~C/#	
	05964-10025	ボルト BOLT.....	12		C/#~C/#	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring.....	12		C/#~	
25	58133-13000	ガスケット GASKET.....	2		C~	
26	58333-02400	ベアリング BEARING.....	2		C~	
27	58333-12800	ベアリング BEARING.....	2		D~	
28	61326-04200	ワッシャー WASHER.....	2		C~	
29	61326-09800	ロック LOCK.....	2		C~	
30	F1025-10020	ボルト BOLT.....	4		C~	
31	58333-21600	ガスケット GASKET.....	2		C~	
32	58333-20600	キャップ CAP.....	2		C~	
33	F1025-10025	ボルト BOLT.....	6		C~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring.....	6		C~	
34	58333-02900	ボルト BOLT.....	4		D~C/#	
	05964-10025	ボルト BOLT.....	4		C/#~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring.....	4		C~	

LOJ LOJ

LOJ