

カタログ使用上のご注意

GENERAL INFORMATION

1. このカタログには三菱BD2D, BD2E 形トラクタのエンジンを除く車両部品を収録してあります。

エンジン部品については三菱4DQ50C形ディーゼルエンジン部品カタログをご覧ください。

2. このカタログは車両番号D～E、E～

BD2D-P; 10001～
BD2D-A; 13001～
BD2D-TW; 14001～
BD2D-S; 15001～
BD2D-L; 20001～
BD2D-B; 25001～
BD2D-LS; 30001～
BD2D-SS; 30001～
BD2D-SB; 35001～

BD2E-P(L); 10001～
BD2E-TW; 20001～
BD2E-S(LS); 30001～
BD2E-SS; 40001～
BD2E-B; 50001～
BD2E-SB; 60001～

以降に適用されます。

(適用号車一覧表参照)

但し、適用号車欄のC～は、Cシリーズのカタログ98583-00011をご覧ください。

3. 部品ご注文の際は必ず下記事項を営業所または代理店にご指示願います。

- (1) 部品番号あるいはアセンブリ番号
(2) 部品名称あるいはアセンブリ名称

1. This catalogue contains the parts of Mitsubishi BD2D and BD2E Tractor except the engine.

For the parts of the engine, please refer to the catalogue of Mitsubishi Diesel Engine Model 4DQ50C.

2. This catalogue applies to the vehicles with Vehicle Number. D～E and E～

BD2D-P; 10001～
BD2D-A; 13001～
BD2D-TW; 14001～
BD2D-S; 15001～
BD2D-L; 20001～
BD2D-B; 25001～
BD2D-LS; 30001～
BD2D-SS; 30001～
BD2D-SB; 35001～

BD2E-P(L); 10001～
BD2E-TW; 20001～
BD2E-S(LS); 30001～
BD2E-SS; 40001～
BD2E-B; 50001～
BD2E-SB; 60001～

and after that.

(See List of applicable Chassis No.)

However, The Vehicle No. Columns of the marked with C～, Please refer to the catalogue No. 98583-00011.

3. When ordering some parts, please send us the dealers.

- (1) Parts Number or Assembly Number
(2) Parts Name or Assembly Name

(3) 所要数量

(4) 車両番号

4. このカタログには、つぎの略語、記号を使用しています。

※：部品供給不可（部品番号欄にこのマークのあるものは単体またはアセンブリで供給いたしません。）

：新旧共に互換性あり

：新旧共に互換性なし（但し特別なものの以外は表示してありません。）

：矢印の方向にのみ互換性あり

アセンブリ
Assy. : Assembly

選択
C : Choice

必要
A/R : As Required

オーバーサイズ
O.S. : Over Size

アンダーサイズ
U.S. : Under Size

フロント
Fr. : Front

リア
Re. : Rear

スタンダード
STD. : Standard

レフト
L.H. : Left Hand

ライト
R.H. : Right Hand

(3) Quantity required

(4) Vehicle Number

4. The following symbols are used in this parts catalogue.

※ : Parts Not Suppliable. (Parts marked in the parts number column will not be supplied as a unit or an assembly.)

 : Both new and old parts are interchangeable.

 : Both new and old parts are not interchangeable. (Parts other than the special parts are not denoted.)

 : Only interchangeable with the parts in arrow direction mark.

オプション
OP. : Option

長さ
ℓ : Length

厚さ
t : Thickness

直径
d : Diameter

5. 機種別記号がパーツリストの右上部及び適用機種欄に明示してありますので機種をお間違えのないようお選び下さい。
(記号内訳は目次の項を参照下さい)

6. 車両番号はダッシュボード左側下方のネームプレートとステアリングクラッチケースの左側面に打刻してあります。

7. 個数欄の数量は単体部品、アセンブリ部品およびその構成部品とも原則として1台分の数量を記載してあります。

5. As the symbol by the kind of machine are clearly indicated at the right upper part of the list of parts as well as in the column of applicable kinds of machine.

6. Vehicle Number is been marked on the steering clutch case and on the name plate left side of dash board.

7. Numbers of quantity of part needed in one unit are listed in the column of No. Required.

8. 部品番号順索引は巻末に記載してありますからご利用下さい。

8. Numerical parts index is provided at the end of this catalogue.

9. 部品の変更は、予告なしで行なわれることがありますから、ご承知おき下さい。

9. The alteration of parts may be done without notice.

適用号車一覽表

BD2d, BD2e LIST OF APPLICABLE CHASSIS NUMBER

適用機種 A. Machine	P	A	TW	S	L	B	LS	SS	SB
適用号車 D	10001 ~	13001 ~	14001 ~	15001 ~	20001 ~	25001 ~	30001 ~	——	35001 ~
Vehicle No. D1 a	10051 ~	13006 ~	14006 ~	15056 ~	20009 ~	25049 ~	30032 ~	——	35018 ~
D1 b	10067 ~	"	"	15080 ~	20023 ~	25061 ~	"	——	35033 ~
D1 c	10078 ~	"	14011 ~	15031 ~	20006 ~	25027 ~	30016 ~	——	35022 ~
D1 d	10086 ~	"	14021 ~	15053 ~	"	25043 ~	30041 ~	——	35040 ~
D1 e	10092 ~	"	14022 ~	15082 ~	20021 ~	20076 ~	30061 ~	——	"
D1 h	10058 ~	"	14021 ~	15077 ~	20006 ~	25043 ~	"	——	"
D2 a	10127 ~	13006 ~	14026 ~	15091 ~	20031 ~	25096 ~	30061 ~	——	35040 ~
D2 b	10173 ~	13014 ~	"	15117 ~	"	25106 ~	"	——	35056 ~
D2 c	10271 ~	13019 ~	——	15187 ~	20037 ~	25116 ~	30074 ~	——	35076 ~
D2 d	10356 ~	13018 ~	14036 ~	15253 ~	20078 ~	25121 ~	30139 ~	——	35100 ~
D2 e	10377 ~	"	14034 ~	15254 ~	20094 ~	25145 ~	30179 ~	——	35133 ~
D2 f	10288 ~	13019 ~	14026 ~	15211 ~	20062 ~	25110 ~	30119 ~	——	35076 ~
D2 g	10291 ~	13022 ~	14033 ~	15234 ~	"	25116 ~	30134 ~	——	35091 ~
D2 h	10331 ~	13024 ~	14034 ~	15254 ~	20073 ~	25126 ~	30164 ~	——	35106 ~
D2 i	10352 ~	"	"	15248 ~	20078 ~	25136 ~	30155 ~	——	35119 ~
D2 j	10359 ~	13018 ~	14036 ~	15253 ~	20082 ~	25141 ~	30161 ~	——	35127 ~
D2 k	10371 ~	13024 ~	14034 ~	15254 ~	20094 ~	25145 ~	30181 ~	——	35148 ~
D2 l	10389 ~	"	14036 ~	"	"	"	"	——	"
D2 m	10359 ~	13016 ~	"	15234 ~	20091 ~	25141 ~	30161 ~	——	35138 ~
D2 n	10371 ~	——	14034 ~	——	20094 ~	25145 ~	30181 ~	——	35148 ~
D2 o	10389 ~	13024 ~	14036 ~	15254 ~	"	"	"	——	"
D3 a	——	13024 ~	14036 ~	——	20094 ~	25165 ~	30181 ~	30181 ~	35153 ~
D3 b	——	"	"	——	20136 ~	25177 ~	30221 ~	30221 ~	35163 ~
D3 c	——	——	——	——	20208 ~	"	30281 ~	30281 ~	35163 ~
D3 d	——	——	——	——	20411 ~	25211 ~	30436 ~	30436 ~	35191 ~
D3 e	——	——	——	——	20501 ~	25229 ~	30514 ~	30514 ~	35208 ~
D3 f	——	——	——	——	——	——	——	——	——

'48. 10月~

適用号車一覽表 (続)

BD2D, BD2E LIST OF APPLICABLE CHASSIS NUMBER

適用機種 A. Machine	P	A	TW	S	L	B	LS	SS	SB
適用号車 D4a	—	—		—	20220～	25180～	30281～	30281～	35163～
Vehicle No. D4b	—	—		—	20501～	25227～	30431～		35206～
D4c	—	—	14046～	—	"	25229～	30514～		35208～
D4d	—	—		—			30497～		35212～
D4e	—	—		—	20559～	25237～	30502～		35212～
D4f	—	—	14046～	—	20571～	25239～	30564～		35218～
D4g	—	—	"	—	20602～	25247～	30539～		35223～
D4h	—	—	14081～	—	20676～	25274～	30633～		35242～
D4i	—	—	14054～	—	20680～	25267～	30626～		35242～
D4j	—	—	14051～	—	20696～	25254～	30659～		35238～
D4k	—	—	14061～	—	20763～	25274～	30669～		35242～
D4l	—	—	"	—	20783～	"	30711～		35243～
D4m	—	—	14121～	—	20801～	25279～	30746～		35248～
D4n	—	—	14100～	—	20837～	25289～	30736～		35267～
D4o	—	—	14181～	—	20886～	25299～	30786～		35273～
D4p	—	—	14201～	—	20966～	25391～	30866～		35338～
D4q			'49. 10月～						
D5a	—	—	14181～	—	20941～	25354～	30841～		35327～
D5b	—	—	14191～	—			30989～		
D5c	—	—	14216～	—	21101～	25480～	31001～		35348～
D5d	—	—	14221～	—	21131～	"	31046～		"

次頁に続く

Continues to next page

適用号車記号内訳一覧表 (続)

適用号車記号 Chassis No. mark	適 用 機 種 Aplicable Machine					
	P(L)	TW	S(LS)	SS	B	SB
E	10001～	20001～	30001～	40001～	50001～	60001～
E1a	————	20028～	————	————	————	————
E2a	10105～	20002～	30121～	40054～	50025～	60031～
E2b	10153～	20033～	30173～	40071～	50026～	60023～
E2c	"	"	30196～	40081～	50031～	60048～
E2d	10197～	"	30266～	40116～	50056～	60063～
E2e	10220～	"	30243～	40106～	50036～	60059～
E2f	"	"	30266～	"	50056～	60060～
E2g	————	————	————	40107～	————	————
E2h	10227～	20033～	30266～	40116～	50056～	60063～
E2i	10263～	"	30350～	"	50061～	"
E2j	10264～	"	30323～	"	50078～	60074～
E2k	————	————	————	40212～	————	————
E2l	10245～	20033～	30316～	40121～	50067～	60060～

パーツリスト説明見本 SAMPLE OF PARTS LIST

FIG. No. 3-01						
見出番号 Key. No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	一台分個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
1 ~ 37	*	フレーム Frame	1	P, A, TW, TC		(58311-50002)
	*	フレーム Frame	1	S		(58024-10070)
1	58311-55600	フレーム, レフト FRAME, L. H.	1		D~D1a	↙
	58311-55601	フレーム, レフト FRAME, L. H.	1		D1a~	↘ 新旧共に互換性あり Exchangeable.
2	58311-55700	フレーム, ライト FRAME, R. H.	1		D~D1a	↙
	58311-65700	フレーム, ライト FRAME, R. H.	1		D1a~	↘ 新旧共に互換性なし Not exchangeable
3	58311-04400	ボルト BOLT	12		C~D1a	↙
	58311-14400	ボルト BOLT	12		D1a~	↘ 矢印の方向にのみ互換性あり Exchangeable the direction of arrow only.
4	58311-13900	ワッシャー WASHER	24		C~	
19	58611-40700	バー, リジッド, フロント BAR, rigid, Fr.	1	P, L, B, A, TW, TC	C~	
	58024-20100	バー, リジッド, フロント BAR, rigid, Fr.	1	S, L, S, SB, TB	C~	
20	58611-11600	ボルト BOLT	8		C~	

列記機種のみ使用を示す。記入なきものは右上部適用機種の全てに使用されます。
It indicates the only use in the kinds of Vehicle enumerated.
Those not remarked can be used upper right post.

適用号車一覧表参照
See List of Applicable chassis Number.

エンジン 関連装置 ENGINE CONNECTING SYSTEM	1
エレクトリック システム ELECTRIC SYSTEM	2
フレーム FRAME	3
動力装置 MOTIVE POWER SYSTEM	4
トラック システム TRACK SYSTEM	5
コントロール システム CONTROL SYSTEM	6
油圧装置 HYDRAULIC SYSTEM	7
仕様別装備品 PARTS FOR EQUIPMENT	8
付属品 ACCESSORYS	9
部品番号順索引 NUMERICAL PARTS INDEX	

目次 CONTENTS

機種別記号 Machine Type Symbol

土工用 For Navvy	P ;	標準車, 接地長1350mm (アングリング ブレード付) Standard Tractor (With Angling Blade)
	(W ;	ウインチ付 With Winch)
	L ;	低接地圧車, 接地長1700mm (アングリングブレード付) Long Track Tractor (With Angling Blade)
湿地用 For Swamp	B ;	バックホー付トラクタ, 接地長1700mm (アングリングブレード付) Tractor With Backhoe (With Angling Blade)
	S ;	湿地用トラクタ, 接地長1350mm (市広ストレート ブレード付) Swamp Tractor (With Broad Straight Blade)
	LS ;	超湿地用トラクタ, 接地長1700mm (市広ストレート ブレード付) トラクタシュー幅500mm Ultra Swamp Tractor (With Broad Straight Blade) Track Shoe Width 500mm
	SS ;	超湿地用トラクタ接地長1700mm (市広ストレートブレード付) トラクタシュー幅710mm Super Swamp Tractor (With Broad Straight Blade) Track Shoe Width 710mm
	SB ;	バックホー付湿地用トラクタ, 接地長1700mm (市広ストレートブレード付) Swamp Tractor With Backhoe (With Broad Straight Blade)
	A ;	スリーポイントヒッチ付トラクタ, 接地長1700mm (アングリング ブレード付) Tractor With Three Point Hitch (With Angling Blade)
営農用 For Farming		
船内荷役用 For Ship Works	TW ;	ツウエイ ブレード付トラクタ, 接地長1700mm Tractor With Two-Way Blade
	TWS ;	ツウエイ ブレード付低接地圧トラクタ, 接地長1700mm Low ground pressure type tractor with two-way blade.

特別装備品 Special Equipment

船内荷役用 For Ship Works	TWE ;	ツウエイ ブレード脱着容易形トラクタ, 接地長1700mm Tractor with two-way blade readily exchangeable
土工用 For Navvy	TB ;	バケット タイプ トレンチャ付トラクタ接地長1700mm (アングリングブレード付) Tractor With Bucket Type Trencher (With Angling Blade)
	TC ;	カッタ タイプ トレンチャ付トラクタ接地長1350mm (アングリング ブレード付) Tractor With Cutter Type Trencher (With Angling Blade)

標準装備品
○ ; Standard Parts
特別装備品
● ; Optional Parts

付図番号 FIG. No.	装置名称 SUBJECT	適用機種 APPLICABLE MACHINE TYPE											ページ PAGE
		P	L	B	S	LS	SS	SB	A	TW	TB	TC	
エンジン 関連装置													
1. ENGINE CONNECTING SYSTEM													
01	ラジエータ RADIATOR	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	B-16 .. 2
02	ラジエータ パイピング RADIATOR PIPING	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	B-18 .. 4
03	マフラ MUFFLER	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	C- 1... 6
04-1	エア クリーナ アンド コネクション AIR CLEANER & CONNECTION(〜D3a) ...	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	C- 5...10
04-2	エア クリーナ アンド コネクション AIR CLEANER & CONNECTION(D3a〜) ...	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	C- 7...12
05	ヒュエル タンク アンド パイピング FUEL TANK & PIPING	○	○		○	○	○		○	○	○	○	C-11...16
06	ヒュエル タンク アンド パイピング FUEL TANK & PIPING			○				○					C-15...20

付図番号 FIG. No.	装置名称 SUBJECT	適用機種 APPLICABLE MACHINE TYPE											ページ PAGE
		P	L	B	S	LS	SS	SB	A	TW	TB	TC	
01-2	パワー ディレクション クラッチ (その2) POWER DIRECTION CLUTCH (Part-2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○			I-11 108
02	パワー ディレクション クラッチ (その3) POWER DIRECTION CLUTCH (Part-3)										○	○	I-17 112
03	ユニバーサル ジョイント UNIVERSAL JOINT	○	○	○	○	○	○	○	○	○			I-19 114
04	ユニバーサル ジョイント UNIVERSAL JOINT										○	○	J- 1 116
05-1	トランスミッション (その1) TRANSMISSION (Part-1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○			J- 3 118
05-2	トランスミッション (その2) TRANSMISSION (Part-2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○			J-11 124
06	トランスミッション TRANSMISSION										○	○	J-15 128
07	コントロールバルブ (パワーディレクションクラッチ) CONTROL VALVE (For Power Direction Clutch)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2B- 1 132
08-1	オイルクーラ アンド パイピング (～ E)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2B- 9 138
08-2	オイルクーラ アンド パイピング OIL COOLER & PIPING (E ～)		○	○		○	○	○					2B-13 142
09	ステアリング クラッチ STEERING CLUTCH	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2C- 1 146
10	ファイナルドライブ FINAL DRIVE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2C- 9 152
5. TRACK SYSTEM													
01	トラック フレーム TRACK FRAME	○			○				～D3o	～D3o		○	2C-13 156
02-1	トラック フレーム (～ E)		○	○		○	○	○	D3o	D3o	○		2C-14 157
02-2	トラック フレーム TRACK FRAME (E ～)		○	○		○	○	○	○	○	○	○	2C-15 158
03	フロント アイドラ FRONT IDLER	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2C-16 160
04-1	リコイル スプリング RECOIL SPRING (～ E)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2D- 1 164
04-2	リコイル スプリング RECOIL SPRING (E ～)		○	○		○		○	○	○	○	○	2D- 7 168
	リコイル スプリング RECOIL SPRING (E ～)						○						
05	トラック キャリヤ ローラ TRACK CARRIER ROLLER		○	○		○	○	○	○	○	○		2D-11 172
06	トラック ローラ TRACK ROLLER	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2D-13 174
07-1	トラック TRACK	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2D-15 176
07-2	トラック シュー TRACK SHOE	●	●	●					●	●		●	2E- 1 180
08	トラック ローラ ガード TRACK ROLLER GUARD (～D3o)	●			●				●	●		●	2E- 3 182
09-1	トラック ローラ ガード TRACK ROLLER GUARD (～D3o)		○	○		○		○			○		2E- 4 183
09-2	トラック ローラ ガード TRACK ROLLER GUARD (D3o～)		●	●		●	●	●	●	○		●	2E- 5 184

付図番号

FIG. No.

装置名称

SUBJECT

適用機種

APPLICABLE MACHINE TYPE

ページ

PAGE

		P	L	B	S	LS	SS	SB	A	TW	TB	TC	
10	ガイディング ガード GUIDING GUARD (D3a～)		○	○		○	○	○	○		○		2E- 6 185
6. CONTROL SYSTEM													
01-1	P. D. C. コントロール P. D. C. CONTROL (C～D2c)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2E- 7 188
01-2	P. D. C. コントロール P. D. C. CONTROL (D2a～)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2F- 1 194
02	エンジン コントロール ENGINE CONTROL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2F-13 202
03	ステアリング クラッチ コントロール STEERING CLUTCH CONTROL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2F-17 206
04-1	ブレーキ ペダル BRAKE PEDAL (～D3a)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2F-19 208
04-2	ブレーキ ペダル BRAKE PEDAL (D3a～)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2G- 1 210
05	トレンチャ コントロール TRENCHER CONTROL.....										○	○	2G- 5 214
06-1	バックホー エンジン コントロール BACKHOE ENGINE CONTROL (C～D2a) ...			○				○					2G- 9 218
06-2	バックホー エンジン コントロール BACKHOE ENGINE CONTROL (D2a～)			○				○					2G-13 222
07	リモート コントロール (バックホーより) REMOTE CONTROL (From Backhoe) P. D. C. コントロール レバー P. D. C. Control Lever.....			●				●					2G-17 226
08	リモート コントロール (バックホーより) REMOTE CONTROL (From Backhoe) ブレーキ レバー Brake Lever			●				●					2H- 1 230
09	ブレーキ BRAKE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2H- 5 234
7. HYDRAULIC SYSTEM													
01	ハイドロリック ポンプ ユニバーサル ジョイント HYDRAULIC PUMP UNIVERSAL JOINT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2H- 9 238
02	ハイドロリック ポンプ HYDRAULIC PUMP	○	○		○	○	○		○	○	○	○	2H-11 240
03	ハイドロリック ポンプ HYDRAULIC PUMP			○				○					2H-13 242
04	コントロール バルブ (一系統プランジャ バルブ) CONTROL VALVE (One Plunger Valve) ...	○	○	○	○	○	○	○					2H-15 244
05	コントロール バルブ (一系統プランジャ バルブ) CONTROL VALVE (One Plunger Valve) ...			○				○					2I- 1 248
06	コントロール バルブ (二系統プランジャ バルブ) CONTROL VALVE (Two Plunger Valve) ...								○			○	2I- 7 252
07	コントロール バルブ (二系統プランジャ バルブ) CONTROL VALVE (Two Plunger Valve) ...									○			2I-13 256
08	コントロール バルブ (二系統プランジャ バルブ) CONTROL VALVE (Two Plunger Valve) ...										○		2J- 1 262
09	コントロール バルブ (一系統プランジャ バルブ) CONTROL VALVE (One Plunger Valve) ...											○	2J- 9 268

付図番号 FIG. No.	装置名称 SUBJECT	適用機種 APPLICABLE MACHINE TYPE											ページ PAGE
		P	L	B	S	LS	SS	SB	A	TW	TB	TC	
10	ハイドロリック タンク (一系統プランジャ バルブ用) HYDRAULIC TANK (For One Plunger Valve)	○	○		○	○	○						2J-13 272
	ハイドロリック タンク (一系統プランジャ バルブ用) HYDRAULIC TANK (For One Plunger Valve)			○				○					
11	ハイドロリック タンク (二系統プランジャ バルブ) HYDRAULIC TANK (For Two Plunger Valve)								○			○	3B-1 278
12	ハイドロリック タンク (二系統プランジャ バルブ) HYDRAULIC TANK (For Two Plunger Valve)									○			3B-11 284
13-1	ハイドロリック タンク (三系統プランジャ バルブ) HYDRAULIC TANK (For Three Plunger Valve)										○		3C-1 290
13-2	ハイドロリック タンク (三系統プランジャ バルブ) HYDRAULIC TANK (For Three Plunger Valve)												
	コントロール レバー Control Lever										○		3C-11 296
14	ハイドロリック ライン (ポンプ～タンク) HYDRAULIC LINE (For Pump ~ Tank)	○	○		○	○	○		○	○	○	○	3C-15 300
15	ハイドロリック ライン (ポンプ～タンク) HYDRAULIC LINE (For Pump ~ Tank)			○				○					3D-1 304
16	ブレード ハイドロリック ライン (タンク～ブレード用) BLADE HYDRAULIC LINE (For Tank ~ Blade)	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	3D-5 308
17-1	ツー ウエイ ブレード ハイドロリック ライン TWO-WAY BLADE HYDRAULIC LINE (～D3a)									○			3D-9 312
17-2	ツー ウエイ ブレード ハイドロリック ライン TWO-WAY BLADE HYDRAULIC LINE												
	(D3a～E) (リヤ) (Rear)									○			3D-15 316
17-3	ツー ウエイ ブレード ハイドロリック ライン TWO-WAY BLADE HYDRAULIC LINE												
	(TWE 専用) (リヤ) (D～E) (Only TWE) (Rear)									●			3E-1 320
17-4	ツー ウエイ ブレード ハイドロリック ライン TWO-WAY BLADE HYDRAULIC LINE												
	(リヤ) (TWS : D～) (Rear)									○			3E-7 324
17-5	ツー ウエイ ブレード ハイドロリック ライン TWO-WAY BLADE HYDRAULIC LINE												
	(TWE 専用) (リヤ) (E～) (Only TWE) (Rear)									●			3E-13 328
17-6	ツー ウエイ ブレード ハイドロリック ライン TWO-WAY BLADE HYDRAULIC LINE												
	(TWS : D3a～) (フロント) (Front)									○			3F-1 332
17-7	ツー ウエイ ブレード ハイドロリック ライン TWO-WAY BLADE HYDRAULIC LINE												
	(TWE 専用) (フロント) (D～) (Only TWE) (Front)									●			3F-5 336
18	ヒッチ ハイドロリック ライン HITCH HYDRAULIC LINE												
	(タンク～3ポイント ヒッチ用) (For Tank ~ Three Point Hitch)								○				3F-9 340
19	バックホー ハイドロリック ライン BACKHOE HYDRAULIC LINE												
	(タンク～バックホー ハイドロリック ライン用) (For Tank ~ Backhoe Hydraulic Line)							○					3F-11 342
20-1	ブレード シリンダ BLADE CYLINDER (～D3a)	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	3F-15 346


付図番号 FIG. No.	装置名称 SUBJECT	適用機種 APPLICABLE MACHINE TYPE											ページ PAGE
		P	L	B	S	LS	SS	SB	A	TW	TB	TC	
20-2	ブレード シリンダ BLADE CYLINDER (D3a~).....		○	○		○	○	○	○		○	○	3G- 1 350
22-1	ツ- ウエイ ブレード シリンダ TWO-WAY BLADE CYLINDER (80 ϕ × 505) (~D3a).....									○			3G- 5 354
22-2	ツ- ウエイ ブレード シリンダ TWO-WAY BLADE CYLINDER (80 ϕ) (D3a~)									○			3G- 9 358
23-1	ツ- ウエイ ブレード シリンダ TWO-WAY BLADE CYLINDER (50 ϕ × 380) (~D3a).....									○			3G-11 360
23-2	ツ- ウエイ ブレード シリンダ TWO-WAY BLADE CYLINDER (63 ϕ) (D3a~)									○			3G-15 364
仕 様 別 装 備 品													
8. PARTS FOR EQUIPMENT													
01	アングリング ブレード ANGLING BLADE.....	○	○						○			○	3H- 1 368
	アングリング ブレード ANGLING BLADE.....			○									
02	アングリング ブレード ANGLING BLADE.....										○		3H- 7 372
	アングリング ブレード ANGLING BLADE.....					●		●					
03-1	ストレート ブレード STRAIGHT BLADE (C ~D2c)	●	●						●			●	3H-13 376
03-2	ストレート ブレード STRAIGHT BLADE (D2c~)	●	●						●			●	3I- 1 380
04-1	ストレート ブレード (湿地用) STRAIGHT BLADE (For Swamp) (C ~D2c).....					○	○	○					3I- 5 384
04-2	ストレート ブレード (湿地用) STRAIGHT BLADE (For Swamp) (D2c~).....					○	○	○					3I-11 388
05	ストレート ブレード (湿地用) STRAIGHT BLADE (For Swamp) (TBSSを含む).....							○			○		3J- 1 392
06-1	ツ- ウエイ ブレード TWO-WAY BLADE (~D3a)									○			3J- 7 396
06-2	ツ- ウエイ ブレード TWO-WAY BLADE (D3a~)									○			3J-11 400
06-3	ツ- ウエイ ブレード TWO-WAY BLADE (D ~) (TWE)									●			4B- 1 404
07	グレーディング ブレード GRADING BLADE.....	●	●						●			●	4B- 7 408
08-1	ルート レーキ ROOT RAKE (C ~D2c)	●	●						●			●	4B-11 412
08-2	ルート レーキ ROOT RAKE (D2c~)	●	●						●			●	4B-13 414

エンジン関連装置
ENGINE CONNECTING SYSTEM

ラジエータ
RADIATOR

FIG. No. 1-01

全 機 種
ALL MACHINE



ラジエータ
RADIATOR

FIG. No. 1-01


全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
1~8	58301-06006	ラジエータ アセンブリ Radiator Assy.	1		D ~ D3a	
1~6	58301-06007	ラジエータ アセンブリ Radiator Assy.	1		D3a ~ E	
1~10	58301-06008	ラジエータ アセンブリ Radiator Assy.	1		E ~	
1~3 6~8	58301-05010	ラジエータ コア アセンブリ Radiator Core Assy.	1		D ~ D3a	
1	*	ラジエータ RADIATOR	1		D ~ D3a	(58301-05700)
	*	ラジエータ RADIATOR flow	1		D3a ~	(58301-15700)
2	*	パイプ PIPE, over flow	1		C ~ D4a	* (58301-05400)
	F4000-07075	チューブ TUBE, soft vinyl	1		D4a ~	
3	12061-22001	バルブ VALVE, pressure	1		C ~ D	
	12061-22061	バルブ VALVE, pressure	1		D ~	
4	58301-06200	カウル COWL	1		D ~ E	
	58301-16200	カウル COWL	1		E ~	
5	F1025-08012	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2500-08000	ワッシャ WASHER, plain	4		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
	F2305-08000	ナット NUT	4		C ~	
6	30042-08200	チェーン CHAIN	1		C ~	
7	58301-06300	パイプ PIPE, vinyl	1		D ~ D3a	
8	51701-01300	コック COCK, drain	1		D ~ D3a	
	00323-05001	ワイヤ WIRE	1		D ~ D3a	
9	58301-16400	ガード GUARD, fan	1		E ~	
10	F1025-10016	ボルト BOLT	4		E ~	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	4		E ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		E ~	

ラジエーターパイピング
RADIATOR PIPING

FIG. No. 1-02

全機
ALL MACHINE



ラジエータ パイピング
RADIATOR PIPING

FIG. No. 1-02


全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	ラジエータ パイピング Radiator Piping				(58301-20009)
1	58301-40600	ホース HOSE, rubber	1		C ~D3o	
2	58301-12300	パイプ PIPE	1		D ~D3o	
3	58301-02400	ホース HOSE, rubber	1		C ~D3o	
4	58301-02200	パイプ PIPE	1		C ~D3o	
5	58301-02600	クランプ CLAMP	2		C ~D3o	
6	F1025-10016	ボルト BOLT	2		C ~D3o	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~D3o	
7	58301-02500	ホース HOSE, rubber	2		C ~D3o	
8	F4300-05201	クリップ CLIP, hose	10		C ~	
9	58301-03000	ホース HOSE, rubber	1		D ~D3o	
10	58301-02900	コネクタ CONNECTOR, breating	1		C ~D3o	
11	58301-12700	ホース HOSE, rubber breating	1		D ~D3o	
12	F4300-01000	クリップ CLIP	2		C ~D3o	
16	58301-03100	ホース HOSE, rubber	1		D3o ~	
17	58301-03200	ホース HOSE, rubber	1	{ L, B, LS, SS } { SB, A, TB, TC } TW	— E — Elo	
	58301-13200	ホース HOSE, rubber	1	{ L, B, LS, SS } { SB, A, TB, TC } TW	E ~ Elo ~	
18	58301-03300	ホース HOSE, rubber	1	{ L, B, LS, SS } { SB, A, TB, TC } TW	~ E ~ Elo	
	58301-13300	ホース HOSE, rubber	1	{ L, B, LS, SS } { SB, A, TB, TC } TW	E ~ Elo ~	
19	F4300-05201	クリップ CLIP, hose	6		C ~	

マフラー
MUFFLER

FIG. No. 1-03

全機種
ALL MACHINE



マフラ
MUFFLER

FIG. No. 1-03

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	マフラ アセンブリ Muffler Assy.	1			(58302-20004)
	*	マフラ アセンブリ Muffler Assy.	1	TW	E ~	(58302-09000)
1	58302-40100	マフラ MUFFLER	1		D ~D3a	
2	58302-20400	パイプ PIPE	1		C ~D3a	
3	58302-30300	クランプ CLAMP	1		D ~	
4	F1025-10030	ボルト BOLT	1		D ~D3a	
	F2400-10000	ナット NUT	1		D ~D3a	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	1		D ~D3a	
6	*	マフラ MUFFLER	1		D3a ~D4h	(58302-10600)
6a	58302-20600	マフラ MUFFLER	1		D4h ~ C / #	FOR
	58302-30600	マフラ MUFFLER	1		D4h ~	
6b	58302-07100	マフラ MUFFLER	1	} TW	D4L ~	op. (中国向のみ For china only)
	58302-07200	触媒 CATALYST	A/R		D4L ~	
7	58302-30400	パイプ PIPE	1	{ L, B, LS, SS SB, A, TB	D3a ~	※ 注記(1)参照 See Note(1)
7a	58383-65100	パイプ PIPE	1	TW	D3a ~	
8	58302-30300	クランプ CLAMP	1		D ~	
9	F1025-10030	ボルト BOLT	1		D3a ~	
	F2400-10000	ナット NUT	1		D3a ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	1		D3a ~	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	1		D4h ~	
10	58302-00700	パイプ PIPE, dust	2	{ L, B, LS, SS SB, A, TB	D3a ~	※ 注記(1)参照 See Note(1)
11	52402-05400	クランプ CLAMP	2		D3a ~	※ 注記(1)参照 See Note(1)
1a	F1025-10030	ボルト BOLT	1		D3a ~	
	F2305-10000	ナット NUT	1		D3a ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	1		D3a ~	
12	58302-05500	ブラケット BRACKET	1		D4h ~	
13	F1025-10030	ボルト BOLT	1		D4h ~	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	1		D4h ~	

マフラ
MUFFLER

FIG.No. 1-03

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
14	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	1		D4h～	
	F1025-10030	ボルト BOLT	1		D4h～	
	F2305-10000	ナット NUT	1		D4h～	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	1		D4h～	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	1		D4h～	


注記1) ※印部品は、TWにはオプションとして使用できます。

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

エア クリーナ アンド コネクション
AIR CLEANER & CONNECTION (~D3a)

FIG. No. 1-04-1

全 機 種
ALL MACHINE



エア クリーナ アンド コネクション
AIR CLEANER & CONNECTION (D3a～)

FIG. No. 1-04-1


全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	エア クリーナ アンド コネクション Air Cleaner & Connection				(58308-10003)
1～5	*	エア クリーナ アセンブリ Air Cleaner Assy.	1		C～	(58308-00011) 
	58308-00012	エア クリーナ アセンブリ Air Cleaner Assy.	1			
1	*	ケース CASE.....	1		C～	(58308-11700) 
	*	ケース CASE.....	1			(58308-21700) 
2	58308-11900	パン PAN, dust	1		C～	
	58308-21900	パン PAN, dust	1			
3	58308-01800	エレメント ELEMENT	1		C～	
4	58308-02400	パッキン PACKING.....	1		C～	
5	58308-02500	プレート PLATE, caution	1		C～	
6～8	58308-00020	プレ クリーナ アセンブリ Pre Cleaner Assy.	1		C～	
6	58308-02700	スリーブ SLEEVE	1		C～	
7	51702-01800	ボデー BODY	1		C～	
8	51702-01900	カバー COVER	1		C～	
9	58308-22600	ホース HOSE, rubber	1		D～	
10	F4300-07201	クリップ CLIP, hose	2		C～	

エア クリーナ アンド コネクション
AIR CLEANER & CONNECTION (D3a~)

FIG. No. 1-04-2

全 機 種
ALL MACHINE



エア クリーナ アンド コネクション
AIR CLEANER & CONNECTION (D3a~)

FIG. No. 1-04-2

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	エア クリーナ アンド コネクション Air Cleaner & Connection				(58308-09000)
1~6	*	エア クリーナ アセンブリ Air Cleaner Assy.	1		D3a~D4b	(58308-00040)
	58308-00041	エア クリーナ アセンブリ Air Cleaner Assy.	1		D4b ~ E	
	58308-00042	エア クリーナ アセンブリ Air Cleaner Assy.	1		E ~	
1	58308-02800	ケース CASE.....	1		D3a~D3e	
	58308-12800	ケース CASE.....	1		D3e~ E	注記(1)参照 See Note (1)
	*	ケース CASE	1		E ~	(58308-22800)
2	58308-03000	エレメント ELEMENT	1		D3a~	
3	58308-03100	パッキング PACKING.....	1		D3a~	
4	*	カバー COVER	1		D3a~D3e	
	58308-12900	カバー COVER	1		D3e~	
5	58308-03300	ワッシャー WASHER, seal	1		D3a~	
6	58308-03200	ボルト BOLT.....	1		D3a~	
7~8	*	プレ クリーナ アセンブリ Pre Cleaner Assy.	1		D3a~ D4b	
	58308-00051	プレ クリーナ アセンブリ Pre Cleaner Assy.	1		D4b ~	(58308 00050)
7	*	ボデー BODY	1	L, B, LS, SS SB, A, TB	D3a~ D4b	
	58308-13600	ボデー BODY	1		D4b~	(58308 03600)
8	58308-03700	フード HOOD	1		D3a~	
9	58308-04000	ホース HOSE, rubber	1		D3a~	
10	MH020010	クリップ CLIP, hose	2		D3a~	(F4300 03000)
11	51702-03400	エレメント ELEMENT, safety filter.....	1		D3a~	
12	05574-06300	バインディング ジョイント アセンブリ Binding Joint Assy.	1		D3a~	
13	05575-60022	ホース HOSE, nylon	1		D3a~	
14	05574-06200	バインディング ジョイント アセンブリ Binding Joint Assy.	1		D3a~	
15	51702-03300	ブラケット BRACKET, indicator	1		D3a~	
16	51702-00700	インジケータ INDICATOR.....	1		D3a~	
17	*	スクリュー SCREW, machine	2		D3a~ D4b	M8 x P1.25
	F1600-08020	スクリュー SCREW, machine	2		D4b~	(51704-10200)

エア クリーナ アンド コネクション
AIR CLEANER & CONNECTION (D3a～)

FIG. No. 1-04-2

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	F2500-08000	ワッシャ WASHER, plain	2		D3a～	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	2		D3a～	
	F2305-08000	ナット NUT	2		D3a～	
18	58308-03900	ホース HOSE, rubber	1		D3a～	
19	F4300-07201	クリップ CLIP, hose	2		D3a～	
20	58308-03800	ブラケット BRACKET	1		D3a～	
21	F1065-10032	ボルト BOLT	4		D3a～	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	12		D3a～	
	F2841-20018	ピン PIN, split	4		D3a～	
	F2325-10000	ナット NUT, jam	4		D3a～	
22	F1025-08018	ボルト BOLT	4		D3a～	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	4		D3a～	
23	58308-04100	クッション CUSHION	8		D3a～	
26～28	58308-00020	プレ クリーナ アセンブリ Pre Cleaner Assy.	1	TW	C～	
26	58308-02700	スリーブ SLEEVE	1	TW	C～	
27	51702-01800	ボデー BODY	1	TW	C～	
28	51702-01900	カバー COVER	1	TW	C～	
29	58383-07700	パイプ PIPE	1	TW	D3a～	
30	58383-07800	クランプ CLAMP	1	TW	D3a～	
31	F1025-10030	ボルト BOLT	1	TW	D3a～	
	F2305-10000	ナット NUT	1	TW	D3a～	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	1	TW	D3a～	


注記(1). 58308-12900 と組で代替
Note(1). Substitutable as a set include 58308-12900

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ヒュエル タンク アンド パイピング
FUEL TANK & PIPING

FIG. No. 1-05

P, L, S, LS, A, TW, TB, TC, SS



ヒュエル タンク アンド パイピング
FUEL TANK & PIPING

FIG. No. 1-05

P, L, S, LS, A, TW, TB, TC, SS

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	ヒュエル タンク アセンブリ Fuel Tank Assy.				(58303-20006)
1~9	*	タンク アセンブリ Tank Assy.	1		C ~ D2a	(58303-00060)
	58303-00070	タンク アセンブリ Tank Assy.	1		D2a ~	
1	*	タンク TANK, fuel	1		C ~ D2a	(58303-01300)
	*	タンク TANK, fuel	1		D2a ~ D2b	(58303-09900)
	*	タンク TANK, fuel	1		D2b ~ E	(58303-11300)
	*	タンク TANK, fuel	1		E ~	(58303-21300)
2	58203-00600	ストレーナ STRAINER	1		C ~	
3	58303-01400	ゲージ GAGE	1		C ~	
4	30042-41300	パッキン PACKING	1		C ~ D2b	
5	58303-10200	キャップ CAP	1		C ~ D2b	
5a~5g	05533-70010	キャップ アセンブリ Cap Assy.	1		D2b ~	
5a	*	キャップ CAP	1		D2b ~	(05533-70100)
5b	05533-70200	プレート PLATE	1		D2b ~	
5c	05533-70300	ガスケット GASKET	1		D2D ~	
5d	05533-70400	ガスケット GASKET	1		D2b ~	
5e	05533-60200	エレメント ELEMENT	1		D2b ~	
5f	05533-60400	ワッシャ WASHER	1		D2b ~	
5g	05533-70500	ボルト BOLT	1		D2b ~	
7	58303-05800	バルブ VALVE	1		C ~	
8	58603-10500	パイプ PIPE	1		C ~	
9	58303-01500	パイプ PIPE, vinyl	1		C ~ D5b	
	58603-00600	パイプ PIPE, vinyl	1		D5b ~	
	*	ワイヤ WIRE	1		C ~	(00323 05001)
10	F1025-16030	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	

ヒュエル タンク アンド パイピング
FUEL TANK & PIPING

FIG. No. 1-05

P, L, S, LS, A, TW, TB, TC, SS


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
	*	ヒュエル パイピング Fuel Piping				(58303-35005)
11	58303-05400	パイプ PIPE, vinyl	1		C ~	
12	*	パイプ PIPE, vinyl	1		C ~ C / #	(03036-01150) 
	M6616084	パイプ PIPE, vinyl	1		C / # ~	
13	F4300-01200	クランプ CLAMP, hose	2		C ~	
14	*	クリップ CLIP	2		C ~	(13063-06300) 
	30061-24323	クリップ CLIP	2		C ~	
15	58303-05600	クリップ CLIP	4		C ~	
16	F1025-08012	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-08000	ワッシャー WASHER, spring	4		C ~	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ヒュエル タンク アンド パイピング
FUEL TANK & PIPING

FIG. No. 1-06

B, SB



ヒュエル タンク アンド パイピング
FUEL TANK & PIPING

FIG. No. 1-06

B, SB

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	ヒュエル タンク アンド パイピング Fuel Tank & Piping.....				(58603-00005)
1,3~13	58603-10050	タンク アセンブリ Tank Assy.	1		D ~D2a	
	58603-10060	タンク アセンブリ Tank Assy.	1		D2a~	
1	*	タンク TANK, fuel	1		D ~D2a	(58603-11300)
	*	タンク TANK, fuel	1		D2a~D2b	(58603-09900)
	*	タンク TANK, fuel	1		D2b~	(58603-21300)
2	F1025-14030	ボルト BOLT	4		D ~	
	F2515-14000	ワッシャ WASHER, spring	4		D ~	
3	58203-00600	ストレーナ STRAINER	1		C ~	
4	58603-10200	ゲージ GAGE	1		C ~	
5	30042-41300	パッキング PACKING.....	1		C ~D2b	
6	58303-10200	キャップ CAP	1		C ~D2b	
6a~6g	05533-70010	キャップ アセンブリ Cap Assy.	1		D2b~	
6a	*	キャップ CAP	1		D2b~	(05533-70100)
6b	05533-70200	プレート PLATE	1		D2b~	
6c	05533-70300	ガスケット GASKET	1		D2b~	
6d	05533-70400	ガスケット GASKET	1		D2b~	
6e	05533-60200	エレメント ELEMENT	1		D2b~	
6f	05533-60400	ワッシャ WASHER	1		D2b~	
6g	05533-70500	ボルト BOLT	1		D2b~	
8	58303-05800	バルブ VALVE	1		C ~	
9	58603-10500	パイプ PIPE	1		C ~	
10	58603-00600	パイプ PIPE, vinyl	1		C ~	
	*	ワイヤ WIRE.....	1		C ~	(00323-05001)
11	30042-41300	パッキング PACKING.....	1		C ~	
12	58103-00400	バルブ VALVE	1		C ~	
13	58603-01100	コネクタ CONNECTOR	1		C ~	

ヒュエル タンク アンド パイピング
FUEL TANK & PIPING

FIG. No. 1-06

B, SB


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
14	58603-30300	パイプ PIPE	1		C ~	
15	*	パイプ PIPE, fuel return.....	1		C ~	 (58603-00800)
	58699-72920	パイプ PIPE, fuel return.....	1		C ~	
16	58603-01200	パイプ PIPE, fuel.....	1		C ~	
17	58603-01600	クランプ CLAMP, hose	2		C ~	
18	F4300-01000	クランプ CLAMP, hose	2		C ~	
19	51703-10500	クリップ CLIP	5		C ~	
20	F1025-08014	ボルト BOLT.....	5		C ~	
	F2515-08000	ワッシャー WASHER, spring	5		C ~	

エレクトリック システム
ELECTRIC SYSTEM

エレクトリック ワイヤリング ダイアグラム
ELECTRIC WIRING DIAGRAM (～D3a)

FIG. No. 2-01-1

全 機 箱
ALL MACHINE



エレクトリック ワイヤリング ダイアグラム
ELECTRIC WIRING DIAGRAM (～D3a)

FIG. No. 2-01-1

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	エレクトリック システム Electric System				(58304-30006)
1	*	ケーブル CABLE, battery	1		C～	(09160-50350) 断面積 長さ 40mm ² × 350mm
2	*	ケーブル CABLE, battery	1	{P, S, A, TC L, LS, TB	C～	(09160-21900) 40 × 1900
	*	ケーブル CABLE, battery	1	B, SB	C～	(09160-21500) 40 × 1500
	*	ケーブル CABLE, battery	1	TW	C～	(09160-21700) 40 × 1700
3, 4	*	ワイヤリング ハーネス アセンブリ Wiring Harness Assy.	1		C～D2a	(58305-00032)
	*	ワイヤリング ハーネス アセンブリ Wiring Harness Assy.	1		D2a～	(58305-00050)
3	*	コード CORD	1		C～	(58305-16400) 8 × 1070
4	*	コード CORD	1		C～D2a	(58305-26500) 3 × 1150
	*	コード CORD	1		D2a～	(58305-36500) 3 × 2000
5	*	コード CORD	2		C～	(58305-06303) 5 × 400
6	*	コード CORD	1		C～	(58305-16100) 3 × 450
7	*	コード CORD	1		C～	(58305-21500) 5 × 1100
8	*	コード CORD	1		C～	(58305-33700) 1.25 × 700
9	*	コード CORD	1		C～	(58305-45500) 0.5 × 120
10	*	コード CORD	1		C～	(58305-16600) 0.5 × 150
11	*	コード CORD	1		C～	(58305-45601) 0.5 × 75
12	*	コード CORD	2		C～	(58305-08201) 0.5 × 350
13	*	コード CORD	1		C～	(58305-08300) 0.5 × 1300
14	*	コード CORD	1		C～	(58305-45200) 0.5 × 1300
15	*	コード CORD	1		C～	(58305-45100) 0.5 × 1600
16	*	コード CORD	1		C～	(58305-26800) 0.5 × 400
17	*	コード CORD	1		C～	(58305-55301) 0.5 × 800
18	*	コード CORD	1	{P, L, S, LS A, TW, TB, TC	C～	(58305-26700) 0.5 × 1300
	*	コード CORD	1	B, SB	C～	(58404-60500) 0.5 × 1520
19	*	コード CORD	1		C～D2a	(58305-18400) 3 × 400
	*	コード CORD	1		D2a～	(58305-28400) 3 × 1250

エレクトリック ワイヤリング ダイアグラム
ELECTRIC WIRING DIAGRAM (～D3a)


FIG. No. 2-01-1

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
20	*	コード CORD	1	P, S, A, TC, TW {L, B, LS, SB TB	C ～	(58305-08500) 0.5 ×200
	*	コード CORD	1		C ～	(58404-61001) 0.5 ×300
21	*	コード CORD	1		D ～	(58305-08600) 3 ×1600
26～32	58305-08700	ハーネス A HARNES A	1		D ～	
26	*	コード CORD	1		D ～	0.5
27	*	コード CORD	1		D ～	0.5
28	*	コード CORD	1		D ～	0.5
29	*	コード CORD	1		D ～	0.5
30	*	コード CORD	1		D ～	3
31	*	コード CORD	1		D ～	3
32	*	コード CORD	1		D ～	0.5

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

全機種
ALL MACHINE



エレクトリック ワイヤリング ダイアグラム
ELECTRIC WIRING DIAGRAM (D3a~E)

FIG. No. 2-01-2


全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	ワイヤリング ダイアグラム WIRING DIAGRAM				(58304-30007)

エレキトリック システム エキイテムソト
ELECTRIC SYSTEM EQUIPMENT (〜D3d)

全 機 種
ALL MACHINE

FIG. No. 2-02-1



エレクトリック システム エキイブメント
ELECTRIC SYSTEM EQUIPMENT (～D3a)

FIG. No. 2-02-1

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
Fig. No. 2-01～ 2-02	*	エレクトリック システム Electric System				(58304-30006)
1	58304-33900	ボ－ド BOARD, dash	1	{P, S, A, TC L, LS, TB, TW	D～	
	58404-61100	ボ－ド BOARD, dash	1	B, SB	D～	
2	F1025-10025	ボルト BOLT.....	1		C～	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	1		C～	
3	58304-24000	カバー COVER, instrument	1		C～	
4	58304-14200	プレート PLATE, instrument	1		C～	
5	58304-14100	パネル PANEL, inlay	1		C～	邦文 japanese
	58079-02400	パネル PANEL, inlay	1		C～	英文 english
6	F1600-08020	スクリュ SCREW, machine	4		C～	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	4		C～	
7	58304-03000	プレート PLATE, rubber.....	1		C～	
8	*	インジケータ INDICATOR, heat	1		D～	↑ (05204-02500) ○ ↓
	05204-04000	インジケータ INDICATOR, heat	1		D～	
9	05123-20610	スイッチ SWITCH, light	1		C～	
10	03106-75000	ランプ LAMP, glow plug pilot	1		C～	
11	05106-00320	ソケット (橙色, 充電指示ランプ) SOKET (orange, for charge lamp) ...	1		C～	
12	05106-00310	ソケット (赤色, エンジン油圧, P/D フィルタ) SOKET (red, for oil pressure alarm lamp & P/D filter)	2		C～	
13	05143-00300	バルブ BULB	3		C～	12V1. 5W
14	05121-10600	スイッチ SWITCH, starter	1		C～	
15	F1025-10020	ボルト BOLT	2		C～	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C～	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	2		C～	
16	05136-02202	ボックス BOX, fuse	1		C～	
17	F1600-06016	スクリュ SCREW, set	2		C～	
	F2500-06000	ワッシャ WASHER, plain	2		C～	
	F2515-06000	ワッシャ WASHER, spring	2		C～	
	F2305-06000	ナット NUT	2		C～	

エレクトリック システム エクイブメント
ELECTRIC SYSTEM EQUIPMENT (～D3a)

FIG. No. 2-02-1

全 機 種
ALL MACHINE


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
18	F1600-06016	スクリュ SCREW, set	2		C ～	ダイナモリレー取付用 for setting of dynamo relay (05101-30400) 下記※印よりなる Consist of mark ※
	F2515-06000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ～	
19	*	ランプ LAMP	3		C ～	
	05101-00400	ランプ LAMP	3		C ～	※
	05143-00100	バルブ BULB	3		C ～	※ 12V40/40W
20	03466-61001	グロメット GROMMET	2		C ～	{ (05131-01000) Type N100 12V 20HR 100Ah
21	*	バッテリー BATTERY	1		C ～	
22	51704-02100	プレート PLATE, cushion	2		C ～	
23	F1025-10016	ボルト BOLT	1		C ～	{ P, S, A TW, TC
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	1		C ～	
24	58304-04500	ブラケット BRACKET, lamp	1		C ～	
	58404-60800	ブラケット BRACKET, lamp	1	{ B, L, TB SB, LS	C ～	{ P, S, A, L, LS TC, TB B, SB TW
25	F1025-10025	ボルト BOLT	2		C ～	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ～	
26	58304-13800	クリップ CLIP, heat indicator	1		C ～	{ P, S, A, L, LS TC, TB B, SB TW
27	58404-00700	クリップ CLIP	1 3 5		C ～ C ～ C ～	
28	F1025-08016	ボルト BOLT	1 3 5		C ～ C ～ C ～	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	1 3 5	{ P, S, A, L, LS TC, TB B, SB TW	C ～ C ～ C ～	{ P, L, B, S, LS } SB, A, TC, TB TW
29	58304-03700	ラバー RUBBER, protector	5 8		C ～ C ～	
30	58304-03500	ラバー RUBBER, protector	9 4		C ～ C ～	
31	51704-02000	スイッチ SWITCH, micro	1		C ～D2a	D2a～
	58604-01500	スイッチ SWITCH, micro	1		D2a～	
	42036-14400	グロメット GROMMET	1		D2a～	
32	F1600-04028	スクリュ SCREW, machine	2		C ～D2a	C ～D2a
	F2500-04000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ～D2a	
	F2515-04000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ～D2a	
	F2305-04000	ナット NUT	1		C ～D2a	C ～
33	31368-10900	リレー RELAY, dynamo	1		C ～	

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

エレクトリック システム エクイメント
ELECTRIC SYSTEM EQUIPMENT (D3a~)

FIG. No. 2-02-2

ALL MACHINE



エレクトリック システム エキイブメント
ELECTRIC SYSTEM EQUIPMENT (D3a~)

FIG. No. 2-02-2

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	エレクトリック システム Electric System				(58304-30008)
1	58305-08900	ハーネス HARNESS, panel	1		D3a~	
2	58305-09000	ハーネス HARNESS, chassis	1		D3a~	
3	*	コード CORD	2		D3a~	(58305-09100) AV 0.85R
4	*	コード CORD, L.H.	1		D3a~	(58305-09200) AV 0.85R
5	*	コード CORD, R.H.	1		D3a~	(58305-09300) AV 0.85R
6	*	コード CORD	1	{L, LS, SS, A TW, TB	D3a~	(58305-09400) AV 0.85R
	*	コード CORD	1	B, SB	D3a~	(58605-06600)
7	*	コード CORD	2		D3a~	(58605-26200) AV 0.5G (09160-21900) 40B×1900mm
11	*	ケーブル CABLE, battery	1	{L, LS, A TW, TB SS	C ~ C ~D5b	
	*	ケーブル CABLE, battery	1	SS	D5b~E	(09160-23200)
	*	ケーブル CABLE, battery	1	SS	E ~	(09160-23600)
	*	ケーブル CABLE, battery	1	B, SB	C ~	(09160-21500) 40B×1500mm
12	*	ケーブル CABLE, battery	1		D3a~	
13	*	ケーブル CABLE, battery	1		C ~	
14	58404-00700	クリップ CLIP	{ 1 2	{L, LS, SS, A TW, TB B, SB	D3a~	
14a	05317-32120	クリップ CLIP	1	SS	D5b~	
15	F1025-08012	ボルト BOLT	{ 1 2 3	{L, LS, A TW, TB SS B, SB SS	D3a~ D3a~D5b D3a~ D5b~	
	F2515-08000	ワッシャー WASHER, spring	{ 1 2 3	{L, LS, A TW, TB SS B, SB SS	D3a~ D3a~D5b B3a~ D5b~	
16	58304-03500	ラバー RUBBER, protector	12		C ~	
17	58304-03700	ラバー RUBBER, protector	8		C ~	
21	05101-70400	ランプ LAMP, L.H.	1		D3a~D5a	下記※印よりなる Consist of mark ※
	58304-09200	ランプアセンブリ Lamp Assy., L.H.	1		D5a~	下記●印よりなる Consist of mark ●
	*	ランプ LAMP, L.H.	1		D3a~D5a	※ (05101-00600)
	*	ランプ LAMP, L.H.	1		D5a~	● (58304-09210)
	05142-00100	バルブ BULB	1		D3a~D5a	※ 24V62/62W
	58304-09000	バルブ BULB	1		D5a~	● 24V40W
22	05101-80400	ランプ LAMP, R.H.	1		D3a~D5a	下記△印よりなる Consist of mark △

エレクトリックシステム エクイブメント
ELECTRIC SYSTEM EQUIPMENT (D3a～)

FIG. No. 2-02-2

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	58304-09300	ランプ アッセンブリ Lamp Assy., R.H.	1		D5a～	下記▲印よりなる Consist of mark▲
	*	ランプ LAMP, R.H.	1		D3a～D5a	△ (05101-00700)
	*	ランプ LAMP, R.H.	1		D5a～	▲ (58304 - 09310)
	05142-00100	バルブ BULB	1		D3a～D5a	△ 24V 62/62W
	58304-09000	バルブ BULB	1		D5a～	▲ 24V 40W
23	03466-61001	グロメット GROMMET	2		C～	
	03466-18000	グロメット GROMMET	2	TW	E～	
24	58304-13800	クリップ CLIP, heat indicator	1		C～D4e	注記(1)参照 See Note (1)
	58304-23800	クリップ CLIP, heat indicator	1		D4e～	
26	58304-04800	ボード BOARD, dash	1	{ L, LS, SS, A } TB	D3a～C/#	
	58304-14800	ボード BOARD, dash	1		C/#～	
	58383-09200	ボード BOARD, dash	1	TW	D3a～D5b D5b～E	
	58383-19200	ボード BOARD, dash	1	TW	E～C/#	
	58383-29200	ボード BOARD, dash	1	TW	C/#～	
27	MC 840187	ホーン HORN	1		D3a～(76/7)	24V (03140 - 28001)
	05151-01801	ホーン HORN	1		(76/7)～	
	58305-09500	コード CORD	1			
28	F1025-08012	ボルト BOLT	1		D3a～	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring ..	1		D3a～	
29	05106-00420	ソケット SOCKET	1		D3a～	橙色 Orange 充電指示ランプ charge lamp
30	05106-00410	ソケット SOCKET	2		D3a～	エンジン油圧 Oil Pressure
31	03120-48000	バルブ BULB	3		D3a～	赤色 Red P/Dフィルタ P/D filter 24V 3W
32	03106-13001	ランプ LAMP, glow plug pilot	1		D3a～	24V 20A
33	05121-10600	スイッチ SWITCH, starter	1		C～	下記☆印を含む Including the mark ☆
	05121-10624	キー セット KEY Set	1		C～	☆
34	*	インジケータ INDICATOR, heat	1		D～C/#	(05204-02700) L=2250
	*	インジケータ INDICATOR, heat	1		D4a～D4L	(05204-02500) L=2000
	05204-04000	インジケータ INDICATOR, heat	1		D4L～	L=2000
35	58304-03000	プレート PLATE, rubber	1		C～	
36	05123-20620	スイッチ SWITCH, light	1		D3a～	
37	58304-04900	パネル PANEL, instrument	1		D3a～D3d	
	58304-14900	パネル PANEL, instrument	1		D3d～	
38	51704-10200	ネジ SCREW, machine	7		D3a～	

エレクトリック システム エクイブメント
ELECTRIC SYSTEM EQUIPMENT (D3a~)

FIG. No. 2-02-2

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	51704-01500	ワッシャ WASHER, spring	7		D3a~	
	51704-01600	ワッシャ WASHER, plain	7		D3a~	
41	05136 02202	ボックス BOX, fuse	1		C ~	15A~20A
42	F1600-06016	スクリュ SCREW, machine	2		D3a~	
	F2305-06000	ナット NUT	2		C ~	
	F2500-06000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ~	
	F2515-06000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
43	30668-51900	リレー RELAY, dynamo	1		D3a~D4p	24V
	31268-52100	リレー RELAY, dynamo	1		D4p ~	
44	F1600-06016	スクリュ SCREW, machine	2		D3a~	
	F2305-06000	ナット NUT	2		C ~	
	F2500-06000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ~	
	F2515-06000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
45	31166-12100	リレー RELAY, safety	1		D3a~	
46	*	クッション CUSHION	4		D3a~D3d	(58315-02800)
	58304-05100	クッション CUSHION	4		D3d~	
47	F1600-08025	スクリュ SCREW, machine	2		D3a~ D3d	
	F1600-08035	スクリュ SCREW, machine	2		D3d~D4p	
	F1600-08030	スクリュ SCREW, machine	2		D4p~	
	F2305-08000	ナット NUT	2		D3a~	
	F2500-08000	ワッシャ WASHER, plain	2		D3a~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	2		D3a~	
51	*	バッテリー BATTERY	2		D3a~ E	(03170-56200) 12V 100Ah 見出し2)参照 See Note(2)
	*	バッテリー BATTERY	2		E ~	(67660-00300) 12V60AH
52	58013-02700	スペーサ SPACER	1		D3a~	
53	*	プレート PLATE, cushion	2		D3a~ D4f	(58013-03300)
	*	プレート PLATE, cushion	2		D4f~	(58304-05200)
54	F1025-10016	ボルト BOLT	1		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	1		C ~	

エレクトリック システム エキイブメント
ELECTRIC SYSTEM EQUIPMENT (D3a～)

FIG. No. 2-02-2

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
55	42036-14400	グロメット GROMMET	1		D2a～	
56	05126-00300	ボタン BUTTON, horn	1		D3a～	
57	58604-01500	スイッチ SWITCH, micro	1		D2a～	
58	05101-20400	ランプ LAMP	1		D3a～D5a	下記○印よりなる Consist of mark ○
	58304-09100	ランプアッセンブリ Lamp Assy.	1		D5a～	下記□印よりなる Consist of mark □
	*	ランプ LAMP	1		C～D5a	○(05101-00400)
	*	ランプ LAMP	1		D5a～	□(58304-09110)
	05142-00100	バルブ BULB	1		C～D5a	○ 24V 62/62W
	58304-09000	バルブ BULB	1		D5a～	□ 24V 40W
59	58304-04500	ブラケット BRACKET, lamp	1	{L, LS, SS, A TW, TB	C～	
60	F1025-10025	ボルト BOLT	2		C～E	
	F1025-10040	ボルト BOLT	2		E～	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	2		C～	
61	03045-60201	ストラップ STRAP, earth	1	{L, B, LS, SS SB, A, TB, TC TW	E～ Ela～	
62	F1025-08016	ボルト BOLT	1	{L, B, LS, SS SB, A, TB, TC TW	E～ Ela～	
	F2515-08000	ワッシャー WASHER, spring	1	{L, B, LS, SS SB, A, TB, TC TW	E～ Ela～	
63	58383-09300	ブラケット BRACKET, L.H.	1	TW, TWS, TWE	D5b～E	
	58383-19300	ブラケット BRACKET, L.H.	1	TW, TWS, TWE	E～	
64	58383-09400	ブラケット BRACKET, R.H.	1	TW, TWS, TWE	D5b～E	
	58383-19400	ブラケット BRACKET, R.H.	1	TW, TWS, TWE	E～	
65	F1025-10016	ボルト BOLT	6	{TW, TWS, TWE	D5b～	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	6		D5b～	
66	03466-18000	グロメット GROMMET	2	TW, TWS, TWE	D5b～	

注記(1), 見出番号34の05204-04000と組で代替可

Note(1), Substitutable as a set include 05204-04000 key No. 34


注記(2), エンジン部品30405-50100 カムシャフトと組で代替

Note(2), Exchangeable with 30405 50100 CAM SHAFT Engine Part in an assembly.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

エレクトリックシステム
ELECTRIC SYSTEM (NS70.24V) (〜D3d) (OP.)
(寒冷地用)
(For Cold Local)

全 種 機
ALL MACHINE



エレクトリック システム
ELECTRIC SYSTEM (NS70,24V) (～D3a) (OP.)

(寒冷地用)

FIG. No. 2-02-3

(For Cold Local)

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
1	58013-03000	プレート PLATE, R	1		C～D2a	58314-02800の代り Instead of 58314-02800
	58013-13000	プレート PLATE, R	1		D2a～	58314-12800の代り Instead of 58314-12800
2	58013-03100	フェンダ FENDER, R. H.	1	{ P, L, S, LS A, TW, TB TC	C～	58314-22300の代り Instead of 58314-22300
2a	58013-03200	フェンダ FENDER, L. H.	1		C～D	58414-61600の代り Instead of 58414-61600
	58013-13200	フェンダ FENDER, L. H.	1		D～D2a	58414-61700の代り Instead of 58414-61700
	58013-23200	フェンダ FENDER, L. H.	1	{ B, SB	D2a～	
3	*	バッテリー BATTERY	2		C～	{ (03170-56200) 05131-01000の代り Instead of 05131-01000
4	*	プレート PLATE, cushion	2		C～	{ (58013-03300) 51704-02100の代り Instead of 51704-02100
5	58013-02700	スペーサ SPACER	1		C～	追加 Supplement { (58013-02600)
6	*	クランプ CLAMP, battery	1		C～D4a	58614-01800の代り Instead of 58614-01800
	58013-12600	クランプ CLAMP, battery	1		D4a～	追加 Supplement
7	58013-02400	サポート SUPPORT, battery	1		C～	追加 Supplement
8	*	カバー COVER, battery	1		C～D4a	{ (58013-02500) 58314-02900の代り Instead of 58314-02900
	58013-12500	カバー COVER, battery	1		D4a	追加 Supplement
9	F1025-10014	ボルト BOLT	1		C～	追加 Supplement
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	1		C～	追加 Supplement
10	*	ケーブル CABLE, battery	1		C～	追加 Supplement (09160 30150)
11	05142-00200	バルブ BULB	3		C～	05143-00300の代り Instead of 05143-00300
12	03106-13001	ランプ LAMP, glow plug pilot	1		C～	03106-75000の代り Instead of 03106-75000
13	05142-00101	バルブ BULB (24v. 62/62W)	3		C～	05143-00100の代り Instead of 05143-00100
14	58013-03600	ワイヤリング WIRING, electrical	1		C～	
15	30068-11800	リレー RELAY, dynamo	1		C～	

下記部品は第 2-01-1 図参照


See Fig. No. 2-01-1 The Following Parts.

(19)	*	コード CORD	1		C～D2a	{ (58013-03400) 58305-18400の代り Instead of 58305-18400
	*	コード CORD	1		D2a～	{ (58013-13400) 58305-28400の代り Instead of 58305-28400

タコメータ アクセサリ
TACHOMETER ACCESSORY

FIG. No. 2-03

TB, TC




見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
	※	タコメータ アクセサリ Tachometer Accessory				(58013-05002)
1	58013-15100	ブラケット BRACKET	1		C ~ D3a	ダッシュボードに溶接 weld to dashboard
	58013-25100	ブラケット BRACKET	1		D3a ~	
2	04504-25200	タコメータ TACHOMETER	1		C ~	
3	05209-01100	L ジョイント L-JOINT	1		C ~	
4	05216-00060	ケーブル CABLE, flexible	1		C ~	
5	58013-05200	クリップ CLIP	1		C ~	

フレーム
FRAME

フレーム
FRAME (~ E)

FIG. No. 3-01-1

全 機 種
ALL MACHINE



フレーム
FRAME (～E)

FIG. No. 3-01-1

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name.	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
		フレーム FRAME				(58311 - 50004)
1	58311-55600	フレーム FRAME, L. H.	1	{P, S, A TW, TC}	D～D3a	
	58411-61700	フレーム FRAME, L. H.	1	B, SB, TB	C～D3a	
	58411-21400	フレーム FRAME, L. H.	1	L, LS	C～D3a	
	58311-06100	フレーム FRAME, L. H.	1	{L, B, LS, SS SB, A, TB, TC}	D3a～E D3a～E1a	
2	58311-55700	フレーム FRAME, R. H.	1	{P, S, A TW, TC}	D～D3a	
	58411-61800	フレーム FRAME, R. H.	1	B, SB, TB	C～D3a	
	58411-21500	フレーム FRAME, R. H.	1	L, LS	C～D3a	
	58311-06200	フレーム FRAME, R. H.	1	{L, B, LS, SS SB, A, TB, TC}	D3a～E D3a～E1a	
3	58311-04400	ボルト BOLT	12		C～	
4	58311-13900	ワッシャ WASHER	24		C～	
5	58311-13800	ナット NUT	12		C～	
6	58311-13700	ブラケット BRACKET	1	{P, L, S, LS, SS A, TC, TB TW}	C～ C～E	
	58611-01700	ブラケット BRACKET	1	B, SB	C～	
7	F1025-12025	ボルト BOLT	4		C～	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	4		C～	
8	58311-01400	クッション CUSHION	4		C～	
9	58311-01500	ワッシャ WASHER	2		C～	
10	F1065-12048	ボルト BOLT, Split pin hole	2		C～	
	F2335-12000	ナット NUT, slotted	2		C～	
	F2841-30025	ピン PIN, split	2		C～	
11	58311-24600	ブラケット BRACKET	1		D～D3a	
	58311-34600	ブラケット BRACKET	1		D3a～D4m	
	58311-44600	ブラケット BRACKET	1		D4m～E	
12	58311-04700	シム SHIM	2		C～E	
13	F1030-12050	ボルト BOLT	4		C～E	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	4		C～E	

10

フレーム
FRAME (~ E)

FIG. No. 3-01-1

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
14	58111-21300	シム SHIM.....	2	{ L, B, LS, SS SB, A, TB, TC }	C ~ E	
15	58311-35300	ガード GUARD, Fr.	1	{ P, S, A TW, TC }	C ~ E D ~ D3a	
	58411-61900	ガード GUARD, Fr.	1	{ L, LS, B SB, TB }	C ~ D3a	
	58611-32000	ガード GUARD, Fr.	1	{ L, B, LS SB, A, TB, TC }	D3a ~ E	
	58310-00300	ガード GUARD, Fr.	1	SS, TW	D3a ~ D4L	{ TWのみ TW only
	58383-08500	ガード GUARD, Fr.	1	TW	C ~ D4L	
16	58311-15900	ガード GUARD, Re.	1	{ P, S, A TW, TC }	C ~ D3a	
	58411-61500	ガード GUARD, Re.	1	{ L, LS, B, SB, TB, TC A }	C ~ ~ E	
	58310-00400	ガード GUARD, Re.	1	SS, TW	D3a ~ C ~	
17	58311-05500	ワッシャ WASHER	{ 12 14 }	TW, SS, A	D3a ~ C ~	
18	F1025-12025	ボルト BOLT	{ 12 14 }	SS, TWS	D3a ~	
	F1025-12040	ボルト BOLT	2	TW	C ~	
	F1025-12030	ボルト BOLT	2	A	D3a ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring.....	{ 12 14 }	{ SS, TWS TW }	C ~ D3a ~ C ~	
19	58611-40700	バー BAR, rigid, Fr.	1	{ P, L, B, A, TW TC }	D ~	
	58024-20100	バー BAR, rigid, Fr.	1	S, LS, SB, TB	C ~ D3a	
	58024-30100	バー BAR, rigid, Fr.	1	LS, SB, TB	D3a ~	
	58310-00100	バー BAR, rigid, Fr.	1	SS	D3a ~	
20	58311-04500	ボルト BOLT	8	{ P, S, A TW, TC }	C ~ D3a	
	58611-11600	ボルト BOLT	8	{ L, B, LS SB, TB A, TW, TC }	C ~ D3a ~ C ~	
21	58311-13900	ワッシャ WASHER	16		C ~	
22	58311-13800	ナット NUT	8		C ~	
23	58611-11600	ボルト BOLT	8		C ~	
24	58311-13900	ワッシャ WASHER	8		C ~	
25	58311-13400	バー BAR, rigid, Re.	1	{ P, L, B, A, TC TW }	C ~ C ~ D3a	
	58024-20200	バー BAR, rigid, Re.	1	S, LS, SB, TB	C ~	
	58310-00200	バー BAR, rigid, Re.	1	SS	D3a ~	
	58387-00300	バー BAR, rigid, Re.	1	TWS	D ~	
	58383-07900	バー BAR, rigid, Re.	1	TW	D3a ~ E	

フレーム
FRAME(～E)

FIG. No. 3-01-1


全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
26	58311-04200	ボルト BOLT	8		C～	
27	58311-13900	ワッシャ WASHER	8		C～	
28	58311-04300	ボルト BOLT	8		C～	
29	58311-13900	ワッシャ WASHER	16		C～	
30	58311-13800	ナット NUT	8		C～	
31	30614-27400	クッション CUSHION, rubber	2		C～E	
32	30614-27700	プレート PLATE	1		C～E	
33	F1070-12072	ボルト BOLT, split pin hole	2		D～E	
	F2335-12000	ナット NUT, slotted	2		C～E	
	F2841-30025	ピン PIN, split	2		C～E	
34	58681-02800	ワッシャ WASHER	4	{ L,B,IS,SS SB,A,TB,TC TW }	C～E C～Ela	
35	F1070-16070	ボルト BOLT, split pin hole	2			
	F2355-16000	ナット NUT, castle	2	{ L,B,IS,SS SB,A,TB,TC TW }	C～E C～Ela	
	F2841-40030	ピン PIN, split	2			
36	58311-16000	カバー COVER	{ 1 2 }	TW	C～ D3a～E	
	58411-62000	カバー COVER	1	B,SB	D～	
37	F1025-10020	ボルト BOLT	{ 2 4 }	TW	C～ D3a～E	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	{ 2 4 }	TW	C～ D3a～E	

フレーム
FRAME (E~)

FIG.No. 3-01-2

全機種
ALL MACHINE



フレーム
FRAME (E~)

FIG.No. 3-01-2

全機種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
	*	フレーム FRAME				(58311-50004)
1	58311-16100	フレーム FRAME, L.H.	1	{ L.B, LS, SS SB, A, TB, TC TW }	E ~ Elo ~	
2	58311-16200	フレーム FRAME, R.H.	1	{ L.B, LS, SS SB, A, TB, TC TW }	E ~ Elo ~	
3	58311-04400	ボルト BOLT	12		C ~	
4	58311-13900	ワッシャ WASHER	24		C ~	
5	58311-13800	ナット NUT	12		C ~	
6	58311-13700	ブラケット BRACKET	1	{ L, LS, SS A, TC, TB }	C ~	
	58387-00900	ブラケット BRACKET	1	TW, TWS	E ~	
	58611-01700	ブラケット BRACKET	1	B, SB	C ~	
7	F1025-12025	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
8	58311-01400	クッション CUSHION	4		C ~	
9	58311-01500	ワッシャ WASHER	2		C ~	
10	F1065-12048	ボルト BOLT, split pin hole	2		C ~	
	F2335-12000	ナット NUT, slotted	2		C ~	
	F2841-30025	ピン PIN, split	2		C ~	
11	58611-02500	シム SHIM	2	{ L.B, LS, SS SB, A, TB, TC TW }	E ~ Elo ~	
12	58611-42000	ガード GUARD, Fr.	1	{ L.B, LS SB, A TB, TC }	E ~	
	58310-10300	ガード GUARD, Fr.	1	SS	E ~	
	58383-18500	ガード GUARD, Fr.	1	TW, TWS	E ~	
13	58411-61500	ガード GUARD, Re.	1	{ L, LS B, SB A, TC }	C ~ ~E	
	58310-00400	ガード GUARD, Re.	1	{ A S Tw SS }	E ~ D3a~ D3a~E2K	
13a	58310-10400	ガード GUARD, Re.	1	SS	E2k~	
14	58311-05500	ワッシャ WASHER	{ 12 14 }	SS, TW	C ~ D3a~	
15	F1025-12025	ボルト BOLT	{ 12 14 }	SS, TWS	C ~ D3a~	
	F1025-12040	ボルト BOLT	2	TW	D3a~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	{ 12 14 }	SS, TW, TWS	C ~ D3a~	
16	58611-40700	バー BAR, rigid, Fr.	1	L, B, A TW, TC	D ~	
	58024-30100	バー BAR, rigid, Fr.	1	LS, SB, TB	D3a~	
	58310-00100	バー BAR, rigid, Fr.	1	SS	D3a~	

フレーム
FRAME (E~)

FIG.No. 3-01-2


全機種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
17	58611-11600	ボルト BOLT	8		C ~	
18	58311-13900	ワッシャー WASHER	16		C ~	
19	58311-13800	ナット NUT	8		C ~	
20	58611-11600	ボルト BOLT	8		C ~	
21	58311-13900	ワッシャー WASHER	16		C ~	
22	58311-13400	バー BAR, rigid, Re.	1	L,B,A,TC	C ~	
	58024-20200	バー BAR, rigid, Re.	1	LS, SB TB	C ~	
	58310-00200	バー BAR, rigid, Re.	1	SS	D3a~	
	58387-00300	バー BAR, rigid, Re.	1	TWS	D ~	
	58383-17900	バー BAR, rigid, Re.	1	TW	E ~	
23	58311-04200	ボルト BOLT	8		C ~	
24	58311-13900	ワッシャー WASHER	8		C ~	
25	58311-04300	ボルト BOLT	8		C ~	
26	58311-13900	ワッシャー WASHER	16		C ~	
27	58311-13800	ナット NUT	8		C ~	
28	58611-02400	ワッシャー WASHER	8	{ L,B,LS,SS SB,A,TB,TC } TW	E ~ Elo ~	
29	F1070-14106	ボルト BOLT, split pin hole	4		E ~	
	F2355-14000	ナット NUT, castle	4	{ L,B,LS,SS SB,A,TB,TC } TW	E ~ Elo ~	
	F2841-30030	ピン PIN, split	4		E ~	
30	58311-16000	カバー COVER	1 12	SS	C ~	
31	F1025-10020	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	2		C ~	
32	66603-01700	スペーサ SPACER	2	TW	Elo ~	
33	64361-17516	シム SHIM	2	{ L,B,LS,SS SB,A,TB,TC } TW	E ~ Elo ~	
34	58310-00500	カバー COVER	1	SS	E2K ~	
35	F1025-12040	ボルト BOLT	2	SS	E2K ~	
	F2515-12000	ワッシャー WASHER, spring	2	SS	E2K ~	

ドローバ (リジッド タイプ)
DRAWBAR (Rigid Type)

FIG. No. 3-02

P, L, S, LS, SS




見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
		ドローバ (リジッド タイプ) Drawbar (Rigid Type)				(58312-20003)
1	58312-30100	ヒッチ HITCH	1		C ~ D5b	
	58312-40100	ヒッチ HITCH	1	SSを除く except for SS	D5b~	
2	F1025-16035	ボルト BOLT	4		D5b	
	F1025-12035	ボルト BOLT	4		D5b~	
	F2515-16000	ワッシャー WASHER, spring	4		C ~ D5b	
	F2515-12000	ワッシャー WASHER, spring	4		D5b~	
3	58212-10400	ピン PIN	1		C ~	
	F2841-60060	ピン PIN, split	1		C ~	

ドローバ (リジットタイプ)
DRAWBAR (Rigid Type)

FIG. No. 3-03

SS



ドローバ (リジットタイプ)
DRAWBAR (Rigid Type)

FIG.No. 3-03


SS.

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	58312-09000	ドローバ アセンブリ Drawbar Assy.	1		D5b~	
1	58312-09100	ブラケット BRACKET	1		D5b~	
2	F1025-16035	ボルト BOLT	8		D5b~	
	F2515-16000	ワッシャー WASHER, spring.....	8		D5b~	
3	58312-09200	カバー COVER	1		D5b~	
4	F1025-10020	ボルト BOLT	4		D5b~	
	F2500-10000	ワッシャー WASHER, plain	4		D5b~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring.....	4		D5b~	
5	58212-10400	ピン PIN.....	1		D5b~	
6	58212-00700	ストッパ STOPPER	1		D5b~	
7	F2855-10040	ピン PIN, clevis	1		D5b~	
	F2841-30020	ピン PIN, split	1		D5b~	
	F2500-10000	ワッシャー WASHER	1		D5b~	
8	58013-12600	クランプ CLAMP, battery	1		D5b~	
9	58614-11601	スクリュー SCREW	2		D5b~	
10	F2490-08000	ナット NUT, wing.....	2		D5b~	
	F2515-08000	ワッシャー WASHER, spring.....	2		D5b~	

ドローバ
DRAWBAR (～D3a)

FIG. No. 3-04

TW



ドローバ
DRAWBAR (～D3a)

FIG. No. 3-04


TW

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	※	ドローバ Drawbar				(58383-05050)
1	58383-16100	ブラケット BRACKET	1		D～	
2	F1025-16035	ボルト BOLT	6		C～	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	6		C～	
3	58383-06200	カバー COVER	1		C～	
4	58383-06300	バンパ BUMPER	2		C～	
5	F1025-10020	ボルト BOLT	4		C～	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C～	
6	58614-11600	スクリュー SCREW	2		D～	
	F2490-08000	ナット NUT, wing	2		C～	
	F2500-08000	ワッシャ WASHER, plain	2		C～	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	2		C～	
7	58614-01800	クランプ CLAMP, battery	1		C～	
8	F1025-16035	ボルト BOLT	4		C～	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	4		C～	
9	58212-10400	ピン PIN	1		C～	
	F2841-60060	ピン PIN, split	1		C～	

ドローバ スイング タイプ
DRAWBAR (Swing Type) (OP.)

FIG. No. 3-05

P, L, S, LS, SS



ドローバ (スイング タイプ)
DRAWBAR (Swing Type) (OP.)

FIG. No. 3-05


P, L, S, LS, SS

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	ドローバ (スイング タイプ) Drawbar (Swing Type)				(58312-10002)
1	58312-00800	ドローバ DRAWBAR	1		C ~	
2	58368-00800	ブラケット BRACKET	1		C ~	
3	F1025-12040	ボルト BOLT	4		C ~	
4	58368-01000	ピン PIN, center	1		C ~	
5	58368-01100	ピン PIN	1		C ~	
6	58451-01600	ピン PIN	1		C ~	
7	58312-00700	ブラケット BRACKET	1		C ~	
8	F1025-16040	ボルト BOLT	6		C ~	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	6		C ~	
9	58312-00900	ピン PIN, setting	1		C ~	
10	58368-01300	ピン PIN, spring cotter	1		C ~	
11	58212-00400	ピン PIN	1		C ~	
12	58212-00700	ストッパ STOPPER	1		C ~	
13	58312-00600	ピン PIN	1		C ~	
	F2841-30020	ピン PIN, split	2		C ~	

ドローバ (リジッド タイプ)
DRAWBAR (Rigid Type) (OP.)

FIG. No. 3-07

B, SB




見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
	*	ドローバ (リジッド タイプ) Drawbar(Rigid Type)				(58048-60000)
1	58048-60100	ヒッチ HITCH	1		C ~	
2	58212-10400	ピン PIN.....	1		C ~	
	F2841-60060	ピン PIN, split.....	1		C ~	
3	F1025-12035	ボルト BOLT.....	6		C ~	
	F2515-12000	ワッシャー WASHER, spring	6		C ~	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

シート
SEAT (～E)

全 機 種
ALL MACHINE

FIG. No. 3-08-1



シート
SEAT (~E)

FIG. No. 3-08-1

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	シート Seat				(58313-30005)
1~11	51713-00011	クッション アセンブリ Cushion Assy.	1		C ~D3a	
	51713-00012	クッション アセンブリ Cushion Assy.	1		D3a~E	
1	51713-12100	フレーム FRAME, seat	1		C ~D3a	
	51713-22100	フレーム FRAME, seat	1		D3a~E	
2	51713-02200	シート SEAT	1		C ~E	
3	51713-12300	シート SEAT, back	1		C ~E	
4	51713-02400	スライド SLIDE, L.H.	1		C ~E	
5	51713-02500	スライド SLIDE, R.H.	1		C ~E	
6	51713-12600	レバー LEVER, slide	1		C ~	
7	51713-02700	ワイヤ WIRE, slide	1		C ~E	
8	51713-02800	リベット RIVET, special	1		C ~	
9	F1600-08020	スクリム SCREW, machine	6		C ~E	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	6		C ~	
10	51713-02900	スペーサ SPACER	4		C ~D3a	
11	F2305-08000	ナット NUT	4		C ~E	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~E	
12	58313-11700	サポート SUPPORT, seat	1	{ P, L, S, LS TC, TB }	D ~D3a	
	58313-21700	サポート SUPPORT, seat	1	{ L, LS, SS, B, SB TC, TB, TW }	D3a~E	
	58413-60300	サポート SUPPORT, seat	1	B, SB	D ~D2a	
	58413-60600	サポート SUPPORT, seat	1		D2a~D3a	
	58361-28200	サポート SUPPORT, seat	1	A	D ~D3a	
	58361-38200	サポート SUPPORT, seat	1		D3a~E	
	58383-16500	サポート SUPPORT, seat	1		D ~D2a	
	58383-07500	サポート SUPPORT, seat	1	TW	D2a~D3a	
	58363-13500	サポート SUPPORT, seat	1		D ~D3a	
	58363-23500	サポート SUPPORT, seat	1	{ パワーテーク オフ用 For, P. T. O }	D3a~	

{ 3点ヒッチ装置の場
合は不要
These parts
unnecessary when
Three point hitch
installation

シート
SEAT (～E)

FIG. No. 3-08-1

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
13	58366-60600	サポート SUPPORT, seat	1	A	D ～	{ パワーテークオフ コントロール用 (輸出用) (For P. T. O Control (58313-11800)
	*	プレート PLATE, seat	1	{ P, L, B, S, LS SB, A, TC	D ～D2a	
	58313-21800	プレート PLATE, seat	1		D2a～D3a	
	58313-31800	プレート PLATE, seat	1	{ L, LS, SS B, SB, A	D3a～D5b	
	58313-41800	プレート PLATE, seat	1		D5b～	{ W2ウインチ用 For W2 Winch
	58001-66400	プレート PLATE, seat	1	W	D ～D2a	
	58001-67100	プレート PLATE, seat	1		D2a～D3a	
	58001-67600	プレート PLATE, seat	1		D3a～E	
	58001-68000	プレート PLATE, seat	1	TW	E ～	
	58383-07000	プレート PLATE, seat	1		D ～D2a	
	58383-07600	プレート PLATE, seat	1		D2a～D3a	
	58383-27000	プレート PLATE, seat	1		D3a～D5b	
	58383-37000	プレート PLATE, seat	1	TB	D5b～	
	58351-75600	プレート PLATE, seat	1		D ～D3a	
	58351-75700	プレート PLATE, seat	1		D3a～E	
	58037-07100	プレート PLATE, seat	1		E ～	
14	F1025-10020	ボルト BOLT	2		D ～	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		D ～	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	2		D ～	
15	F1025-12030	ボルト BOLT	4		C ～E	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ～E	
	F2500-12000	ワッシャ WASHER, plain	4		C ～E	
16	58313-10500	ケージ CAGE, tool	1		C ～	
17	58313-12400	ロッド ROD	1		C ～D3a	
17a	58313-22400	ロッド ROD	1		D3a～	
	F2500-06000	ワッシャ WASHER, plain	1		C ～	
	F2841-16015	ピン PIN, split	1		C ～	
18	58313-02200	レバー LEVER	1		C ～D3a	
19	58313-02000	シャフト SHAFT	1		C ～D3a	

シート
SEAT (~ E)

FIG.No. 3-08-1


全機種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	例数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
20	58313-12600	スプリング SPRING.....	1		D ~ D3a	
20a	58313-22600	スプリング SPRING.....	1		D3a ~	
21	58313-12100	ラッチ RATCH.....	1		D ~ D3a	
21a	58313-22100	ラッチ RATCH.....	1		D3a ~	
	58033-04100	ラッチ RATCH.....	1	TB	D ~ D3a	
	58033-14100	ラッチ RATCH.....	1		D3a ~	
22	F2850-04028	ピン PIN, spring.....	2		C ~ D3a	
23	58313-02500	アームレスト ARMREST.....	2	{ P, S, LS, L, SS TW, TB, TC, A B, SB	C ~	
	58413-60500	アームレスト ARMREST.....	1		D2a ~	
			1	B, SB	D2a ~	
24	F1025-08016	ボルト BOLT.....	4		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring.....	4		C ~	
25	58413-60400	プレート PLATE, side.....	1		D ~	
26	F1025-10025	ボルト BOLT.....	7	B, SB	C ~ E	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring.....	7		C ~ E	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain.....	7		C ~ E	
27	58313-02700	カバー COVER.....	1		C ~ E	
28	F1025-10020	ボルト BOLT.....	4	{ P, L, S LS, TW, SS TB, TC	C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring.....	4		C ~	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain.....	4		C ~	
29	F2855-12050	ピン PIN, clevis.....	1		D3a ~	
	F2500-12000	ワッシャ WASHER, plain.....	1		D3a ~	
	F2841-30020	ピン PIN, split.....	1		D3a ~	
30	F2305-08000	ナット NUT.....	4		C ~ E	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring.....	4		C ~ E	

シート
SEAT (E ~)

FIG. No. 3-08-2

全機種
ALL MACHINE



シート
SEAT (E～)

FIG.No. 3-08-2

全機種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	シート Seat				(58313-30006)
1～10	*	クッション アセンブリ Cushion Assy.	1		E ～	(58313-00010)
1	58313-03600	フレーム FRAME, seat	1		E ～	
2	58313-03400	クッション CUSHION, seat	1		E ～	
3	58313-03500	クッション CUSHION, back	1		E ～	
4	58313-03800	アジャスタ ADJUSTER, seat (B).....	1		E ～	
5	58313-03700	アジャスタ ADJUSTER, seat (A).....	1		E ～	
6	51713-12600	レバー LEVER, slide.....	1		C ～	
7	51713-02700	ワイヤ WIRE, slide	1		C ～	
7a	58313-03900	ワイヤ WIRE, adjuster(A)	1		E ～	
7b	58313-04000	ナット NUT, push	4		E ～	
8	51713-02800	リベット RIVET, special.....	1		C ～	
9	F1600-08025	スクリュ SCREW, machine	6		E ～	
	F2500-08000	ワッシャ WASHER, plain	6		E ～	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring.....	6		C ～	
10	F2305-10000	ナット NUT	4		E ～	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring.....	4		E ～	
11	F2305-10000	ナット NUT	4		E ～	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring.....	4		E ～	
12	58313-31700	サポート SUPPORT, seat	1	L, IS SS, SB TC, TB	E ～	パワーテークオフ用 For P.T.O. 3点ヒッチ装置の場合には不要 These parts unnecessary when three point hitch installation パワーテークオフコントロール 用(輸出用) For P.T.O. Control W2 ウインチ用 for W2 Winch
	58363-23500	サポート SUPPORT, seat	1		D3a ～	
	58366-60600	サポート SUPPORT, seat	1	A	D ～	
13	58313-51800	プレート PLATE, seat	1	L, IS SS, SB A	E ～	
	58001-68000	プレート PLATE, seat	1	W	E ～	
	58037-07100	プレート PLATE, seat	1	TB	E ～	
14	F1025-10020	ボルト BOLT	2		D ～	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	2		D ～	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		D ～	
15	F1025-12045	ボルト BOLT	4		E ～	

シート
SEAT (E～)

FIG.No. 3-08-2

全機種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
15a	F1025-12055	ボルト BOLT	2	B, SB	E ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	{ 4 2	B, SB	E ~	
	F1025-12045	ボルト BOLT	2	B, SB	E ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	2	B, SB	E ~	
16	58313-10500	ケージ CAGE, tool	1		C ~	
17	58313-22400	ロッド ROD	1		D3a~	
18	F2500-06000	ワッシャ WASHER, plain	1		C ~	
	F2841-16015	ピン PIN, split	1		C ~	
	58313-22600	スプリング SPRING	1		D3a~	
	58313-22100	ラッチ RATCH	1		D3a~	
20	58033-14100	ラッチ RATCH	1	TB	D3a~	
	58313-02500	アームレスト ARMREST	{ 2 1	{ L, LS, SS TW, TC B, SB	C ~ D2a~	
	58413-60500	アームレスト ARMREST	1	B, SB	D2a~	
	F1025-08016	ボルト BOLT	4		C ~	
22	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
	58413-60400	プレート PLATE, side	1	B, SB	D ~	
	F1025-10025	ボルト BOLT	2	B, SB	E ~	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	2	B, SB	E ~	
24	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2	B, SB	E ~	
	58313-12700	カバー COVER	1	{ L, LS, SS TW, TB	E ~	
	58061-15800	カバー COVER	1	TC	E ~	
	F1025-10020	ボルト BOLT	4	{ L, LS, SS TW, TB, TC	C ~	
25	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	4	L, LS, SS TW, TB, TC	C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4	L, LS, SS TW, TB, TC	C ~	
	F2855-12050	ピン PIN, clevis	1		D3a~	
	F2500-12000	ワッシャ WASHER, plain	1		D3a~	
26	F2841-30020	ピン PIN, split	1		D3a~	
	58313-02800	カバー COVER, support	1		E ~	
	58313-02900	クリップ CLIP	2		E ~	

シート
SEAT (E～)

FIG. No. 3-08-2


全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
29	58313-03000	スペーサ SPACER.....	2		E ~.	
30	F1025-10035	ボルト BOLT	4		E ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring.....	4		E ~	
31	58313-03200	ワッシャー WASHER	4		E ~	
32	58313-03100	スペーサ SPACER.....	4		E ~	
33	58313-03300	ラバー RUBBER.....	8		E ~	

プラットホーム
PRATFORM

FIG. No. 3-09

P, L, S, LS, SS, A, TW, TB, TC



プラットフォーム
PLATFORM

FIG. No. 3-09

P, L, S, LS, SS, A, TW, TB, TC

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	プラットフォーム Platform				(58314-40001)
1	58314-12200	フェンダ FENDER, L.H.	1	{ P.L.S.LS.SS } { A.TC.TB }	C ~ D2a	
	*	フェンダ FENDER, L.H.	1		D2a ~ D4 I	
	58314-32200	フェンダ FENDER, L.H.	1	TW	D3a ~ D4 I	
	58383-18600	フェンダ FENDER, L.H.	1	TWS	D4 I ~ E	
	58314-42200	フェンダ FENDER, L.H.	1		D ~ E	
	58314-52200	フェンダ FENDER, L.H.	1		E ~ E2i	
	58314-03000	フェンダ FENDER, L.H.	1		E2i ~ (76/11)	
	58001-67300	フェンダ FENDER, L.H.	1	W	(76/11) ~	
	58001-68400	フェンダ FENDER, L.H.	1	W	D2a ~ E	
	58383-55100	フェンダ FENDER, L.H.	1	TW	E ~	
	58383-07300	フェンダ FENDER, L.H.	1	TW	C ~ D2a	
	58314-22300	フェンダ FENDER, R.H.	1	{ P.L.S.LS.SS } { A.TC.TB }	D2a ~ D3a	
2	*	フェンダ FENDER, R.H.	1		D3a ~ D4 I	
	58314-42300	フェンダ FENDER, R.H.	1	TW	D3a ~ D4 I	
	58383-18700	フェンダ FENDER, R.H.	1	SS	D4 I ~ E	
	58314-09100	フェンダ FENDER, R.H.	1	TWS	D3a ~ D5b	
	58314-52300	フェンダ FENDER, R.H.	1	SS	D ~ E	
	58314-03100	フェンダ FENDER, R.H.	1		D5b ~ E	
	58314-19100	フェンダ FENDER, R.H.	1		E ~ (76/11)	
	58383-55200	フェンダ FENDER, R.H.	1		(76/11) ~	
	58383-07400	フェンダ FENDER, R.H.	1	SS	D ~ D2a	
	F1025-16030	ボルト BOLT	8	TW	D2a ~ D3a	
3	F1030-16035	ボルト BOLT	8		C ~ E	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	8		E ~	
	F1025-10025	ボルト BOLT	2		C ~	
4	F1030-10035	ボルト BOLT	2		C ~ E	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		E ~	
	F1025-16045	ボルト BOLT	2		C ~	
	F1030-16050	ボルト BOLT	2		C ~ E	
5	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	2		E ~	
					C ~	

プラットフォーム
PLATFORM

FIG. No. 3-09

P, L, S, LS, SS, A, TW, TB, TC

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
6	F2305-16000	ナット NUT	2	P, L, S, LS A, TC, TB SS	C ~	(58013-02600) LO LO
	58614-01800	クランプ CLAMP, battery	1		C ~ D3a	
	*	クランプ CLAMP, battery	1		D3a ~ D4a	
7	58013-12600	クランプ CLAMP, battery	1	P, L, S, LS A, TC, TB SS	D4a ~	(58013-02600) LO LO
	58614-11600	スクリュ SCREW	2		{ D ~ D ~ D5b	
	F2490-08000	ナット NUT, wing	2		C ~ (76/11)	
8	F2300-08000	ナット NUT, wing	2	P, L, S, LS A, TC, TB SS	(76/11) ~	(58013-02600) LO LO
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
	58314-02900	カバー COVER, battery	1		C ~ D3a	
9	58314-12900	カバー COVER, battery	1	P, L, S, LS A, TC, TB SS	D3a ~ (76/11) D3a ~ D5b	(58013-02600) LO LO
	58314-22900	カバー COVER, battery	1		(76/11) ~	
	F1025-10016	ボルト BOLT	2		C ~ D3a	
10	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2	P, L, S, LS A, TW, TB, TC SS	C ~ D3a	(58013-02600) LO LO
	F1025-10020	ボルト BOLT	2		D3a ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		D3a ~ D5b	
11	F1025-12025	ボルト BOLT	4	P, L, S, LS A, TW, TB, TC SS	C ~ E	(58013-02600) LO LO
	F1030-12035	ボルト BOLT	4		E ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
12	F1025-12025	ボルト BOLT	8	P, L, S, LS A, TW, TB, TC SS	C ~	(58013-02600) LO LO
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	8		C ~	
	F2500-12000	ワッシャ WASHER, plain	8		C ~	
13	58314-12400	プレート PLATE, Fr.	1	P, L, S, LS A, TW, TB, TC SS	C ~ D3a	(58013-02600) LO LO
	58314-22400	プレート PLATE, Fr.	1		D3a ~	
	F1025-10020	ボルト BOLT	10		C ~	
14	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	10	P, L, S, LS A, TW, TB, TC SS	C ~	(58013-02600) LO LO
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	10		C ~	
	58314-02800	プレート PLATE, Re.	1		C ~ D2a	
15	58314-12800	プレート PLATE, Re.	1	P, L, S, LS A, TW, TB, TC SS	D2a ~ D3a	(58013-02600) LO LO
	58314-22800	プレート PLATE, Re.	1		D3a ~	
	58001-67200	プレート PLATE, Re.	1		D2a ~ D3a	
16	58001-67700	プレート PLATE, Re.	1	W	D3a ~ E	(58013-02600) LO LO
	58001-67700	プレート PLATE, Re.	1		D3a ~ E	

W2ウィンチ用
For W2 Winch

プラットフォーム
PLATFORM

FIG. No. 3-09


P, L, S, LS, SS, A, TW, TB, TC

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	通用機種 A. Machine	通用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	58001-68500	プレート PLATE, Re.	1		E ~	
	58383-08000	プレート PLATE, Re.	1	TW	D3a~E	
	58383-18000	プレート PLATE, Re.	1	TW	E ~	

フラットホーム
PLATFORM

FIG. No. 3-10


B, SB



プラットフォーム
PLATFORM

FIG. NO. 3-10

8, SB

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	プラットフォーム Platform				
1	*	フェンダ FENDER, L. H.	1		D ~ D2a	(58414-61600)
	58414-61700	フェンダ FENDER, L. H.	1		D2a ~ D3a	
	58414-61900	フェンダ FENDER, L. H.	1		D3a ~ E	 注記(1)参照 See Note(1)
	58414-62100	フェンダ FENDER, L. H.	1		E ~ E2i	
	58414-62300	フェンダ FENDER, L. H.	1		E2i ~ (76/11)	
	58414-62400	フェンダ FENDER, L. H.	1		(76/11) ~	
2	58414-61500	フェンダ FENDER, R. H.	1		D ~ D2a	
	58414-61800	フェンダ FENDER, R. H.	1		D2a ~ D3a	
	58414-62000	フェンダ FENDER, R. H.	1		D3a ~ E	 注記(1)参照 See Note(1)
	58414-62200	フェンダ FENDER, R. H.	1		E ~	
3	F1030-16035	ボルト BOLT	8		C ~	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	8		C ~	
4	F1030-10030	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
5	F1030-16045	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~ (76/11)	
	05946-11600	ワッシャ WASHER, lock	4		(76/11) ~	
	F2305-16000	ナット NUT	4		C ~	
6	58614-01800	クランプ CLAMP, battery	1		C ~ D3a	 (58013-02600)
	*	クランプ CLAMP, battery	1		D3a ~ D4a	
	58013-12600	クランプ CLAMP, battery	1		D4a ~	
7	58614-11600	スクリーン SCREW	2		D ~	
	F2490-08000	ナット NUT, wing	2		C ~ (76/11)	
	F2300-08000	ナット NUT	2		(76/11) ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
	F2500-08000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ~	
8	58314-02900	カバー COVER, battery	1		C ~ D2a	
	58614-40800	カバー COVER, battery	1		D2a ~ D3a	
	58614-02600	カバー COVER, battery	1		D3a ~ (76/11)	
	58614-12600	カバー COVER, battery	1		(76/11) ~	
9	F1025-10016	ボルト BOLT	2		C ~	

プラットフォーム
PLATFORM

FIG. No.3-10

B, SB

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A.Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
10	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
	F1025-12035	ボルト BOLT	4		C ~ E	
	F1030-12030	ボルト BOLT	4		E ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
11	F1025-12025	ボルト BOLT	8		C ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	8		C ~	
	F2500-12000	ワッシャ WASHER, plain	8		C ~	
	F2500-12000	ワッシャ WASHER, plain	8		C ~	
12	58314-12400	プレート PLATE, Fr.	1		C ~ D3a	
	58314-22400	プレート PLATE, Fr.	1		D3a ~	
13	F1025-10020	ボルト BOLT	10		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	10		C ~	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	10		C ~	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	10		C ~	
14	58314-02800	プレート PLATE, Re.	1		C ~ D2a	
	58314-12800	プレート PLATE, Re.	1		D2a ~ D3a	
	58314-22800	プレート PLATE, Re.	1		D3a ~	
	58314-22800	プレート PLATE, Re.	1		D3a ~	
15	58614-72100	ブラケット BRACKET, L.H.	1		C ~	
16	58614-72200	ブラケット BRACKET, R.H.	1		C ~	
17	58614-72500	シム SHIM	2		C ~	
18	F1025-16040	ボルト BOLT	18		C ~	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	18		C ~	
19	F1025-14040	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-14000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	


注記 (1) Key No.1 と 2 の組で代替。
Note (1) Substitutable as a set including the Key No.1.2

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

エンジン ルーム
ENGINE ROOM (~E)

全機種
ALL MACHINE

FIG. No. 3-11-1



エンジン ルーム
ENGINE ROOM (~ E)

FIG. No. 3-11-1

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	エンジン ルーム Engine Room				(58315-40000)
1	58315-03500	ガード GUARD, radiator	1	{ P, S, A, TC TW	D ~ D3a	
	58415-61300	ガード GUARD, radiator	1	B, L, SB, LS	D ~ D3a	
	58315-13500	ガード GUARD, radiator	1	{ L, B, LS, SS SB, A, TB	D3a ~ E	
	58383-08100	ガード GUARD, radiator	1	TW	D3a ~ E	
	58387-00500	ガード GUARD, radiator	1	TWS	D ~ E	
2	58615-12600	ラバー RUBBER	1		D ~ E	
3	58615-02700	プレート PLATE	1		C ~ E	
4	F1025-08020	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
5	58615-12500	ラバー RUBBER	2		D ~ E	
6	58615-12800	プレート PLATE	2		D ~ E	
7	F1025-08020	ボルト BOLT	8		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	8		C ~	
8	58315-41200	ブラケット BRACKET, L. H.	1	{ P, S, A, TC TW	D ~ D3a D ~ E	
8a	58315-51200	ブラケット BRACKET, L. H.	1	{ L, B, LS, SS A, TB, SB	D3a ~	
	58415-61100	ブラケット BRACKET, L. H.	1	{ B, L, SB LS, TB	C ~ D3a	
9	58315-41300	ブラケット BRACKET, R. H.	{ 1 1	{ P, S, A, TC TW	D ~ D3a D ~ E	
9a	58315-51300	ブラケット BRACKET, R. H.	1	{ L, B, LS, SS A, TB, SB	D3a ~	
	58415-61200	ブラケット BRACKET, R. H.	1	{ B, L, SB LS, TB	C ~ D3a	
10	F1025-10020	ボルト BOLT	{ 6 8	{ P, S, TC TW L, B, LS, SS, SB A, TB B, L, SB LS, TB	{ C ~ D3a C ~ E D3a ~ C ~ D3a	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	{ 6 8	{ P, S, TC TW L, B, LS, SS, SB, A, TB B, L, SB LS, TB	{ C ~ D3a C ~ E D3a ~ C ~ D3a	
11	58315-40800	ガード GUARD, Fr.	1		D ~ E	
	58387-00600	ガード GUARD, Fr.	1	TWS	D ~ E	

エンジン ルーム
ENGINE ROOM (～E)

FIG. No. 3-11-1

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
12	F1025-12020	ボルト BOLT	6		C～	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	6		C～	
13	F1025-10025	ボルト BOLT	2		C～E	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C～E	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	2		C～E	
14	F1025-16030	ボルト BOLT	12	{ TC, TWS P, S, A, L, LS, SS }	C～	
	F1025-16030	ボルト BOLT	12		C～D3a	
	F1025-16030	ボルト BOLT	4	{ B, SB, TB }	C～	
	F1025-16045	ボルト BOLT	8		C～	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	12	{ LB, LS, SS SB, A, TB, TWS }	C～	
	F1025-16030	ボルト BOLT	8		C～D3a	
14a	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	8	{ TW }	D3a～	
	F1025-10016	ボルト BOLT	4		D～D3a	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4	{ TW TWS }	D3a～	
15	58315-12100	フード HOOD	1		D3a～	
	58315-22100	フード HOOD	1		C～D3a	
15a	58615-31513	シート SHEET	1		D3a～	
16	F1025-10020	ボルト BOLT	3		C～	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	3		C～	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	3		C～	
17	58315-02900	ガード GUARD, side, L.H.	1	{ P, L, B, S, LS SB, A, TB, TC }	C～	
	58383-09500	ガード GUARD, side, L.H.	1		D～E	
	58383-08200	ガード GUARD, side, L.H.	1	TWS	D3a～	
	58415-00700	ガード GUARD, side, L.H.	1	TW	D3a～E	
18	58315-03000	ガード GUARD, side, R.H.	1	SS	C～	
	58383-09600	ガード GUARD, side, R.H.	1	{ P, L, B, S, LS SB, A, TB, TC }	D～E	
	58383-08300	ガード GUARD, side, R.H.	1	TWS	D3a～	
	58415-00800	ガード GUARD, side, R.H.	1	TW	D3a～E	
19	F1025-10016	ボルト BOLT	4		C～	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C～	

Key No. 15aを含む
Including the Key No. 15a

エンジン ルーム
ENGINE ROOM (~ E)


FIG. No. 3-11-1

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
20	58315-13300	ロッド ROD	{ 2 1 }		C ~ D4a D4a ~	レフト L. H.
20a	58315-06500	ロッド ROD, R. H.	1		D4a ~	58315-13300の代り Instead of 58315-13300
	F2325-08000	ナット NUT	2		C ~	
21	F2925-08044	クレビス CLEVIS	2		C ~	
22	F2855-08022	ピン PIN, clevis	2		C ~	
	F2500-08000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ~	
	F2841-20018	ピン PIN, split	2		C ~	
23	58315-02800	クッション CUSHION	4		C ~	
24	F2335-08000	ナット NUT, slotted	2		C ~	
	F2500-08000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ~	
	F2841-20018	ピン PIN, split	2		C ~	
25	58415-60900	ピン PIN, dowel	{ 4 4 4 }	{ B, L, SB } { LS, TB } SS, A, TWS TW	C ~ D3a ~ D3a ~ E	
26	58383-09000	プレート PLATE, hook	2	TWS	D ~	
27	F1025-12030	ボルト BOLT	8	TWS	D ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	8	TWS	D ~	
28	F1025-10020	ボルト BOLT	4	TWS	D ~ E	
	F2305-10000	ナット NUT	4	TWS	D ~ E	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4	TWS	D ~ E	
29	58387-00700	ピン PIN	1	TWS	D ~ E	
30	F2843-16000	ピン PIN, snap	1	TWS	D ~ E	

エンジンルーム (～E) (OP.)

FIG. No. 3-11-2



TWE

エンジン ルーム
ENGINE ROOM (~E) (OP.)

FIG.No. 3-11-2

TWE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	エンジン ルーム Engine Room				
1	58383-09100	ガード GUARD, radiator	1	TWE	D ~ E	
2	58615-12600	ラバー RUBBER	1		D ~ E	
3	58615-02700	プレート PLATE	1		C ~ E	
4	F1025-08020	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
5	58615-12500	ラバー RUBBER	2		D ~ E	
6	58615-12800	プレート PLATE	2		D ~ E	
7	F1025-08020	ボルト BOLT	8		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	8		C ~	
11	58315-40800	ガード GUARD, Fr.	1		D ~ E	
12	F1025-12020	ボルト BOLT	6		C ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	6		C ~	
13	F1025-10025	ボルト BOLT	2		C ~ E	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ~ E	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~ E	
14	F1025-16030	ボルト BOLT	12		C ~	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	12		C ~	
14a	F1025-10016	ボルト BOLT	4	TWE	D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4	TWE	D3a~	
15	58315-12100	フード HOOD	1		C ~ D3a	
	58315-22100	フード HOOD	1		D3a~	
15a	58615-31513	シート SHEET	1		D3a~	
16	F1025-10020	ボルト BOLT	3		C ~	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	3		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	3		C ~	
17	58383-09500	ガード GUARD, side, L.H.	1		D ~ E	
18	58383-09600	ガード GUARD, side, R.H.	1		D ~ E	
19	F1025-10016	ボルト BOLT	4		C ~	

Key No. 15aを含む
Including the key No. 15a

エンジン ルーム
ENGINE ROOM (～E) (OP.)

FIG.No. 3-11-2

TWE


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring.....	4		C ～	
20	58315-13300	ロッド ROD	2 1		C ～D4a D4a～	
21	58315-06500	ロッド ROD, R.H.	1		D4a～	
22	F2925-08044	クレビス CLEVIS	2		C ～	
	F2325-08000	ナット NUT, jam	2		C ～	
23	F2855-08022	ピン PIN, clevis	2		C ～	
	F2500-08000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ～	
	F2841-20018	ピン PIN, split	2		C ～	
24	58315-02800	クッション CUSHION.....	4		C ～	
24a	F2335-08000	ナット NUT, slotted	2		C ～	
	F2500-08000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ～	
	F2841-20018	ピン PIN, split	2		C ～	
25	58415-60900	ピン PIN, dowel	4		D ～	
26	58383-09000	プレート PLATE, hook	2	TWE	D ～	
27	F1025-12030	ボルト BOLT	8	TWE	D ～	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring.....	8	TWE	D ～	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

エンジンルーム (E~)

EIG. No. 3-11-3

全機種
ALL MACHINE



エンジン ルーム
ENGINE ROOM (E~)

FIG. No. 3-11-3

全機種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	エンジンルーム Engine Room.....				(58315-40000)
1	58315-23500	ガード GUARD, radiator	1	{ L, B, IS SS, SB A, TB	E ~	
	58383-18100	ガード GUARD, radiator	1	TW	E ~	
	58383-19100	ガード GUARD, radiator	1	TWS	E ~	
2	58615-12600	ラバー RUBBER	3		E ~	
3	58615-02700	プレート PLATE	3		E ~	
4	F1025-08020	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-08000	ワッシャー WASHER, spring	4		C ~	
5	F1025-08020	ボルト BOLT	8		C ~	
	F2515-08000	ワッシャー WASHER, spring	8		C ~	
6	58315-51200	ブラケット BRACKET, L.H.	1	{ L, B, IS SS, A TB, SB	D3a ~	
7	58315-51300	ブラケット BRACKET, R.H.	1	{ L, B, IS SS, A TB, SB	D3a ~	
8	F1025-10020	ボルト BOLT	6	{ L, B, IS SS, SB, A TB	D3a ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	6	{ L, B, IS SS, SB A, TB	D3a ~	
9	58615-22900	ガード GUARD, Fr.	1	{ L, B, IS SS, SB A, TB	E	
	58387-10600	ガード GUARD, Fr.	1	{ TW TWS	E	
10	F1025-12020	ボルト BOLT	{ 6 4	{ L, B, IS, SS, SB, A, TB TW, TWS	C ~ E ~	
	F2515-12000	ワッシャー WASHER, spring	{ 6 4	{ L, B, IS, SS, SB, A, TB TW, TWS	C ~ E ~	
12	F1025-16030	ボルト BOLT	12	{ L, IS SS, A TWS	C ~	
	F1025-16030	ボルト BOLT	4	B, SB, TB	C ~	
	F1025-16045	ボルト BOLT	8	B, SB, TB	C ~	
	F2515-16000	ワッシャー WASHER, spring	12	{ L, B, IS SS, SB A, TB TWS	C ~	
	F1025-16030	ボルト BOLT	8	TW	D3a ~	
	F2515-16000	ワッシャー WASHER, spring	8	TW	D3a ~	
13	F1025-10016	ボルト BOLT	4	TW TWS	D3a ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	4	TW TWS	D3a ~	
14	58315-22100	フード HOOD	1		D3a ~	
15	58615-31513	シート SHEET	1		D3a ~	
16	F1025-10020	ボルト BOLT	3		C ~	

Key No 15 を含む。
Including the key No 15

エンジン ルーム
ENGINE ROOM (E~)

FIG. No. 3-11-3

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	F2500-10000	ワッシャー WASHER, plain.....	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring.....	3		C ~	
17	58315-02900	ガード GUARD, side, L.H.	1	{ L, B, LS SB, A	C ~	
	58383-08200	ガード GUARD, side, L.H.	1	TB TW TWS	D3a ~	
	58415-10700	ガード GUARD, side, L.H.	1	SS	E ~	
18	58315-03000	ガード GUARD, side, R.H.	1	{ L, B, LS SB, A	C ~	
	58383-08300	ガード GUARD, side, R.H.	1	TB TW TWS	D3a ~	
	58415-10800	ガード GUARD, side, R.H.	1	SS	E ~	
19	F1025-10016	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	4		C ~	
20	58315-13300	ロッド ROD	1		D4a ~	
21	58315-06500	ロッド ROD, R.H.	1		D4a ~	
22	F2925-08044	クレビス CLEVIS	2		C ~	
	F2325-08000	ナット NUT, jam.....	2		C ~	
23	F2855-08022	ピン PIN, clevis.....	2		C ~	
	F2500-08000	ワッシャー WASHER, plain.....	2		C ~	
	F2841-20018	ピン PIN, split	2		C ~	
24	58315-02800	クッション CUSHION	4		C ~	
25	F2335-08000	ナット NUT, slotted	2		C ~	
	F2500-08000	ワッシャー WASHER, plain.....	2		C ~	
	F2841-20018	ピン PIN, split	2		C ~	
26	58415-60900	ピン PIN, dowel	4	{ L, B, LS SS, SB A, TWS	C ~	TW標準を除く Not include TW STD.
27	58387-00800	プレート PLATE, front	1	TB TW TWS	E ~	
28	58313-02900	クリップ CLIP.....	3	TW, TWS	E ~	
29	58313-03000	スペーサ SPACER	3	TW, TWS	E ~	
30	F1025-10035	ボルト BOLT	6	TW, TWS	E ~	
	F2305-10000	ナット NUT	6	TW, TWS	E ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	6	TW, TWS	E ~	
31	58387-10700	ピン PIN, hinge	1	TW, TWS	E ~	

エンジン ルーム
ENGINE ROOM (E~)

FIG. No. 3-11-3


全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
32	58383-09000	プレート PLATE, hook.....	2	TWS	D ~	
33	F1025-12030	ボルト BOLT	8	TWS	D ~	
	F2515-12000	ワッシャー WASHER, spring	8	TWS	D ~	

エンジン ルーム
ENGINE ROOM (E~) (OP.)

FIG. No. 3-11-4

TWE



エンジン ルーム
ENGINE ROOM (E~) (OP.)

FIG.No. 3-11-4

TWE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	エンジン ルーム Engine Room.....				
1	58383-19100	ガード GUARD, radiator	1	TWE	E ~	
2	58615-12600	ラバー RUBBER	3		E ~	
3	58615-02700	プレート PLATE	3		E ~	
4	F1025-08020	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-08000	ワッシャー WASHER, spring	4		C ~	
5	F1025-08020	ボルト BOLT	8		C ~	
	F2515-08000	ワッシャー WASHER, spring	8		C ~	
9	58387-10600	ガード GUARD, Fr.	1	TWE	E ~	
10	F1025-12020	ボルト BOLT	4	TWE	E ~	
	F2515-12000	ワッシャー WASHER, spring	4	TWE	E ~	
12	F1025-16030	ボルト BOLT	12		C ~	
	F2515-16000	ワッシャー WASHER, spring	12		C ~	
13	F1025-10016	ボルト BOLT	4	TWE	D3a ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	4	TWE	D3a ~	
14	58315-22100	フード HOOD	1		D3a ~	Key No. 15を含む Including the key No. 15
15	58615-31513	シート SHEET	1		D3a ~	
16	F1025-10020	ボルト BOLT	3		C ~	
	F2500-10000	ワッシャー WASHER, plain	3		C ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	3		C ~	
17	58383-08200	ガード GUARD, side, L.H.	1	TWE	D3a ~	
18	58383-08300	ガード GUARD, side, R.H.	1	TWE	D3a ~	
19	F1025-10016	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	4		C ~	
20	58315-13300	ロッド ROD	1		D4a ~	
21	58315-06500	ロッド ROD, R.H.	1		D4a ~	
22	F2325-08000	ナット NUT, jam	2		C ~	
	F2925-08044	クレビス CLEVIS	2		C ~	

エンジン ルーム
ENGINE ROOM (E～) (OP.)

FIG.No. 3-11-4

TWE


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	通用機種 A. Machine	通用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
23	F2855-08022	ピン PIN, clevis	2		C ~	
	F2500-08000	ワッシャー WASHER, plain	2		C ~	
	F2841-20018	ピン PIN, split	2		C ~	
24	58315-02800	クッション CUSHION	4		C ~	
25	F2335-08000	ナット NUT, slotted	2		C ~	
	F2500-08000	ワッシャー WASHER, plain	2		C ~	
	F2841-20018	ピン PIN, split	2		C ~	
26	58415-60900	ピン PIN, dowel	4		C ~	
27	58387-00800	プレート PLATE, front	1	TWE	E ~	
28	58315-02900	クリップ CLIP	3	TWE	E ~	
29	58313-03000	スペーサ SPACER	3	TWE	E ~	
30	F1025-10035	ボルト BOLT	6	TWE	E ~	
	F2305-10000	ナット NUT	6	TWE	E ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	6	TWE	E ~	
31	58387-10700	ピン PIN, hinge	1	TWE	E ~	
32	58383-09000	プレート PLATE, hook	2	TWE	D ~	
33	F1025-12030	ボルト BOLT	8	TWE	D ~	
	F2515-12000	ワッシャー WASHER, spring	8	TWE	D ~	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ネーム プレート
NAME PLATE

FIG. No. 3-12

全 機 種
ALL MACHINE



ネーム プレート
NAME PLATE

FIG. No. 3-12

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	ネーム プレート 邦文 セット Name Plate, Japanese Set	1			下記□印よりなる Consisting of mark□
	*	ネーム プレート 英文 セット Name Plate, English Set	1			下記○印よりなる Consisting of mark○
1	58315-05300	プレート PLATE, mitsubishi	3		C ~	□ ○
3	58305-08800	ワイヤリング WIRING, electrical	1		D ~D3a	} □
	58604-51100	ワイヤリング WIRING, electrical	1		D3a~E	
	58079-22000	ワイヤリング WIRING, electrical	1		D ~D3a	} ○
	58079-61900	ワイヤリング WIRING, electrical	1		D3a~E	
4	58309-05200	チャート CHART, lubrication	1		D ~D3a	} □
	58309-15200	チャート CHART, lubrication	1		D3a~E	
	58309-25200	チャート CHART, lubrication	1		E ~	} □
	58079-02500	チャート CHART, lubrication	1		C ~D3a	
	58079-12500	チャート CHART, lubrication	1		D3a~E	} □
	58079-22500	チャート CHART, lubrication	1		E ~	
5	58315-05900	プレート PLATE, caution	2		C ~D3a	} □
	58315-15900	プレート PLATE, caution	2		D3a~E	
	58315-25900	プレート PLATE, caution	2		E ~	} □
	58079-02200	プレート PLATE, caution	2		C ~D3a	
	58079-12200	プレート PLATE, caution	2		D3a~E	} □
	58079-22200	プレート PLATE, caution	2		E ~	
6	51709-05500	プレート PLATE, caution	1		C ~	□
	58079-02100	プレート PLATE, caution	1		C ~	○
7	58315-25600	プレート PLATE, name	2		D ~E	□ ○
	58315-35600	プレート P LATE, name	2		E ~	
8	58315-05500	マーク MARK, mitsubishi	2		C ~	□ ○
9	51709-05600	プレート PLATE, caution	1		C ~	□
	58079-11800	プレート PLATE, caution	1		C ~	○
10	58315-25700	プレート PLATE, name	1		D ~E	□ ○
	58315-35700	プレート PLATE, name	1		E ~	

ネーム プレート
NAME PLATE

FIG. No. 3-12

全 機 種
ALL MACHINE


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	通用機種 A. Machine	通用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
11	58315-06100	プレート PLATE, caution	1		D3a~	□
	58079-02600	プレート PLATE, caution	1		D3a~	○
12	05302-21400	プレート PLATE, name	1		C~	□
	05302-22100	プレート PLATE, name	1		C~	○
	00665-04064	リベット へ RIVET, screw	4		C~	□ ○
13	58315-05800	プレート PLATE, caution	1		C~	□
	58079-01900	プレート PLATE, caution	1		C~	○
14	58315-16000	プレート PLATE, caution	1		D~C/#	□
	58315-26000	プレート PLATE, caution	1		C/#~	□
15	58315-06200	プレート PLATE, instruction	1	L, B, A, TW	D3a~	□
	58315-06300	プレート PLATE, instruction	1	{LS, SS SB, TB	D3a~	□
16	58315-06400	プレート PLATE, name	1		D3a~	□
17	05303-08600	ラベル LABEL, horn	1		D4i~	□ ○

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

ステアリング クラッチ ケース
STEERING CLUTCH CASE

FIG. No. 3-13


全 機 種
ALL MACHINE



ステアリング クラッチ ケース
STEERING CLUTCH CASE

FIG. No. 3-13

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	通用機種 A. Machine	通用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	ステアリング クラッチ ケース Steering Clutch Case				(58317-00007)
1	*	ケース CASE	1		D ~ D1a	 (58316-54100)
	58316-04600	ケース CASE	1		D1a ~ E2h	
	58316-14600	ケース CASE	1		E2h ~	
	58316-03600	プラグ PLUG, cork	4		C ~	
	05532-16000	プラグ PLUG, cork	14 12 4	{ P, L, B, S, LS { SB, TB, TC TW, W A	C ~	
	05532-12000	プラグ PLUG, cork	6		C ~	
2	58316-00300	ブッシュ BUSHING	2		C ~	
3	05605-02525	ブッシュ BUSHING	4		C ~	
4	58316-03100	ブッシュ BUSHING	2		C ~	
5	F5006-21000	プラグ PLUG, taper	2		C ~	
6	58316-02700	リング RING, seal	2		C ~	
7	51716-01700	プラグ PLUG	2		C ~	
8	58316-02700	リング RING, seal	3		C ~	
9	58316-04200	プラグ PLUG, magnet	3		C ~	
12	58316-11500	ガスケット GASKET	1		C ~	
13	58316-11400	カバー COVER	1		C ~	
14	F1025-10016	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	4		C ~	
15	58316-12900	ガスケット GASKET	2		C ~	
16	58316-12800	カバー COVER	2		C ~	
17	F1025-10016	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	4		C ~	
18	58316-22500	ガスケット GASKET	1		C ~	
19	58316-80100	カバー COVER	1		C ~ D2a	
	58316-04300	カバー COVER	1		D2a ~ D5e	
	58316-09500	カバー COVER	1		D5e ~ E	
	58316-14300	カバー COVER	1		E ~	

ステアリング クラッチ ケース
STEERING CLUTCH CASE

FIG. No. 3-13

全 機 類
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
19a	03349-01000	ブリーザ BREATHER, air	1		D2a ~D5e	
	05533-01900	ブリーザ BREATHER, air	1		D5e ~	
19b	F4202-12000	ガスケット GASKET	1		D5e ~	
19c	58316-05200	コネクタ CONNECTOR	1		D5e ~E	
20	F1015-12020	ボルト BOLT	10		C ~D2a	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	10		C ~D2a	
	58316-04400	ボルト BOLT, coating	10		D2a~E	
	05965-12035	ボルト BOLT, coating	10		E ~	
20a	58316-05100	スペーサ SPACER	10		E ~	
21	58316-12600	ガスケット GASKET	2		C ~	
22a	*	カバー COVER, L. H., set	1	P, L, B, S, LS, SB, TW, TC, W, SS	C ~	{ (58316-00010) 下記※印よりなる。 Consist of mark ※ ※(WはW2ウインチ用) をします
	58316-13700	カバー COVER, L. H.	1		C ~	
	58316-04500	ガスケット GASKET	1		C ~	
22c	*	カバー COVER, L. H., set	1	A	D ~	{ (58361-00038) 下記△印よりなる Consist of mark △
	58361-08600	カバー COVER, L. H.	1		D ~	
	58361-08800	ガスケット GASKET	1		D ~	
22d	*	カバー COVER, L. H., set	1	TB	C ~	{ (58033-00018) 下記□印よりなる Consist of mark □
	58033-22200	カバー COVER, L. H.	1		C ~	
	58361-08800	ガスケット GASKET	1		C ~	
23a	*	カバー COVER, R. H., set	1	P, L, B, S, SS LS, SB, TW TC, W	C ~	{ (58316-00028) 下記◎印よりなる Consist of mark ◎ ◎(WはW2ウインチ用) をします
	58316-13800	カバー COVER, R. H.	1		C ~	
	58316-04500	ガスケット GASKET	1		C ~	
23c	*	カバー COVER, R. H., set	1	A	D ~	{ (58361-00048) 下記○印よりなる Consist of mark ○
	58361-08700	カバー COVER, R. H.	1		D ~	
	58361-08800	ガスケット GASKET	1		D ~	
23d	*	カバー COVER, R. H., set	1	TB	D ~	{ (58033-00028) 下記☆印よりなる Consist of mark ☆
	58033-12300	カバー COVER, R. H.	1		D ~	
	58361-08800	ガスケット GASKET	1		D ~	
24a	F1025-10016	ボルト BOLT	24	P, L, B, S, LS, SS SB, TW, TC	C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	24		C ~	

ステアリング クラッチ ケース
STEERING CLUTCH CASE

FIG. No. 3-13

全 機 種
ALL MACHINE


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
24c	F1030-10035	ボルト BOLT	22	A	C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	22		C ~	
24d	F1025-10030	ボルト BOLT	19	TB	C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	19		C ~	
25a	58316-03900	カバー COVER	2	P, L, B, S, LS B, TW TC, W, SS	C ~	
25b	58361-08100	カバー COVER	2	A, TB	C ~	
26	F1025-10016	ボルト BOLT	8		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	8		C ~	
27	58316-14000	カバー COVER, dust	1		C ~	
28	F2846-12000	ピン PIN, dowel	4	A, TB	C ~	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

動力装置
MOTIVE POWER SYSTEM

パワー ディレクション クラッチ (その1)
POWER DIRECTION CLUTCH (Part-1)

FIG. No. 4-01-1



パワー ディレクション クラッチ (その1)
POWER DIRECTION CLUTCH (Part-1)

FIG. No. 4-01-1

P, L, B, S, LS, SS, SB, A, TW

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
Fig. No. 4-01-1 ~ 4-01-2	*	パワー ディレクション クラッチ アセンブリ Power Direction Clutch Assy.				(58622-00003)
1	58622-20100	ケース CASE.....	1	{ P, L, B, S, LS SS, SB, A TW }	C ~ E C ~ Elo	
	58622-30100	ケース CASE.....	1	{ P, L, B, S, LS SS, SB, A TW }	E ~ Elo ~	
2	F1145-10030	ボルト BOLT.....	8		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	8		C ~	
3	30612-23400	ボルト BOLT.....	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
4	F4202-33000	ガスケット GASKET	1		C ~	
5	58622-10600	ベース BASE, plug	1		C ~	
6	61326-08900	プラグ PLUG, breather	1		C ~ C / #	
6a	05533-01900	ブリーザ BREATHER.....	1		C / # ~	
6b	58623-00100	プラグ PLUG.....	1		C / # ~ C / #	
	58623-10100	プラグ PLUG.....	1		C / # ~	
6c	F4202-12000	ガスケット GASKET	1		C / # ~	
7	58622-10700	パイプ PIPE	1		C ~ D1o	
	58622-20700	パイプ PIPE	1		D1o ~	
8	05500-24012	O リング O-RING	1		C ~ D1o	
9	58622-10800	ゲージ GAGE, level	1		C ~ D1o	
	58622-20800	ゲージ GAGE, level	1		D1o ~	
10	05500-31095	O リング O-RING	1		C ~	
11	05500-24015	O リング O-RING	1		C ~	
12	58622-11700	ケーシング CAGE, gear pump.....	1		C ~	
13	05500-31095	O リング O-RING	1		C ~	
14	05500-24018	O リング O-RING	1		C ~	
15	58622-11400	ボデー BODY, gear pump.....	1	{ P, L, B, S, LS SS, SB, A TW }	C ~ E C ~ Elo	
	58622-21400	ボデー BODY, gear pump	1	{ P, L, B, S, LS SS, SB, A TW }	E ~ Elo ~	
16	58622-11500	ギヤ GEAR, pinion.....	1	{ P, L, B, S, LS SS, SB, A TW }	C ~ E C ~ Elo	
	58622-21500	ギヤ GEAR, pinion	1	{ P, L, B, S, LS SS, SB, A TW }	E ~ Elo ~	
17	58622-11600	ギヤ GEAR, internal	1	{ P, L, B, S, LS SS, SB, A TW }	C ~ E C ~ Elo	
	58622-21600	ギヤ GEAR, internal	1	{ P, L, B, S, LS SS, SB, A TW }	E ~ Elo ~	

パワー ディレクション クラッチ (その1)
POWER DIRECTION CLUTCH (Part-1)

FIG. No. 4-01-1

P, L, B, S, LS, SS, SB, A, TW

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
18	05500-31100	O リング O-RING	1		C ~	
19	F2846-06000	ピン PIN, dowel	2		C ~	
20	58622-21300	カバー COVER, gear pump	1		C ~	
21	F1025-08060	ボルト BOLT	6		C ~	
	F2515-08000	ワッシャー WASHER, spring	6		C ~	
22	F5006-10000	プラグ PLUG, taper	2		C ~	
23	58622-31200	シール SEAL, oil	1		D ~	
26	58622-26400	パイプ PIPE	1		C ~	
27	58622-26300	パイプ PIPE	1		C ~	
28	05500-24012	O リング O-RING	3		C ~	
29	F1025-08025	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-08000	ワッシャー WASHER, spring	2		C ~	
30	F1025-08028	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-08000	ワッシャー WASHER, spring	4		C ~	
31	F4110-14000	ボルト BOLT, joint	1		C ~	(09453-01000)
32	F4202-14000	ガスケット GASKET	2		C ~	
33	58622-06500	クランプ CLAMP	1		C ~	
36~53	58622-00070	フィルタ アセンブリ Filter Assy.	1		C ~	
36	58622-17500	ボディ BODY, filter	1		C ~	
37	58622-07900	ガスケット GASKET	1		C ~	
38	05500-31070	O リング O-RING	1		C ~	
39	58622-07800	スペーサ SPACER	1		C ~D2h	
40	51727-02100	エレメント ELEMENT, filter	1		C ~	
41	05500-31095	O リング O-RING	1		C ~	
42	58622-17600	カバー COVER, filter	1		C ~	
43	58622-07700	スプリング SPRING	1		C ~	
44	58622-08300	リテーナ RETAINER	1		C ~	
45	58622-08400	バルブ VALVE, safety	1		C ~	
46	58622-08600	スプリング SPRING, safety valve	1		C ~	
47	58622-08500	リテーナ RETAINER, spring	1		C ~	

パワー ディレクション クラッチ (その1)
POWER DIRECTION CLUTCH (Part-1)

FIG. No. 4-01-1

P, L, B, S, LS, SS, SB, A, TW

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
48	F2841-20018	ピン PIN, split.....	1		C ~	
49	F1145-10045	ボルト BOLT.....	4		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
50	05500-19008	O リング O-RING	2		C ~	
51	05530-10101	プラグ PLUG, o-ring seal	1		C ~	
52	05500-24018	O リング O-RING	1		C ~	
53	05155-00100	アラーム ALARM, oil by-pass	1		C ~	
56	58622-15900	ガスケット GASKET	1		C ~	
57	58622-13900	カバー COVER.....	1		C ~	
58	F1025-08025	ボルト BOLT.....	4		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
59	F3016-03823	シール SEAL, oil.....	1		C ~	
60	58622-04700	ガスケット GASKET	1		C ~	
61	*	カバー COVER.....	1		C ~D2h	 (58622-14600)
	58622-24600	カバー COVER.....	1		D2h ~	
62	F1025-08020	ボルト BOLT.....	3		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	3		C ~	
63	58622-04900	ガスケット GASKET	1		C ~	
64	58622-04800	カバー COVER.....	1		C ~	
65	F1025-08020	ボルト BOLT.....	3		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	3		C ~	
66	58622-04300	ガスケット GASKET	1		C ~	
67	58622-04200	カバー COVER.....	1		C ~	
68	F1025-08020	ボルト BOLT.....	3		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	3		C ~	
69	58622-26200	ガスケット GASKET	1		C ~	
70	58622-25800	カバー COVER.....	1		C ~	
71	F1025-08028	ボルト BOLT.....	3		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	3		C ~	

パワー ディレクション クラッチ (その1)
POWER DIRECTION CLUTCH (Part-1)

FIG. No. 4-01-1

P, L, B, S, LS, SS, SB, A, TW

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
72	F1025-08035	ボルト BOLT	1		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	1		C ~	
73	*	シャフト SHAFT, brake lever	1		C ~ D2I	(58622-09100)
	58622-19100	シャフト SHAFT, brake lever	1		D2I ~	
74	05605-02225	ブッシュ BUSHING	1		C ~	
75	58622-09000	レバー LEVER, brake	1		C ~	
76	58622-09200	ストッパ STOPPER	1		C ~ D2I	
77	F2850-04036	ピン PIN, spring	1		C ~	(09488-10436)
78a~78c	58622-18800	ブレーキ シュー アセンブリ Brake Shoe Assy.	1		C ~	
78a	*	シュー SHOE, brake	1		C ~	(58622-18811)
78b	58622-18812	ライニング LINING	1		C ~	
78c	05614-05008	リベット RIVET	5		C ~	
79	58622-08900	ピン PIN, brake shoe	1		C ~	
	F2500-12000	ワッシャ WASHER, plain	1		C ~	
	F2841-30020	ピン PIN, split	1		C ~	
80	58622-09400	スプリング SPRING, return	1		C ~	
81	58622-09300	ストッパ STOPPER, brake lever	1		C ~	
82	58622-16000	パイプ PIPE, lubricating	1		C ~	
83	05500-19009	O リング O-RING	1		C ~	
84	05500-19006	O リング O-RING	1		C ~	
85	58622-16100	コネクタ CONNECTOR	1		C ~	
88	58622-20200	タンク TANK	1		C ~	
89	58622-10300	ガスケット GASKET	1		C ~	
90	F1025-08020	ボルト BOLT	18		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	18		C ~	
91	58622-20400	プレート PLATE	1		C ~	
92	F1025-08012	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	

パワー ディレクション クラッチ (その1)
POWER DIRECTION CLUTCH (Part-1)

FIG. No. 4-01-1


P, L, B, S, LS, SS, SB, A, TW

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
93	58303-00700	リング RING, seal	1		C ~	
94	F5000-20000	プラグ PLUG, drain	1		C ~	
96~108	58622-00060	ストレーナ アセンブリ Strainer Assy.	1		C ~	
96	58622-16900	カバー COVER, strainer.....	1		C ~	
97	F1025-08020	ボルト BOLT	3		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	3		C ~	
98	05500-31065	O リング O-RING	1		C ~	
99	58622-17100	スプリング SPRING	1		C ~	
100	51721-04700	ストレーナ STRAINER.....	1		C ~	
101~108	58622-00081	マグネット アセンブリ Magnet Assy.	1		C ~	
101	58622-17000	スタッド STUD.....	1		C ~	
102	51721-15100	ナット NUT	1		C ~	
103	51721-05400	カバー COVER, dust	1		C ~	
104	51721-15200	マグネット MAGNET	6		C ~	
105	58622-09700	スペーサ SPACER.....	2		C ~	
106	*	シート SEAT	1		C ~	(51721-05000)
107	58622-09600	クッション CUSHION, rubber	1		C ~	
108	F2850-03018	ピン PIN, spring	1		C ~	
109	58623-00200	ブラケット BRACKET, mounting.....	2	{ P, L, B, S, LS } { SS, SB, A } TW	E ~ Eto ~	
110	30614-53500	ブッシュ BUSHING.....	2	{ P, L, B, S, LS } { SS, SB, A } TW	E ~ Eto ~	
111	F1145-10025	ボルト BOLT	8	{ P, L, B, S, LS } { SS, SB, A } TW	E ~ Eto ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	8		Eto ~	

パワー ディレクション クラッチ (その2)
POWER DIRECTION CLUTCH (Part-2)

FIG. No. 4-01-2

P, L, B, S, LS, SS, SB, A, TW



パワー ディレクション クラッチ (その2)
POWER DIRECTION CLUTCH (Part-2)

FIG. No. 4-01-2

P, L, B, S, LS, SS, SB, A, TW

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
Fig. No. 4-01-1 4-01-2	*	パワー ディレクション クラッチ アセンブリ Power Direction Clutch Assy. ...				(58622-00002)
1	58622-41100	シャフト SHAFT, input	1		C ~	
2	F8010-06307	ベアリング BEARING, ball	1		C ~	
3	58622-11800	リング RING, snap	1		C ~	
4	F2871-05012	キー KEY, sunk	1		C ~	
5	58622-09800	ダンパー DAMPER, torsion	1		C ~	
6	F1025-08016	ボルト BOLT	8		C ~	
	F2515-08000	ワッシャー WASHER, spring	8		C ~	
7	*	シャフト SHAFT, output	1		C ~ D1d	← (58622-22100) ○ └
	58622-32100	シャフト SHAFT, output	1		D1d ~	
8	58622-35600	ドラム DRUM, clutch forward	1		C ~	
9	58622-42400	ピストン PISTON, clutch	2		C ~	
10	F8000-07000	ボール BALL, steel	2		C ~	
11	58622-23100	リング RING, piston	2		C ~	
12	58622-12600	スプリング SPRING, belleville	2		C ~	
13	58622-03200	リング RING, piston	2		C ~	
14	58622-20500	リング RING, snap	1		C ~	
15	58622-32500	プレート PLATE, pressure	2		C ~	
16	58622-13300	スプリング SPRING, clutch	2		C ~	
17	58622-03400	リテーナ RETAINER, spring	2		C ~	
18	F3200-04000	リング RING, snap	2		C ~	
19	58622-02000	ベアリング BEARING, roller	1		C ~	
20	58622-11900	リング RING, snap	1		C ~	
21	58622-12700	フェーシング FACING, clutch	12		C ~	
22	58622-22800	プレート PLATE, clutch	10		C ~	
23	58622-32900	プレート PLATE, pressure	2		C ~	

パワー ディレクション クラッチ (その2)
POWER DIRECTION CLUTCH (Part-2)

FIG. No. 4-01-2

P, L, B, S, LS, SS, SB, A, TW

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
24	58622-03000	リング RING, snap	2		C ~	
25	58622-08100	O リング O-RING	2		C ~D1h	
	58622-18100	O リング O-RING	2		D1h ~	
26	58622-08200	O リング O-RING	2		C ~	
27	*	リテーナ RETAINER, bearing	2		C ~D1h	(58622-22300) 〇 注記(1)参照 See Note(1)
	58622-32300	リテーナ RETAINER, bearing	2		D1h ~	
28	58622-03600	リング RING, piston	6		C ~	
29	58622-23700	レース RACE, piston ring	2		C ~	
30	F8009-06207	ベアリング BEARING, ball	2		C ~	
31	*	スペーサ SPACER	1		C ~D2k	(58622-13800)
	58622-23800	スペーサ SPACER	1		D2k ~	
32	58622-08700	ドラム DRUM, broke	1		C ~	
33	F1025-08020	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
34	F2846-08000	ピン PIN, dowel	2		C ~	
35	58622-34000	カップリング COUPLING	1		C ~	
36	05500-35023	O リング O-RING	1		C ~	
37	58622-24100	ワッシャ WASHER A	1		C ~	
38	F2850-03010	ピン PIN, spring	2		C ~	(09488-10310)
39	F1030-10025	ボルト BOLT	2		C ~	
	58622-09900	ワッシャ WASHER, lock	2		C ~	
40	58622-09500	スクリュー SCREW, set	2		C ~	
41	58622-25100	シャフト SHAFT, counter	1		C ~	
42	58622-05500	ワッシャ WASHER B, thrust	1		C ~	
43	58622-15700	ワッシャ WASHER C	1		C ~	
44	58622-33500	ドラム DRUM, clutch reverse	1		C ~	
45	58622-45300	ピニオン PINION, reverse drive	1		C ~	
46	58622-15400	ベアリング BEARING, needle roller	1		C ~	
47	58622-15200	ワッシャ WASHER A, thrust	1		C ~	

パワー ディレクション クラッチ (その2)
POWER DIRECTION CLUTCH (Part-2)

FIG. No. 4-01-2

P, L, B, S, LS, SS, SB, A, TW


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
48	F8010-06306	ベアリング BEARING, ball	1		C ~	
49	58622-05000	ワッシャ WASHER B.....	1		C ~	
50	F1025-08020	ボルト BOLT	2		C ~	
51	58226-02800	ロック LOCK	1		C ~	
55	58622-14400	シャフト SHAFT, idler	1		C ~	
56	F8004-06004	ベアリング BEARING, ball	1		C ~	
57	58622-12200	スペーサ SPACER	1		C ~D2h	
58	58622-18000	リング RING, snap	1		C ~	
59	58622-44500	ギヤ GEAR, idler	1		C ~ (76/7)	○
	58622-54500	ギヤ GEAR, idler	1		(76/7) ~	
60	F8010-06305	ベアリング BEARING, ball	1		C ~	

注記(1)見出番号25の58622-18100と組で代替
Note(1)Substitutable as a set include 58622-18100 key No.25

パワー ディレクション クラッチ
POWER DIRECTION CLUTCH

FIG. No. 4-02

TB, TC



パワー ディレクション クラッチ
POWER DIRECTION CLUTCH

FIG. No. 4-02

TB, TC

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	パワー ディレクション クラッチ Power Direction Clutch				(58322-70001)

下記部品以外はBD2D-Lのパワーディレクションクラッチと同じですから参照して下さい。


The parts excepting listed below are common to BD2D-L Power Direction Clutch. Refer to BD2D-L

201	58322-70100	シャフト SHAFT, idler	1		C ~	58622-14400の代り Instead of 58622-14400
202	58322-70400	ガスケット GASKET	1		C ~	追加 Supplement
203	58322-70200	ケージ CAGE, pump	1		C ~	
204	F1025-08030	ボルト BOLT	3		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	3		C ~	
205	58322-70500	ガスケット GASKET	1		C ~	
206	58322-70300	ポンプ PUMP, trochoid	1		C ~	削除 Eliminate
207	F1025-06016	ボルト BOLT	3		C ~	
	F2515-06000	ワッシャ WASHER, spring	3		C ~	
208	58322-70600	カップリング COUPLING	1		D ~	
(35)	58622-34000	カップリング COUPLING	1			
(55)	58622-14400	シャフト SHAFT, idler	1			Fig. No. 4-01-2
(57)	58622-12200	スペーサ SPACER	1			
(60)	58622-04700	ガスケット GASKET	1			Fig. No. 4-01-1
(61)	*	カバー COVER	1			
	58622-24600	カバー COVER	1			Fig. No. 4-01-1
(62)	F1025-08020	ボルト BOLT	3			
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	3			58622 14600

ユニバーサル ジョイント
UNIVERSAL JOINT

FIG. No. 4-03

P, L, B, S, LS, SS, SB, A, TW



ユニバーサル ジョイント
UNIVERSAL JOINT

FIG. No. 4-03


P, L, B, S, LS, SS, SB, A, TW

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
1~12	58624-00003	ユニバーサル ジョイント アセンブリ Universal Joint Assy.	1		C~	
1	58324-70700	ヨーク YOKE	1		C~	
2	58123-04400	スパイダ SPIDER	2		C~	
3~6	*	ベアリング アセンブリ Bearing Assy.	8		C~	
	58324-00010	ベアリング アセンブリ Bearing Assy.	8		C~	(58624-00010) 部供専用 for supply only
3	58123-04900	カバー COVER	8		C~	
4	58123-04700	コルク CORK	8		C~	
5	58123-04600	ワッシャ WASHER, flat	8		C~	
6	58123-04800	ローラ ROLLER, needle	160		C~	
7	58624-00700	ベアリング BEARING	2		C~	
8	58624-00600	ベアリング BEARING	2		C~	
9	MS 526150	ニップル NIPPLE, grease	2		C~	(03448-09000)
10	F1025-08032	ボルト BOLT	8		C~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	8		C~	
11	58123-05000	リング RING	4		C~	
12	58123-04500	レース RACE, outer	4		C~	

ユニバーサル ジョイント
UNIVERSAL JOINT

FIG. No. 4-04

TB, IC



ユニバーサル ジョイント
UNIVERSAL JOINT

FIG. No. 4-04


TB, TC

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
1~12	58324-70003	ユニバーサル ジョイント アセンブリ Universal Joint Assy.	1		C ~	58624-00003の代り Instead of 58624-00003
1	58324-71000	ヨーク YOKE	1		C ~	
2	58324-71100	スパイダ SPIDER	2		C ~	
3~6	*	ベアリング アセンブリ Bearing Assy.	8		C ~	(58624-00010) { 部品専用 for supply only
	58324-00010	ベアリング アセンブリ Bearing Assy.	8		C ~	
3	58123-04900	カバー COVER	8		C ~	
4	58123-04700	コルク CORK	8		C ~	
5	58123-04600	ワッシャ WASHER, flat	8		C ~	
6	58123-04800	ローラ ROLLER, needle.....	160		C ~	
7	58624-00600	ベアリング BEARING	2		C ~	
8	58624-00700	ベアリング BEARING	2		C ~	
9	MS 526150	ニップル NIPPLE, grease	2		C ~	(03446-09000)
10	F1025-08032	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
11	58324-70800	ベアリング BEARING	4		C ~	
12	F1025-08050	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	

トランスミッション (その1)
TRANSMISSION (Part-1)

FIG. No. 4-05-1

P, L, B, S, LS, SS, SB, A, TW



トランスミッション (その1)
TRANSMISSION (Part-1)

FIG. No. 4-05-1

P, L, B, S, LS, SS, SB, A, TW

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	トランスミッション Transmission				(58326-00007)
1	58226-40100	ケース CASE, mission	1		C ~	
1a	F2846-10000	ピン PIN, dowel	1		C ~	
2	*	スクリュー SCREW, set	2		C ~ D4j	↑ (62252-01700)
	F1599-08010	スクリュー SCREW, set	2		D4j ~	↑
3	58226-13600	ガスケット GASKET	1		C ~	
4	F1025-10025	ボルト BOLT	11		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	11		C ~	
5	58333-02900	ボルト BOLT	5		C ~ C / #	↑
	05964-10025	ボルト BOLT	5		C / # ~	↑
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	5		C ~	
6	58316-04200	プラグ PLUG	1		C ~	
7	58316-02700	リング RING, seal	1		C ~	
8	61326-09000	ガスケット GASKET	1		C ~	
9	58326-11100	ベース BASE, plug	1	P, L, B, S LS, SB, TW	C ~	
	58326-11300	ベース BASE, plug	1	A	C ~	
10	F1145-10025	ボルト BOLT	2		C ~ D2b	↑
	58326-02100	ボルト BOLT	2		D2b ~ C / #	↑
	05967-10025	ボルト BOLT	2		C / # ~	↑
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
11	61326-08900	プラグ PLUG, breather	1		C ~ D2a	↑
	58326-02900	プラグ PLUG, breather	1		D2a ~	↑
12	58226-04000	ガスケット GASKET	1		C ~	
13	58226-04100	ガッター GUTTER, oil	1		C ~ E2a	
13a	58326-03100	カバー COVER	1		E2a ~	
14	05964-08025	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
15	58226-31600	シャフト SHAFT, back idler	1		C ~ E2a	
16	58326-02200	ギヤ GEAR, back idler	1		C ~ E2a	

トランスミッション (その1)
TRANSMISSION (Part-1)

FIG. No. 4-05-1

P, L, B, S, LS, SS, SB, A, TW

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
17	58326-02600	プレート PLATE	1		C ~ E2a	
18	58326-02300	ブッシュ BUSHING	1		C ~ E2a	
19	58226-23300	プレート PLATE, locking	1		C ~ E2a	
20	F1030-08020	ボルト BOLT	2		C ~ E2a	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~ E2a	
21a, 21b	*	ベベル ギヤ セット Bevel Gear set	1		C ~ D1d	↑ (58326-00020) ○ └
	58326-00030	ベベル ギヤ セット Bevel Gear Set	1		D1d ~	
21a	*	シャフト SHAFT, bevel pinion	1		D1d ~	(58326-30100) (58331-30200) ステアリングクラッチ
21b	*	ギヤ GEAR, bevel	1		D1d ~	グループ部品 For steering Clutch group parts.
22	F8033-00309	ベアリング BEARING	1		C ~	
23	F3200-04500	リング RING, snap	1		C ~	
24	58226-02900	カバー COVER	1		C ~	
25	F3202-10000	リング RING, snap	1		C ~	
26	58326-02400	ギヤ GEAR, 1st & 2nd sliding	1		C ~	
27	58326-02500	ギヤ GEAR, 3rd & 4th sliding	1		C ~	
28	F3153-08000	O リング O-RING	1		C ~	
29	58226-13500	シム SHIM	1 Set		C ~	
30	58226-11900	ケージ CAGE	1		C ~	
31	F8010-06306	ベアリング BEARING	1		C ~	
32	58226-02700	ワッシャ WASHER	1		C ~	
33	58226-02800	ロック LOCK	1		C ~	
34	F1030-08020	ボルト BOLT	2		C ~	
35	58226-13900	ガスケット GASKET	1		C ~	
36	58226-12300	カバー COVER	1		C ~	
37	58326-02000	ボルト BOLT	4		C ~ C / #	↑ ○ ↑
	05964-08025	ボルト BOLT	4		C / # ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
38	F1030-08020	ボルト BOLT	2		C ~	
39	58226-02800	ロック LOCK	1		C ~	
40	58226-02700	ワッシャ WASHER	1		C ~	

トランスミッション (その1)
TRANSMISSION (Part-1)

FIG. No. 4-05-1

P, L, B, S, LS, SS, SB, A, TW

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
41	58326-10900	スペーサ SPACER	1		C ~	
42	F8033-00306	ベアリング BEARING	1		C ~	
43	58226-21500	カウンタシャフト COUNTERSHAFT	1		C ~	
44	58226-10900	ギヤ GEAR, 1st countershaft	1		C ~	
45	58226-22500	スペーサ SPACER C	1		C ~	
46	58226-10700	ギヤ GEAR, 2nd, countershaft	1		C ~	
47	58226-22400	スペーサ SPACER B	2		C ~	
48	58226-10800	ギヤ GEAR, 3rd, countershaft	1		C ~	
49	58226-20600	ギヤ GEAR, drive, countershaft	1		C ~	
50	58326-01900	ベアリング BEARING	1		C ~	
51	58226-02700	ワッシャー WASHER	1		C ~	
52	58226-02800	ロック LOCK	1		C ~	
53	F1030-08020	ボルト BOLT	2		C ~	
54	58226-13800	ガスケット GASKET	1		C ~	
55	58226-12200	カバー COVER	1		C ~	
56	05964-08025	ボルト BOLT	1		C ~	
	F2515-08000	ワッシャー WASER, spring	1		C ~	
57	05964-08025	ボルト BOLT	3		C ~	
	F2515-08000	ワッシャー WASHER, spring	3		C ~	
58	F1030-08020	ボルト BOLT	3		C ~	
	F2515-08000	ワッシャー WASHER, spring	3		C ~	
59	58226-22100	カバー COVER	1		C ~	
60	F8010-06305	ベアリング BEARING	1		C ~	
61	58226-41400	シャフト SHAFT, main	1		C ~	
62	F8033-00305	ベアリング BEARING	1		C ~	
62a	F3200-02500	リング RING, snap	1		C ~	
63	58226-23700	ガスケット GASKET	1		C ~	
64	58226-32000	カバー COVER	1		C ~	

トランスミッション (その1)
TRANSMISSION (Part-1)

FIG. No. 4-05-1

P, L, B, S, LS, SS, SB, A, TW


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
65	05964-08025	ボルト BOLT	3		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	3		C ~	
66	F3016-50350	シール SEAL, oil	1		C ~	
67	58626-30400	カップリング COUPLING	1		C ~	
68	F5010-35000	プラグ PLUG, expansion	1		C ~	

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There is no handwriting or other markings on the paper.

トランスミッション (その2)
TRANSMISSION (Part-2)

FIG. No. 4-05-2

P, L, B, S, LS, SS, SB, A, TW



トランスミッション (その2)
TRANSMISSION (Part-2)

FIG. No. 4-05-2

P, L, B, S, LS, SS, SB, A, TW

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	トランスミッション Transmission				(58326-00007)
1	58326-50200	ケース CASE, lever	1		C ~	
2	F2846-10000	ピン PIN, dowel	2		C ~	
3	F5010-25000	プラグ PLUG, expansion	2		C ~	
4	F1145-10025	ボルト BOLT	2		C ~	
	58326-02100	ボルト BOLT	8		C ~ C / #	
	05967-10025	ボルト BOLT	8		C / # ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	10		C ~	
5	58226-16400	ガスケット GASKET	1		C ~	
6	58326-01700	パイプ PIPE	1		C ~	
7	*	ゲージ GAGE, level	1		C ~ D1b	(58426-30300)
	*	O リング O-RING	1		C ~ D1b	(F3150-01200)
	58626-40300	ゲージ GAGE, level	1		D1b ~	
8	F2846-08000	ピン PIN, dowel	2		C ~	
9	58326-20400	ガスケット GASKET	1		C ~	
10	58326-20300	ブラケット BRACKET	1		C ~	
11	*	ボルト BOLT	6		C ~ D2a	(F1145-10025)
	58326-02100	ボルト BOLT	6		D2a ~ C / #	
	05967-10025	ボルト BOLT	6		C / # ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	6		C ~	
12	10007-00500	スプリング SPRING, fulcrum	1		C ~	
13	10007-00600	リテーナ RETAINER, spring	1		C ~	
14	*	カバー COVER, dust	1		C ~ D2a	(58326-11200)
14a, 14b	58326-00028	ダスト カバー セット Dust Cover Set	1		D2a ~ D5f	
	58326-00018	ダスト カバー セット Dust Cover Set	1		D5f ~	
14a	*	カバー COVER, dust	1		D2a ~ D4n D5f ~	(58326-21200)
	*	カバー COVER, dust	1		D4n ~ D5f	(58326-31200)
	58326-03000	O リング O-RING	1		D4n ~ D5f	58326-31200に接着 Connect to 58326-31200
14b	62426-01700	カバー COVER, dust	1		D2a ~	
15	61326-08300	スクリュー SCREW, guide	1		C ~	

トランスミッション (その2)
TRANSMISSION (Part-2)

FIG. No. 4-05-2

P, L, B, S, LS, SS, SB, A, TW


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	1		C ~	
16	F1025-08012	ボルト BOLT,	1		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	1		C ~	
17	58626-00500	レバー LEVER	1		C ~	
18	44416-31800	ナット NUT	1		C ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	1		C ~	
19	58226-46100	ノブ KNOB	1		C ~	
20	58226-34800	シャフト SHAFT	1		C ~	
21	58226-34900	シャフト SHAFT	1		C ~	
22	F3150-01500	O リング O-RING	2		C ~	
23	61326-06700	ボルト BOLT, set	2		C ~	
	*	ワイヤ WIRE	1		C ~	(00323-10003)
24	58226-14600	フォーク FORK	1		C ~	
25	58226-34500	フォーク FORK	1		C ~	
26	F8000-20000	ボール BALL, steel	2		C ~	
27	58326-01500	スプリング SPRING	2		C ~	
28	58326-01400	ストレーナ STRAINER	2		C ~	
29	58226-05600	プレート PLATE	1		C ~	
30	F2846-05022	リベット RIVET	2		C ~	
31	58226-15100	ガイド GUIDE	1		C ~	
32	F1030-08020	ボルト BOLT	3		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WAHER, spring	3		C ~	
33	58326-02700	パイプ PIPE	1		C ~	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

トランスミッション
TRANSMISSION

FIG. No. 4-06

TB, TC



トランスミッション
TRANSMISSION

FIG. No. 4-06

TB, TC

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	トランスミッション Transmission				(58037-00005) 58326-00007の代り Instead of 58326-00007

下記部品以外は BD2D-L のトランスミッションと同じですから参照して下さい。

The parts excepting those listed below are common to BD2D-L Transmission. Refer to BD2D-L

追加部品
Supplement Parts

1	58037-13700	ケース CASE, transmission	1		C ~	58226-40100の代り Instead of 58226-40100
2	58037-22600	ストレーナ STRAINER	1		C ~	
3	58316-02700	リング RING, seal	1		C ~	BD2D-Lと同じ Same to BD2D-L
4	58037-20200	シャフト SHAFT, main	1		C ~	
5	58037-20100	シャフト SHAFT, hollow	1		C ~	
6	58037-01500	ベアリング BEARING, needle roller	1		C ~	
7	58036-04700	リング RING, snap	1		C ~	
8	58037-11400	ベアリング BEARING, needle roller	1		C ~	
9	58037-21600	カバー COVER	1		C ~	
10	F1025-08030	ボルト BOLT	3		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	3		C ~	
11	58037-11800	シャフト A SHAFT A, drive	1		C ~	
12	58037-11900	シャフト B SHAFT B, drive	1		C ~	
13	58037-11300	ベアリング BEARING, roller	1		C ~	
14	58037-03500	スペーサ SPACER	1		C ~	
15	F3200-03500	リング RING, snap	1		C ~	
16	58037-21100	スペーサ SPACER	1		C ~	
17	F8006-06205	ベアリング BEARING, ball	1		C ~	
18	F3200-02500	リング RING, snap	2		C ~	
19	58037-21200	ガスケット GASKET	1		C ~	
20	58037-20400	カバー COVER	1		C ~	
21	F1025-08025	ボルト BOLT	7		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	7		C ~	

トランスミッション
TRANSMISSION

FIG. No. 4-06

TB, TC

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
22	05564-50350	シール SEAL, oil	1		C ~	BD20-Lと同じ Same to BD20-L 58626-30400の代り Instead of 58626-30400
23	58037-30500	カップリング COUPLING	1		C ~	
24	F5010-35000	プラグ PLUG, expansion	1		C ~	
25	F1025-08020	ボルト BOLT	4		C ~	BD20-Lと同じ Same to BD20-L
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
26	58037-22100	パイプ PIPE	1		C ~	
27	58037-03800	コネクタ CONNECTOR	1		C ~	
28	F1025-08040	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
29	05574 08030	コネクタ CONNECTOR, "PF" stud	1		C ~	
30	F3150-01400	O リング O-RING	1		C ~	
31	05575-80035	ホース HOSE, nylon	1		C ~	
	05574-08010	スリーブ SLEEVE	2		C ~	
	05574-08020	ナット NUT, unit	2		C ~	
32	05574-08030	コネクタ CONNECTOR, "PF" stud	1		C ~	
33	58037-03900	コネクタ CONNECTOR	1		C ~	
34	F4202-14000	ガスケット GASKET	2		C ~	
35	05575-00018	ホース HOSE, nylon	1		C ~	
	05574-10010	スリーブ SLEEVE	2		C ~	
	05574-10020	ナット NUT, union	2		C ~	
36	05574-10030	コネクタ CONNECTOR, "PF" stud	1		C ~	
37	F3150-01100	O リング O-RING	1		C ~	
38	58037-04000	クリップ CLIP	1		C ~	
39	F1598-08018	スクリュ SCREW, set	1		C ~	62252-01700の代り Instead of 62252-01700 (09406-20818)
(54)	58226-13800	ガスケット GASKET	1			
(55)	58226-12200	カバー COVER	1			
(58)	F1025-08025	ボルト BOLT	3			
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	3			
(59)	58226-22100	カバー COVER	1			

トランスミッション
TRANSMISSION


FIG. No. 4-06

TB, TC

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
(60)	F8010-06305	ベアリング BEARING, ball.....	1			Fig. No. 4-05-1 削除 Eliminate
(61)	58226-41400	シャフト SHAFT, main	1			
(62)	F8033-00305	ベアリング BEARING, roller.....	1			
(62a)	F3200-02500	リング RING, snap	1			
(63)	58226-23700	ガスケット GASKET	1			
(64)	58226-32000	カバー COVER	1			
(65)	F1025-08025	ボルト BOLT	3			
	F2515-08000	ワッシャー WASHER, spring	3			
(66)	05564-50350	シール SEAL, oil.....	1			
(67)	58626-30400	カップリング COUPLING	1			

コントロールバルブ (パワーディレクションクラッチ用)
CONTROL VALVE (For Power Direction Clutch)

全機
ALL MACHINE



コントロール バルブ (パワー ディレクション クラッチ用)
CONTROL VALVE (For Power Direction Clutch)

FIG. No. 4-07

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
1~69	58628-00001	コントロール バルブ アセンブリ Control Valve Assy.	1		C ~ E	
	58628-00002	コントロール バルブ アセンブリ Control Valve Assy.	1		E ~ E2a	
	58628-00003	コントロール バルブ アセンブリ Control Valve Assy.	1		E2a ~ E2f	
	58628-00004	コントロール バルブ アセンブリ Control Valve Assy.	1		E2f ~	
1	58628-10200	ハウジング HOUSING, valve	1		C ~	
2	05500-19008	O リング O-RING	3		C ~	
3	05530-10101	プラグ PLUG, o-ring seal	3		C ~ E	
	05530-20100	プラグ PLUG, o-ring seal	3		E ~	
4	58628-12300	ボルト BOLT	6		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	6		C ~	
5	51727-06000	バルブ VALVE, accumulator	1		C ~	
6	05500-35038	O リング O-RING	1		C ~	
7	58628-02100	カバー B COVER B	1		C ~	
8	F1025-08020	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
9	51727-06200	スプリング B SPRING B	1		C ~	
10	51727-06100	スプリング A SPRING A	1		C ~	
11	05500-35038	O リング O-RING	1		C ~	
12	58628-12000	カバー A COVER A	1		C ~	
13	F1025-08020	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
14	58628-10400	ガスケット GASKET	1		C ~	
15	*	ハウジング HOUSING, valve	1		C ~ (48/1月)	
	58628-20100	ハウジング HOUSING, valve	1		(48/1月) ~	
16	05500-19008	O リング O-RING	1		C ~	
17	58628-01700	ピン PIN, stopper	1		C ~	
18	58628-01100	プランジャ PLUNGER, operating	1		C ~ (48/1月)	
	58628-11100	プランジャ PLUNGER, operating	1		(48/1月) ~ E2f	
	58628-21100	プランジャ PLUNGER, operating	1		E2f ~	
19	58628-01200	パッキン PACKING	1		C ~	
20	58628-01300	リング RING, back up	1		C ~	

現合加工を要す
Working on the
Connect is needed

(58628-10100)
注記(1)参照
See Note(1)

現合加工を要す
Working on the
Connect is needed
Key No. 58 と組で有り

コントロール バルブ (パワー ディレクション クラッチ用)
CONTROL VALVE (For Power Direction Clutch)

FIG. No. 4-07

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
21	58628-11500	カバー COVER, control valve	1		C ~	
22	58628-01400	シール SEAL, dust	1		C ~	
23	51727-07100	バルブ VALVE, clutch	1		C ~ E	現合加工を要す Working on the Connect is needed
	58628-06500	バルブ VALVE, clutch	1		E ~	
24	51727-06500	スラグ SLUG	1		C ~ E	
	51727-05400	スラグ SLUG	1		E ~	
25	51727-07300	スプリング B SPRING B, clutch valve	1		C ~ E	
	58628-06700	スプリング B SPRING B, clutch valve	1		E ~	
26	51727-07200	スプリング A SPRING A, clutch valve	1		C ~ E	
	58628-06600	スプリング A SPRING A, clutch valve	1		E ~	
27	51727-07500	シム SHIM	1 Set		C ~ E	← ○ ↓
	58628-06800	シム SHIM	1 Set		E ~	
28	58628-00900	プランジャ PLUNGER, clutch	1		C ~ E	
	58628-10900	プランジャ PLUNGER, clutch	1		E ~	
29	58628-02400	スペーサ SPACER	1		C ~	
30	58628-11000	カバー COVER, clutch valve	1		C ~	
31	05563-76024	O リング O-RING	1		C ~	
32	05500-24020	O リング O-RING	1		C ~	
33	51727-06400	スプール SPOOL, pilot	1		C ~ E2f	
33a	58628-02800	スプール SPOOL, pilot	1		E2f ~	
34	51727-06700	プランジャ PLUNGER, damping	1		C ~ E2f	現合加工を要す Working on the Connect is needed
35	51727-06800	スプリング SPRING, damping	1		C ~ E2f	
36	51727-06900	リテーナ RETAINER, spring	1		C ~ E2f	
37	51727-07000	リング RING, snap	1		C ~ E2f	
38	51727-06500	スラグ SLUG	1		C ~ E2f	
39	51727-06600	スプリング SPRING, pilot valve	1		C ~	
40	05500-24022	O リング O-RING	1		C ~	
41	58628-01900	カバー COVER, pilot valve	1		C ~	
42	51727-05300	バルブ VALVE, main relief	1		C ~	現合加工を要す Working on the Connect is needed
43	51727-05400	スラグ SLUG	1		C ~	

コントロール バルブ (パワー ディレクション クラッチ用)
CONTROL VALVE (For Power Direction Clutch)

FIG. No. 4-07

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
44	51727-07500	シム SHIM	1 Set		C ~ E	↑ ○ ↓
	58628-06800	シム SHIM	1 Set		E ~	
45	58628-00500	スプリング SPRING, relief valve	1		C ~	
46	58628-00600	シート SEAT, valve	1		C ~	
47	51727-05800	バルブ VALVE, lubricating relief	1		C ~	
48	51727-05900	スプリング SPRING, valve	1		C ~	
49	58628-10800	ストッパー STOPPER	1		C ~	
50	05500-24015	O リング O-RING	1		C ~	
51	F1025-08020	ボルト BOLT	7		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	7		C ~	
52	05500-35025	O リング O-RING	4		C ~	
53	58628-01800	カバー COVER	1		C ~ E	
	58628-11800	カバー COVER	1		E ~	
54	F1025-08020	ボルト BOLT	5		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	5		C ~	
55	05500-19008	O リング O-RING	1		C ~	
56	58628-00700	ピン PIN, screw	1		C ~	
57	F8000-10000	ボール BALL, steel	2		C ~	
58	51727-08100	スプリング SPRING, plunger lock	2		C ~ (48/1月)	
	58628-02600	スプリング SPRING, plunger lock	2		(48/1月) ~ E2f	
	58628-12600	スプリング SPRING, plunger lock	2		E2f ~	
59	58628-01600	スペーサ SPACER	1		C ~ (48/1月)	
60	F4202-10000	ガスケット GASKET	1		C ~	
61	F5000-10000	プラグ PLUG, drain	1		C ~	
62	05500-19008	O リング O-RING	1		C ~	
63	F2305-10000	ナット NUT	1		C ~	
64	58628-02500	オリフィス ORIFICE, needle	1		C ~	
65	F1025-08070	ボルト BOLT	3		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	3		C ~	
66	F1025-08080	ボルト BOLT	4		C ~	

コントロールバルブ (パワーディレクション クラッチ用)
CONTROL VALVE (For Poer Direction Clutch)

FIG.No. 4-07

全機種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
67	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
	F1025-08020	ボルト BOLT	1		C ~	
68	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	1		C ~	
	F1025-08035	ボルト BOLT	3		C ~	
69	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	3		C ~	
	58628-10300	ガスケット GASKET	1		C ~	


注記(1)見出番号58と組で代替
Note(1)Substitutable as a set include Key No.58

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There is no handwriting or other markings on the paper.

オイル クーラ アンド パイピング
OIL COOLER & PIPING (~E)

FIG. No. 4-08-1

全 機 種
ALL MACHINE



オイル クーラ アンドパイピング
OIL COOLER & PIPING (～E)

FIG. No. 4-08-1

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	オイル クーラ アンドパイピング アセンブリ Oil Cooler & Piping Assy.				(58628-05001)
1～6	58628-05010	オイル クーラ アセンブリ Oil Cooler Assy.	1		C～D3a	
	58628-05020	オイル クーラ アセンブリ Oil Cooler Assy.	1	{ L.B, I.S, S.S S.B, A, T.B, T.C T.W }	D3a～E D3a～E1a	
1	58628-06300	エレメント ELEMENT	1		C～	
2	58628-05100	カバー A COVER A, cooler	1		C～D3a	
2a	58628-15100	カバー A COVER A, cooler	1		D3a～	
3	58628-05200	カバー B COVER B, cooler	1		C～D3a	
3a	58628-15200	カバー B COVER B, cooler	1		D3a～	
4	33046-28700	パッキン PACKING	2		C～	
5	F1145-10030	ボルト BOLT	8		C～	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	8		C～	
6	58628-06400	コック COCK, drain	1		C～	
7	58628-15300	ブラケット BRACKET, oil cooler	1		C～D3a	
8	58628-15400	バンド BAND	1	{ L.B, I.S, S.S S.B, A, T.B, T.C T.W }	C～E C～E1a	
9	F1025-10020	ボルト BOLT	2	{ L.B, I.S, S.S S.B, A, T.B, T.C T.W }	C～E C～E1a	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2	{ L.B, I.S, S.S S.B, A, T.B, T.C T.W }	C～E C～E1a	
10	F1025-10020	ボルト BOLT	4		C～D3a	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C～D3a	
11	58628-05700	パイプ PIPE	1		C～D3a	
11a	58628-15700	パイプ PIPE	1	{ L.B, I.S, S.S S.B, A, T.B, T.C T.W }	D3a～E D3a～E1a	
12	58628-05600	パイプ PIPE	1		C～D3a	
12a	58628-15600	パイプ PIPE	1	{ L.B, I.S, S.S S.B, A, T.B, T.C T.W }	D3a～E D3a～E1a	
13	F3150-02200	O リング O-RING	2		C～	
14	F1025-08040	ボルト BOLT	4	{ L.B, I.S, S.S S.B, A, T.B, T.C T.W }	C～E C～E1a	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	4		C～	
15	05751-20082	ホース HOSE, rubber	2		C～D3a	
	05751-20061	ホース HOSE, rubber	2		D3a～	
16	58628-05500	パイプ PIPE	1	{ L.B, I.S, S.S S.B, A, T.B, T.C T.W }	C～E C～E1a	

オイル クーラ アンド パイピング
OIL COOLER & PIPING (～E)

FIG. No. 4-08-1

全 機 種
ALL MACHINE


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
17	58628-05800	パイプ PIPE	1	{ L,B,IS,SS SB,A,TB,TC } TW	C～E C～Ela	
18	F4110-20000	ボルト BOLT, eye	2		C～	
19	F4202-20000	ガスケット GASKET	4		C～	
20	58628-06200	クランプ CLAMP	2		C～	
21	F1025-08040	ボルト BOLT	1	{ L,B,IS,SS SB,A,TB,TC } TW	C～	
	F2305-08000	ナット NUT	1		C～	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	1		C～	
22	58628-05900	ブラケット BRACKET	1		C～	
23	58628-06000	クランプ CLAMP	1		C～	
24	F1025-08020	ボルト BOLT	1		C～E C～Ela	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	1		C～	
25	F1025-10020	ボルト BOLT	1		C～	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	1		C～	
26	58628-06100	クランプ CLAMP	2		C～	
27	F1025-08028	ボルト BOLT	1	{ L,B,IS,SS SB,A,TB,TC } TW	C～	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	1		C～	
	F2305-08000	ナット NUT	1		C～	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be a standard notebook page or a sheet of stationery. There is no handwriting or other markings on the page.

オイル ソーラ アンドパイピング
OIL COOLER & PIPING (E~)

FIG. No. 4-08-2

全機種
ALL MACHINE



オイル クーラ アンド パイピング
OIL COOLER & PIPING (E~)

FIG. No. 4-08-2

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	オイル クーラ アンドパイピング Oil Cooler & Piping				(58628-05002)
1~6	58628-05030	オイル クーラ アセンブリ Oil Cooler Assy.	1	{ L.B,LS,SS SB,A,TB,TC TW }	E ~ E1a ~	
1	58628-06300	エレメント ELEMENT	1		C ~	
2	58628-25100	カバー A COVER A, cooler	1	{ L.B,LS,SS SB,A,TB,TC TW }	E ~ E1a ~	
3	58628-15200	カバー B COVER B, cooler	1		D3a ~	
4	31139-03200	パッキング PACKING	2		C ~	
5	F1145-10030	ボルト BOLT	8		C ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	8		C ~	
6	58628-16400	コック COCK, drain	1	{ L.B,LS,SS SB,A,TB,TC TW }	E ~ E1a ~	
7	58628-06900	ブラケット BRACKET, oil cooler	1	{ L.B,LS,SS SB,A,TB,TC TW }	E ~ E1a ~	
8	F1025-08020	ボルト BOLT	8	{ L.B,LS,SS SB,A,TB,TC TW }	E ~ E1a ~	
	F2305-08000	ナット NUT	8	{ L.B,LS,SS SB,A,TB,TC TW }	E ~ E1a ~	
	F2515-08000	ワッシャー WASHER, spring	8	{ L.B,LS,SS SB,A,TB,TC TW }	E ~ E1a ~	
9	58628-25400	バンド BAND	1	{ L.B,LS,SS SB,A,TB,TC TW }	E ~ E1a ~	
10	F1025-10020	ボルト BOLT	4	{ B,LS,SS SB,A,TB,TC TW }	E ~ E1a ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	4	{ L.B,LS,SS SB,A,TB,TC TW }	E ~ E1a ~	
11	F3150-02200	O リング O-RING	1	{ L.B,LS,SS SB,A,TB,TC TW }	C ~	
12	58628-25700	パイプ PIPE	1	{ L.B,LS,SS SB,A,TB,TC TW }	E ~ E1a ~	
13	F1025-08040	ボルト BOLT	2	{ B,LS,SS SB,A,TB,TC TW }	E ~ E1a ~	
	F2515-08000	ワッシャー WASHER, spring	2	{ L.B,LS,SS SB,A,TB,TC TW }	E ~ E1a ~	
14	F3150-02200	O リング O-RING	1		C ~	
15	58628-25600	パイプ PIPE	1	{ L.B,LS,SS SB,A,TB,TC TW }	E ~ E1a ~	
16	F1025-08025	ボルト BOLT	2	{ L.B,LS,SS SB,A,TB,TC TW }	E ~ E1a ~	
	F2515-08000	ワッシャー WASHER, spring	2	{ L.B,LS,SS SB,A,TB,TC TW }	E ~ E1a ~	
17	58628-06200	クランプ CLAMP	2		C ~	
18	F1025-08040	ボルト BOLT	1		C ~	
	F2305-08000	ナット NUT	1		C ~	
	F2515-08000	ワッシャー WASHER, spring	1		C ~	
19	05751-20061	ホース HOSE	2		D3a ~	

オイル クーラ アンド パイピング
OIL COOLER & PIPING (E~)

FIG.No. 4-08-2

全 機 種
ALL MACHINE


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
20	58628-05900	ブラケット BRACKET	1		C ~	
21	F1025-10020	ボルト BOLT	1		C ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	1		C ~	
22	58628-06000	クランプ CLAMP	1		C ~	
23	F1025-08016	ボルト BOLT	1	{ L.B,LS,SS SB,A,TB,TC } TW	E ~ E1a ~	
	F2515-08000	ワッシャー WASHER, spring	1		C ~	
24	58628-15500	パイプ PIPE.....	1	{ L.B,LS,SS SB,A,TB,TC } TW	E ~ E1a ~	
25	58628-15800	パイプ PIPE.....	1	{ L.B,LS,SS SB,A,TB,TC } TW	E ~ E1a ~	
26	58628-06100	クランプ CLAMP	2		C ~	
27	F1025-08028	ボルト BOLT	1		C ~	
	F2305-08000	ナット NUT.....	1		C ~	
	F2515-08000	ワッシャー WASHER, spring	1		C ~	
28	F4110-20000	ボルト BOLT, eye	2		C ~	
29	F4202-20000	ガスケット GASKET.....	4		C ~	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be a standard notebook page or a sheet of stationery. There is no handwriting or other markings on the page.

ステアリング クラッチ
STEERING CLUTCH

全機組
ALL MACHINE

FIG. No. 4-09



ステアリング クラッチ
STEERING CLUTCH

FIG. No. 4-09

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	ステアリング クラッチ Steering Clutch				(58331-10004)
1	58331-02200	シャフト SHAFT, drive	1		D ~	
2	*	ギヤ GEAR, bevel	1		D1d ~	(58331-30200) トランスミッション グループ参照 See T/M Group
3	58131-11400	スペーサ SPACER	1		C ~	
4	58131-01300	ナット NUT	2		C ~	
5	F8040-30211	ベアリング BEARING, taper roller	2		C ~	
6	58131-01200	ケージ CAGE, bearing	2		C ~	
7	*	スクリュー SCREW, set	2		C ~	(62272-00800)
8	F3153-11000	O リング O-RING	2		C ~	
9	58331-11900	シール SEAL	2		C ~	
10	58131-11100	カップリング COUPLING	2		C ~	
11	F2850-05014	ピン PIN, spring	2		C ~	
12	58131-11600	ワッシャ WASHER	2		C ~	
13	58331-01500	ワッシャ WASHER, lock	2		C ~	
14	F1030-16030	ボルト BOLT	2		C ~	
15	58131-14600	プレート PLATE, locking	2		C ~	
16	F1025-08010	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
21~57	58331-00060	クラッチ アセンブリ Clutch Assy.	2		D ~	
21	58131-21800	シャフト SHAFT	2		D ~	
22	F3153-05500	O リング O-RING	2		C ~	
23	58131-03800	ドowel DOWEL	6		C ~	
24	58131-14000	ロック LOCK	8		C ~	
25	F1025-10022	ボルト BOLT	16		C ~	
26~32	*	ヨーク アセンブリ Yoke Assy.	2		C ~	(58331-00051)

ステアリング クラッチ
STEERING CLUTCH

FIG. No. 4-09

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
26	58131-02700	ヨーク YOKE	2		C ~	
27	58131-23000	スタッド STUD, ball	2		C ~	
	F2305-12000	ナット NUT	2		C ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
28	58131-42900	シャフト SHAFT, roller	2		C ~	
	F2305-12000	ナット NUT	2		C ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
29	58131-13200	ローラ ROLLER	2		C ~	
30	F8001-20012	ローラ ROLLER, bearing	60		C ~	
31	58331-02000	シール SEAL	4		C ~	
32	58331-02100	ワッシャ WASHER	2		C ~	
33	58131-02800	ボルト BOLT	4		C ~	
34	F2565-18000	ワッシャ WASHER, tongue	4		C ~	
35	58131-21900	シフト SHIFTER	2		C ~	
36	52221-05700	シール SEAL	2		C ~	
37	F8015-07211	ベアリング BEARING, ball	2		C ~	
38	*	ナット NUT	2		C ~ D2n	 (58131-02100) 注記(1)参照 See Note (1)
	58131-12100	ナット NUT	2		D2n ~	
39	*	スクリュ SCREW, set	2		C ~ D4f	 (52233-03800)
	F1597-06008	スクリュ SCREW, set	2		D4f ~	
40	52221-05700	シール SEAL	2		C ~ D2n	
41	*	ケース CASE, seal	2		C ~ D2n	 (58131-12000) 注記(2)参照 See Note (2)
	58131-22000	ケース CASE, seal	2		D2n ~	
42	F1025-08020	ボルト BOLT	6		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	6		C ~	
43	F1105-08020	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
44	58131-22200	プレート PLATE	2		D ~	
45.46	*	プレート セット Plate Set	12		C ~	(58331-00018)

ステアリング クラッチ
STEERING CLUTCH

FIG. No. 4-09



全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
45	58131-12600	プレート PLATE	12		C ~	
46	58131-12500	プレート PLATE	12		C ~	
47	58131-22300	ドラム DRUM	2		D ~	
48~51	*	スプリング ピン アセンブリ Spring Pin Assy.	12		C ~	(58331-00031)
48	58131-03500	ピン PIN	12		C ~	
49	58331-21100	スプリング SPRING	12	{ LB, LS, SS SB, A, TB, TC TW }	C ~ E	
	58331-31100	スプリング SPRING	12	{ LB, LS, SS SB, A, TB, TC TW }	C ~ E	
		ガイド GUIDE	12		E ~	
		リテーナ RETAINER	12		E ~	
50	58131-03700	ガイド GUIDE	12		E ~	
51	51421-03800	リテーナ RETAINER	12		C ~	
52	58131-02400	ドラム DRUM	2		C ~	
53	58131-11600	ワッシャ WASHER	2		C ~	
54	F2850-05014	ピン PIN, spring	2		C ~	
55	58331-01500	ワッシャ WASHER, lock	2		C ~	
56	F1030-16030	ボルト BOLT	2		C ~	
57	F1145-10025	ボルト BOLT	20		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	20		C ~	
61	58331-00300	ホース HOSE	2		C ~	
62	58331-01800	ボルト BOLT, eye	2		C ~	
	*	ワイヤ WIRE	2		C ~	(00323-10001)
63	F4200-12000	ガスケット GASKET	4		C ~	
64	58331-01700	ワッシャ WASHER	2		C ~	
65	F2325-14000	ナット NUT, jam	2		C ~	
	F2515-14000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	

ステアリング クラッチ
STEERING CLUTCH

FIG. No. 4-09

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
66	F3304-10000	ニップル NIPPLE, grease	2		C ~ D4f	
	F3302-10000	ニップル NIPPLE, grease	2		D4f ~	
71	58331-21200	シャフト SHAFT	2		C ~	 注記(4)参照 See Note (4)
72	58131-15200	カム CAM, L.H.	1		C ~ E	
	58131-25200	カム CAM, L.H.	1		E ~	
73	58131-15300	カム CAM, R.H.	1		C ~ E	
	58131-25300	カム CAM, R.H.	1		E ~	
74	58331-02300	ボルト BOLT, set	2		C ~	
	*	ワイヤ WIRE	2		C ~	(00323-10002)
75	58331-20600	レバー LEVER, L.H.	1		C ~	 (58131-15100)
76	58331-20700	レバー LEVER, R.H.	1		C ~	
77	58331-11300	スペーサ SPACER	1		C ~	
78	F2871-10050	キー KEY, feather	2		C ~	
79	*	レバー LEVER	2		C ~ D4f	
	58131-25100	レバー LEVER	2		D4f ~	
80	58131-26100	スクリュー SCREW, set	2		C ~ E	
	58131-36100	スクリュー SCREW, set	2		E ~	
81	58316-00300	ブッシュ BUSHING	4		C ~	
82	58331-20800	ナット NUT	2		C ~	
83	58331-11000	プレート PLATE, locking	2		C ~	
84	F1030-10035	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	4		C ~	
86	58331-01600	パイプ PIPE, grease extension	2	A	C ~	

注記(1)見出番号48と組で代替

(2)見出番号38と組で代替

(3)左右12個組で代替

(4)見出番号72、73と組で代替

Note(1)Substitutable as a set include Key No.48

(2)Substitutable as a set include Key No.38

(3)Substitutable as a set include 12Qty (L.H.,R.H.)


(4)Substitutable as a set include Key No. 72,73

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be a standard notebook page or a sheet of stationery. There is no handwriting or other markings on the page.

フタイナル ドライブ
FINAL DRIVE

全機
ALL MACHINE

FIG. No. 4-10



ファイナル ドライブ
FINAL DRIVE

FIG. No. 4-10

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	ファイナル ドライブ Final Drive				(58333-10003)
1	58333-50100	ケース CASE, gear	2	{ P, L, B, S, LS SB, A, TW, }	D ~ E2i	
	58333-03000	ケース CASE, gear	2		E2i ~	
	58334-00100	ケース CASE, gear	2	{ TB, TC SS }	D ~ E2i	
	58334-10100	ケース CASE, gear	2		E2i ~	
2	58333-21500	ガスケット GASKET	2		C ~ E2h	
	58333-31500	ガスケット GASKET	2		E2h ~	
3	58133-03300	ピン PIN, dowel	{ 4 8 }		C ~ D1a D1a ~	
4	*	ボルト BOLT	32		C ~ D4p	↑ (58333-12500)
	F1030-12030	ボルト BOLT	32		D4p ~	↓
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	32		C ~	
5	58333-30300	シャフト SHAFT	2	{ P, L, B, S, LS SB, A, TW }	C ~ C/#	↑
	58333-40300	シャフト SHAFT	2		C/# ~	↑
	58334-00200	シャフト SHAFT	2	{ TB, TC SS }	D ~ C/#	↑
	58334-10200	シャフト SHAFT	2		C/# ~	↑
6	58333-12100	スペーサ SPACER	2		C ~	
7	58333-10400	ギヤ GEAR	2		D ~	
8	F8041-30310	ベアリング BEARING, taper roller	2		C ~	
9	F8041-30313	ベアリング BEARING, taper roller	2		C ~	
10	58333-02200	シム SHIM	2		C ~	
11	F3153-13500	O リング O-RING	2		C ~	
12	58333-12000	ケース CASE, seal	2		D ~	
13	F1025-10025	ボルト BOLT	12		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	12		C ~	
14	55143-02000	シール SEAL, oil	2		C ~	
15	58333-02700	スプロケット SPROCKET	2	{ P, L, B, A TW, TC }	D ~	
15c	58024-01700	スプロケット SPROCKET	2	{ S, SB, SS LS, TB }	D ~	
16	58333-01400	ワッシャ WASHER	2		C ~ C/#	
	58333-11400	ワッシャ WASHER	2		C/# ~	

全 機 種
ALL MACHINE


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
17	62364-01100	ナット NUT, castle.....	2		C ~	
	F2841-60065	ピン PIN, split.....	2		C ~	
18	58333-01800	ガスケット GASKET	2		C ~	
19	58333-00800	キャップ CAP	2		C ~	
20	F1025-10020	ボルト BOLT	6		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	6		C ~	
21	58333-20500	ピニオン PINION.....	2		D ~	
22	58333-12600	シール SEAL, oil.....	2		C ~	
23	58133-11200	ケース CASE, seal	2		C ~	
24	F1025-10025	ボルト BOLT	6		C ~ C / #	
24a	58333-02900	ボルト BOLT	6		C ~ C / #	
	05964-10025	ボルト BOLT	12		C / # ~ C / #	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	12		C / # ~	
25	58133-13000	ガスケット GASKET	2		C ~	
26	58333-02400	ベアリング BEARING	2		C ~	
27	58333-12800	ベアリング BEARING	2		D ~	
28	61326-04200	ワッシャ WASHER	2		C ~	
29	61326-09800	ロック LOCK	2		C ~	
30	F1025-10020	ボルト BOLT	4		C ~	
31	58333-21600	ガスケット GASKET	2		C ~	
32	58333-20600	キャップ CAP	2		C ~	
33	F1025-10025	ボルト BOLT	6		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	6		C ~	
34	58333-02900	ボルト BOLT	4		D ~ C / #	
	05964-10025	ボルト BOLT	4		C / # ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	

トラック システム
TRACK SYSTEM

トラック フレーム
TRACK FRAME (～D3a)

FIG. No. 5-01

P, A, S, TW, TC




見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
	*	トラック フレーム Track Frame				(58341-50007)
1	58341-33700	フレーム FRAME, track, L. H.	1	P, A, TC	C ～D3a	} 3, 4を含む Including of key No. 3, 4
	58024-01500	フレーム FRAME, track, L. H.	1	S	C ～D3a	
	58383-06700	フレーム FRAME, track, L. H.	1	TW	C ～D3a	
2	58341-33800	フレーム FRAME, track, R. H.	1	P, A, TC	C ～D3a	} 3, 4を含む Including of key No. 3, 4
	58024-01600	フレーム FRAME, track, R. H.	1	S	C ～D3a	
	58383-06800	フレーム FRAME, track, R. H.	1	TW	C ～D3a	
3	58341-23716	ストリップ STRIP.....	2		C ～D3a	} トラックフレームに溶接 Welded to track frame
4	58341-03143	ストリップ STRIP.....	2		C ～D3a	

トラック フレーム
TRACK FRAME (~E)

FIG. No. 5-02-1

L, B, LS, SB, A, TW, TB, SS.




見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	トラック フレーム Track Frame				(58641-10000)
1	*	フレーム FRAME, track, L.H.	1	L, B	C ~ D2a	(58641-31200)
	*	フレーム FRAME, track, L.H.	1		D2a ~ D3a	(58641-41200)
	*	フレーム FRAME, track, L.H.	1	L, B, A	D3a ~ E	(58641-51200)
	58383-26700	フレーム FRAME, track, L.H.	1		D3a ~ E	
	58387-00100	フレーム FRAME, track, L.H.	1	TW S	D ~ E	
	*	フレーム FRAME, track, L.H.	1	SB, LS, TB, SS	C ~ D2a	(58024-15100)
	58024-25100	フレーム FRAME, track, L.H.	1	{ SB, LS, TB SS	D2a ~ E	3, 4を含む Including of key No. 3, 4
	58340-09100	フレーム FRAME, track, L.H.	1		D2a ~ D5b	
		フレーム FRAME, track, L.H.	1	SS	D5b ~	
		フレーム FRAME, track, L.H.	1			
2	*	フレーム FRAME, track, R.H.	1	L, B	C ~ D2a	(58641-31300)
	*	フレーム FRAME, track, R.H.	1		D2a ~ D3a	(58641-41300)
	*	フレーム FRAME, track, R.H.	1	L, B, A	D3a ~ E	(58641-51300)
	58383-26800	フレーム FRAME, track, R.H.	1		D3a ~ E	
	58387-00200	フレーム FRAME, track, L.H.	1	TW S	C ~ D2a D ~ E	
	*	フレーム FRAME, track, R.H.	1	SB, LS, TB, SS	C ~ D2a	(58024-15200)
	58024-25200	フレーム FRAME, track, R.H.	1	{ SB, LS, TB SS	D2a ~ E	
	58340-09200	フレーム FRAME, track, L.H.	1		D2a ~ D5b	
		フレーム FRAME, track, L.H.	1	SS	D5b ~	
		フレーム FRAME, track, L.H.	1			
3	58341-23716	ストリップ STRIP	4		C ~	
4	58341-03143	ストリップ STRIP	4		C ~	

トラック フレーム
TRACK FRAME (E~)

FIG. No. 5-02-2

L, B, LS, SB, A, TW, TB, SS




見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
1	*	トラックフレーム Track Frame				(58641-10001)
	*	フレーム FRAME, Track, L.H.	1	L,B,A	E ~	(58641-01400)
	58024-35100	フレーム FRAME, track, L.H.	1	LS,SB,TB,SS	E ~	
	58383-36700	フレーム FRAME, track, L.H.	1	TW	E ~	
	58387-10100	フレーム FRAME, track, L.H.	1	TWS	E ~	
	58340-09100	フレーム FRAME, track, L.H.	1	SS	D5b ~ C/ #	(58641-01500)
	58340-09300	フレーム FRAME, track, L.H.	1	SS	D5b ~	
	58340-29100	フレーム FRAME, track, L.H.	1	SS	E ~	
2	*	フレーム FRAME, track, R.H.	1	L,B,A	E ~	(58641-01500)
	58024-35200	フレーム FRAME, track, R.H.	1	LS,SB,TB,SS	E ~	
	35383-36800	フレーム FRAME, track, R.H.	1	TW	E ~	
	58387-10200	フレーム FRAME, track, R.H.	1	TWS	E ~	
	58340-09200	フレーム FRAME, track, R.H.	1	SS	D5b ~ C/ #	(58641-01500)
	58340-09400	フレーム FRAME, track, R.H.	1	SS	D5b ~	
	58340-29200	フレーム FRAME, track, R.H.	1	SS	E ~	
	05532-12000	プラグ PLUG	24		C ~	アングリングブレード取 付の時は不要 Unnecessary when angling blade installation
3	58341-23716	ストリップ STRIP	4		C ~	
4	58341-03143	ストリップ STRIP	4		C ~	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

フロント アイドラ
FRONT IDLER

FIG. No. 5-03

全 機 種
ALL MACHINE



フロント アイドラ
FRONT IDLER

FIG. No. 5-03

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	フロント アイドラ Front Idler.....				(58343-20007)
1~17	*	フロント アイドラ アセンブリ, レフト Front Idler Assy., L.H.	1		D ~D1c	(58343-10080)
	*	フロント アイドラ アセンブリ, レフト Front Idler Assy., L.H.	1		D1c~D3a	(58343-20030)
	*	フロント アイドラ アセンブリ, レフト Front Idler Assy., L.H.	1		D3a~D4a	(58343-20070)
	58343-20071	フロント アイドラ アセンブリ, レフト Front Idler Assy., L.H.	1	{ L.B,LS,SS,SB } A,TB,TC TW	D4a~E	○
		フロント アイドラ アセンブリ, レフト Front Idler Assy., L.H.	2		D4a~E1a E ~	
	*	フロント アイドラ アセンブリ, ライト Front Idler Assy., R.H.	1		E1a~ D ~D1c	(58343-10090)
	*	フロント アイドラ アセンブリ, ライト Front Idler Assy., R.H.	1		D1c~D3a	(58343-20040)
	*	フロント アイドラ アセンブリ, ライト Front Idler Assy., R.H.	1		D3a~D4a	(58343-20080)
	58343-20081	フロント アイドラ アセンブリ, ライト Front Idler Assy., R.H.	1	{ L.B,LS,SS,SB } A,TB,TC TW	D4a~E D4a~E1a	○
		シャフト SHAFT, L.H.	1		C ~D1c	
1	*	シャフト SHAFT, L.H.	1	{ L.B,LS,SS,SB } A,TB,TC TW	D4a~E D4a~E1a	○ 注記(1)参照 Note(1)
2	*	シャフト SHAFT, R.H.	2	{ L.B,LS,SS,SB } A,TB,TC TW	E ~ E1a~ C ~D1c	○ 注記(1)参照 See Note(1)
		シャフト SHAFT, R.H.	1		D4a~E D4a~E1a	
3	58645-01700	プラグ PLUG.....	2		C ~	
4	F3153-03000	O リング O-RING	4		C ~D1c	
		O リング O-RING	4		D1c~	
5	58343-02100	アイドラ IDLER	2		D ~D3a	○
	58343-12100	アイドラ IDLER	2		D3a~D4k	
	58343-22100	アイドラ IDLER	2		D4k ~	
6~8	58645-00028	ブッシュ BUSHING, set	4		D ~	○
6	58645-11100	ブッシュ BUSHING	4		C ~	
7	05998-05010	ピン PIN, dowel	8		C ~	
8	*	ブッシュ BUSHING	4		D ~	(58645-02600)
9	F3153-C6500	O リング O-RING	4		C ~	
10	F1025-10022	ボルト BOLT.....	24		D ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	24		D ~	
11	58645-01500	シール SEAL, oil.....	4		C ~	

単体は内径アンダサイズで供給する
Single parts supplid in the under size of inner diameter

フロント アイドラ
FRONT IDLER

FIG. No. 5-03

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
12	*	ベアリング BEARING, L. H.	2		D ~ D1c	(58343-02200) ○ 注記(2)参照 └ See Note(2) 下記※印を含む Include of mark ※ (58343-02300) ○ 注記(2)参照 └ See Note(2) ※ ベアリングに溶接 Welded to bearing
	58343-12200	ベアリング BEARING, L. H.	2		D1c ~	
13	*	ベアリング BEARING, R. H.	2		D ~ D1c	
	58343-12300	ベアリング BEARING, R. H.	2		D1c ~	
12a}	58343-21113	ストリップ STRIP	4		D ~	
13a}						
14	58343-02000	シム SHIM	24		C ~	
15	58343-01900	ガイド GUIDE	4		C ~	
16	F1025-12030	ボルト BOLT	16		C ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	16		C ~	
17	58143-31900	ピン PIN	4		C ~	
	F2305-12000	ナット NUT	4		C ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	

注記(1) 見出番号4, 12, 13 と組で代替

(2) Key No.12, 13, 4. 1. と組又はKey No.12, 13, 4. 2. と組で代替

Note(1) Substitutable as a set include Key No.4, 12, 13


(2) Substitutable as a set with Key No.12, 13, 4. 1. or Key No.12, 13, 4. 2.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be a standard notebook page or a sheet of stationery. There is no handwriting or other markings on the page.

リコイル スプリング
RECOIL SPRING (~E)

FIG. No. 5-04 -1

全 機 種
ALL MACHINE



リコイル スプリング
RECOIL SPRING (～E)

FIG. No. 5-04-1

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	リコイル スプリング Recoil Spring.....				(58643-07001)
1	58343-17100	シャフト SHAFT	2	{ P, S, A, TC TW }	C～D3a	
1a	58643-17100	シャフト SHAFT	2	{ L, B, LS, SS SB, TB }	C～E	
			2	TW, A	D3a～E	
1b	58343-09100	ブラケット BRACKET, idler	2	SS	D5b～	
2	58343-17300	カバー COVER	2	{ P, S, A, TC TW }	C～D3a	
2a	58643-17400	カバー COVER	2	{ L, B, LS, SS SB, TB }	C～E	
			2	TW, A	D3a～E	
3	F1025-16050	ボルト BOLT	4	{ P, S, A, TC TW }	C～D3a	
			8	{ L, B, LS, SS SB, TB }	C～	
				TW, A	D3a～	
	F1025-16120	ボルト BOLT	8	SS	D5b～	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	4	{ P, S, A, TC TW }	C～D3a	
			8	{ L, B, LS, SS SB, TB }	C～	
				TW, A	D3a～	
4	F1025-14030	ボルト BOLT	4	{ P, S, A, TC TW }	C～D3a	
	F2515-14000	ワッシャ WASHER, spring	4			
5	F1025-14030	ボルト BOLT	4		C～E	
	F2515-14000	ワッシャ WASHER, spring	4		C～E	
6	58343-07400	リング RING, wear	4		C～E	
7	58343-07500	パッキン PACKING.....	2		C～E	
8	58343-07600	ワッシャ WASHER	2		C～E	
9	F3200-02500	リング RING, snap.....	2		C～E	
10a～10c	58343-07030	シリンダ CYLINDER	2		C～E	{ 58343-17200 } の代り { 58343-07200 }
10a	58343-09800	ストッパ STOPPER	2		C～E	下記※印よりなる { Consist of mark※ }
10b	*	シリンダ CYLINDER	2		C～E	※ (58343-09900)
10c	F1025-08012	ボルト BOLT	2		C～E	※
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	2		C～E	※

リコイル スプリング
RECOIL SPRING (～E)

FIG. No. 5-04 -1

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
11	58697-00800	シール SEAL	2		C～E	
12	58343-07900	ワッシャ WASHER	{ 4 2 }		C～D2d D2d～	
13	58343-07800	バルブ VALVE, relief.....	2		C～D2d	
14	58343-07700	バルブ VALVE, fill	2		C～	
15	58643-07800	プレート PLATE	4		C～E	
16	*	カバー COVER, L.H.	1	{ P, S, A, L, B, SS TC, LS, SB, TB }	C～D2d	← (58643-17500) ← (58643-27500) ○
	*	カバー COVER, L.H.	1		D2d～D3b	
	58643-37500	カバー COVER, L.H.	1		D3b～E	
17	*	カバー COVER, R.H.	1	{ P, S, A, L, B, SS TC, LS, SB, TB }	C～D2d	← (58643-17600) ← (58643-27600) ○
	*	カバー COVER, R.H.	1		D2d～D3b	
	58643-37600	カバー COVER, R.H.	1		D3b～E	
18	F1145-12040	ボルト BOLT	4		C～E	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	4		C～E	
19	F1145-12045	ボルト BOLT	4	{ P, S, A, TC, L LS, SB, TB, SS TW }	C～E D3a～E	
	F1145-12040	ボルト BOLT	4		C～D3a	
	F2500-12000	ワッシャ WASHER, plain	4		C～E	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	4		C～E	
20	58643-17700	カバー COVER	2		C～E	
21	F1025-10020	ボルト BOLT	2		C～E	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C～E	
22	58343-18500	カバー COVER	2	{ P, S, A, TW TC }	C～D3a	
22a	58643-17200	ブラケット BRACKET, L.H., carrier roller	1	{ L, B, LS, SS SB, TB TW, A }	C～E	
	58643-17300	ブラケット BRACKET, R.H., carrier roller	1		D3a～E	
23	*	ボルト BOLT	8	{ P, S, A, TW TC }	C～D3a	← (F1145-14035) ○
23a	F1150-14040	ボルト BOLT	8	{ L, B, LS, SS SB, TB TW, A }	C～	
	F2515-14000	ワッシャ WASHER, spring	8		D3a～ C～	
24	58343-26000	スプリング SPRING	2		C～	
25	58343-15700	リテーナ RETAINER, spring	2		C～	

リコイル スプリング
RECOIL SPRING (~ E)

FIG. No. 5-04-1


全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
26	58343-08600	プレート PLATE	2		C ~ E	
27	F1025-12030	ボルト BOLT	8		C ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	8		C ~	
28	58697-00900	リング RING, snap	2		C ~ E	

リコイル スプリング
RECOIL SPRING (E~)

全機
ALL MACHINE

FIG. No. 5-04-2



リコイル スプリング
RECOIL SPRING (E ~)

FIG. No. 5-04-2

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	リコイル スプリング Recoil Spring				(58643-07022)
1	58643-08000	シリンダ CYLINDER	2		E ~	
2	58343-09100	ブラケット BRACKET, idler	2	SS	D5b ~	
3	F1025-16050	ボルト BOLT	8	{ L.B,LS,SB A,TW,TB,TC } SS	C ~ C ~ D5b	
	F1025-16120	ボルト BOLT	8	SS	D5b ~	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	8		C ~	
4	58343-07900	ワッシャ WASHER	2		C ~	
5	58343-07700	バルブ VALVE, fill	2		C ~	
6	58343-19800	ストッパ STOPPER	2		E ~	
7	F1025-10030	ボルト BOLT	2		E ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		E ~	
8	58643-08400	カバー COVER	2		E ~	
9	F1025-10016	ボルト BOLT	2		E ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		E ~	
10	05566-04510	パッキング PACKING, rod	4		E ~	
11	05566-14530	シール SEAL, dust	2		E ~	
12	58643-08100	シャフト SHAFT	2		E ~	
13	F1025-10016	ボルト BOLT	6		E ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	6		E ~	
14	58643-08200	プレート PLATE	2		E ~	
15	58643-08300	シール SEAL	2		E ~	
16	58343-18600	プレート PLATE	2		E ~	
17	F1025-12030	ボルト BOLT	8		C ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	8		C ~	
18	58343-15700	リテーナ RETAINER, spring	2		C ~	
19	58343-26000	スプリング SPRING	2		C ~	
20	58643-37200	ブラケット BRACKET, L.H., carrier roller	1		E ~	
	58643-37300	ブラケット BRACKET, R.H., carrier roller	1		E ~	
21	F1150-14040	ボルト BOLT	8		C ~	

リコイル スプリング
RECOIL SPRING (E～)

FIG. No. 5-04-2

全 機 種
ALL MACHINE


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
22	F2515-14000	ワッシャー WASHER, spring	8		C ~	
	F1025-12040	ボルト BOLT	4		E ~	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

トラック キャリヤ ローラ
TRACK CARRIER ROLLER

FIG. No. 5-05

A, TW=D30~
L, B, LS, SB, TB, SS=D~



トラック キャリヤ ローラ
TRACK CARRIER ROLLER

FIG. No. 5-05


A, TW=D3a~
L, B, LS, SB, TB, SS=D~

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	トラック キャリヤ ローラ Track Carrier Roller				(58644-00007)
1~16	58644-00050	トラック キャリヤ ローラ サブ アセンブリ Track Carrier Roller Sub Assy.	2		D~E	
1~17	58644-10010	トラック キャリヤ ローラ サブ アセンブリ Track Carrier Roller Sub Assy.	2		E~	
1	58644-01000	サポート SUPPORT, seal	2		C~E	
2	F2846-06000	ピン PIN, dowel	2		C~E	
	F2850-06018	ピン PIN, spring	2		E~	
3	58645-01500	シール SEAL, oil	2		C~	
4	*	シャフト SHAFT	2		C~C/#	(58644-00700)
	58644-10700	シャフト SHAFT	2		C/#~E	
	58644-20700	シャフト SHAFT	2		E~	
5	F3153-03000	O リング O-RING	2		C~	
6	*	ローラ ROLLER	2		D~	(58644-01700)
7	58644-00200	ブッシュ BUSHING	2		C~	
8	58144-00700	ブッシュ BUSHING	2		C~	
9	58644-10300	ワッシャー WASHER	2		C~	
10	F2850-03008	ピン PIN, spring	2		C~	
11	F2571-14000	ワッシャー WASHER, claw	2		C~	
12	58644-01300	ボルト BOLT	2		C~	
13	58644-01100	カバー COVER	2		C~	
14	F3153-04500	O リング O-RING	2		C~	
15	F1025-08020	ボルト BOLT	6		C~	
	F2515-08000	ワッシャー WASHER, spring	6		C~	
16	58645-01700	プラグ PLUG	2		C~	
17	F3200-03500	リング RING, snap	2		E~	

トラック ロール
TRACK ROLLER

FIG. No. 5-06

全機
ALL MACHINE



トラック ローラ
TRACK ROLLER

FIG. No. 5-06

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	トラック ローラ Track Roller				(58645-10004)
1, 16 3~13	58645-00090	ダブル フランジ ローラ アセンブリ Double Flange Roller Assy.	4		D ~	
2~13, 16	58645-10010	シングル フランジ ローラ アセンブリ Single Flange Roller Assy.	4 6	P, S, A TW, TC L, B, LS, SS SB, TB A, TW	D ~D3a D ~ D3a ~	

注記：下記（ ）内の数量は1組分の構成部品を示す。



Note: The one assy. is made up as under parts.

1	58645-02200	ローラ ROLLER, double flange	(1)		D ~	
2	58645-02300	ローラ ROLLER, single flange	(1)		D ~	
3	58645-01900	シャフト SHAFT	(1)		C ~	
4	58645-01700	プラグ PLUG.....	(1)		C ~	
5	F3153-03000	O リング O-RING	(2)		C ~	
6~8	58645-00028	ブッシュ BUSHING, set.....	(2)		D ~	
6	58645-11100	ブッシュ BUSHING	(2)		C ~	1 単位、2 内径アンダサイズで供給する Single Parts is supplied in the under size of inner diameter.
7	05998-05010	ピン PIN, dowel.....	(4)		C ~	
8	*	ブッシュ BUSHING	(2)		D ~	
9	F3153-06500	O リング O-RING	(2)		C ~	
10	F1025-10022	ボルト BOLT	(12)		D ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	(12)		D ~	
11	58645-01500	シール SEAL, oil.....	(2)		C ~	
12	58645-02400	カラー COLLAR	(1)		D ~	
13	58645-02500	カラー COLLAR	(1)		D ~	
14	58645-00800	ロック LOCK	(1)		C ~	
15	F1145-12045	ボルト BOLT	(4)		C ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	(4)		C ~	
16	58645-01600	リング RING, snap.....	(2)		C ~	

トラック
TRACK

FIG. No. 5-07-1

全 機 種
ALL MACHINE



トラック
TRACK

FIG. No. 5-07-1

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個 数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	トラック Track				(58646-10001)
1~14	58346-02040	トラック サブ アセンブリ Track Sub Assy.	2	P, A, TW, TC	D ~D3a	
	58646-00060	トラック サブ アセンブリ Track Sub Assy.	2	L, B	D ~D5b	
	58646-00061	トラック サブ アセンブリ Track Sub Assy.	2	TW, A	D3a ~D5b	
	58646-00062	トラック サブ アセンブリ Track Sub Assy.	2	L, B, TW	D5b ~D5d	
	58024-20020	トラック サブ アセンブリ Track Sub Assy.	2	L, B, TW	D5d ~	
	58347-05011	トラック サブ アセンブリ Track Sub Assy.	2	S	D ~D3a	
	58024-60030	トラック サブ アセンブリ Track Sub Assy.	2	LS, SB, TWS	D5d ~	
	58347-00010	トラック サブ アセンブリ Track Sub Assy.	2	LS, SB, TB	D ~D5d	
	58347-00010	トラック サブ アセンブリ Track Sub Assy.	2	SS	D ~D5b	
	*	トラック サブ アセンブリ Track Sub Assy.	2	SS	D5b ~E2g	(58347-00020)
	58347-00021	トラック サブ アセンブリ Track Sub Assy.	2	SS	E2g ~	
	58346-00090	リンク アセンブリ Link Assy.	2	P, A, TW, TC	D ~D3a	
	58646-00080	リンク アセンブリ Link Assy.	2	L, B, SS	D ~	
	58646-00080	リンク アセンブリ Link Assy.	2	LS, SB, TB	D3a ~	
1	58646-00200	リンク LINK, L. H.	64 74 76 64	P, A, TW, TC, S L, B, LS SB, TB TW, A SS SS P, A, TW, TC, S	D ~D3a D ~ D3a ~ D ~D5b D5b ~ D ~D3a	
	58646-00300	リンク LINK, R. H.	74 76	L, B, LS SB, TB TW, A SS	D ~ D3a ~ D ~D5b D5b ~	
	58646-00400	リンク LINK, master, L. H.	2		D ~	
	58646-00500	リンク LINK, master, R. H.	2		D ~	
	58646-00800	ピン PIN	64 74 76	P, A, TW, TC, S L, B, LS SB, TB TW, A SS SS	D ~D3a D ~ D3a ~ D ~D5b D5b ~	
	58646-00900	ピン PIN, master	2		D ~	

トラック
TRACK

FIG. No. 5-07-1

全機種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
7	58646-00600	ブッシュ BUSHING	64	{ P, A, TW TC, S }	D ~D3a	
			74	{ L, B, LS, SB, TB TW, A SS }	D ~D5b D3a~D5b D ~D5b	
	58646-10600	ブッシュ BUSHING	74	{ L, B, LS, SB TB, TW, A SS }	D5b ~	
8	58646-00700	ブッシュ BUSHING	2		D ~D5b	
	58646-10700	ブッシュ BUSHING	2		D5b ~	
9	58646-01200	ワッシャ WASHER, seal	264	{ P, A, TW TC, S }	D ~D3a	
			304	{ L, B, LS SB, TB TW, A SS }	D ~ D3a~ D ~D5b	
	58347-00200	ワッシャ WASHER, seal	312	SS	D5b ~ E2i	
10	58646-01300	スペーサ SPACER	4		D ~	
11	58646-01400	シュー SHOE (300mm)	66	{ P, A, TW TC }	D ~D3a	
			76	{ L, B A, TW }	D ~ D3a~	
11a	58024-01800	シュー SHOE, curve apex.....	66	S	D ~D3a	
			76	LS, SB, TB	D ~	
	58347-00100	シュー SHOE, curve apex.....	76	SS	D ~D5b	
			78	SS	D5b	
12~14	*	シュー ボルト アセンブリ Shoe Bolt Assy.	264	{ P, A, TW TC }	D ~D3a	(58646-00070)
			304	{ L, B A, TW }	D ~ D3a~	
	*	シュー ボルト セット Shoe Bolt Set	264	S	D ~D3a	(58024-20030)
			304	LS, SB, TB, SS	D ~	
12	58646-01000	ボルト BOLT, shoe.....	264	{ P, A, TW TC }	D ~D3a	
			304	{ L, B A, TW }	D ~ D3a~	
12a	58204-01900	ボルト BOLT, shoe.....	264	S	D ~D3a	
			304	{ LS, SB, TB SS }	D ~ D ~D5a	
			312	SS	D5b	
13	57034-02200	ワッシャ WASHER, spring	264	{ P, A, TW TC, S }	D ~D3a	
			304	{ L, B, LS SB, TB TW, A SS }	D ~ D3a~ D ~D5b	
			312	SS	D5b ~	

10

トラック
TRACK

FIG. No. 5-07-1


全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
14	58646-01100	ナット NUT	264	P, A, TW TC, S	D ~ D3a	
			304	L, B, LS SB, TB	D ~	
			312	TW, A SS SS	D3a ~ D ~ D5b D5b ~	

トラック シュー
TRACK SHOE (OP.)

FIG. No. 5-07-2

全 機 種
ALL MACHINE



トラック シュー
TRACK SHOE (OP.)

FIG. No. 5-07-2

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
1	58075-21200	ワイドフラットシュートラック Wide Flat Shoe Track				
		ワイドフラットシュートラック Wide Flat Shoe track				
		サブアセンブリ Sub Assy.	2	P, A, TW, TC	~D3a	(58346-05050)
		ワイドフラットシュートラック Wide Flat Shoe track				片側分 Parts of one side リンク、シューボルト アセンブリを含む Include of Link Assy. and Shoe Bolt Assy. (58075-63040)
2	58075-23200	サブアセンブリ Sub Assy.	2	L, B, A, TW	D3a~	
		シュー SHOE, wide flat	{66 76}	P, A, TW, TC L, B, A, TW	~D3a D3a~	
		スノーシュートラック Snow Shoe Track				(58346-06050)
		スノーシュートラックサブアセンブリ Snow Shoe Track Sub Assy.	2	P, A, TW, TC	D ~D3a	片側分 Parts of one side リンク、シューボルト アセンブリを含む Include of Link Assy. and Shoe Bolt Assy. (58075-64040)
3	58075-00300	スノーシュートラックサブアセンブリ Snow Shoe Track Sub Assy.	2	L, B, A, TW	D3a~	
		シュー SHOE, snow	{66 76}	P, A, TW, TC L, B, A, TW	D ~D3a D3a~	
		トリプルシュートラック(等高) Triple Shoe Track				(58346-07020)
		トリプルシュートラックサブアセンブリ Triple Shoe Track Sub Assy.	2	P, A, TW, TC	~D3a	片側分 Parts of one side リンク、シューボルト アセンブリを含む Include of Link Assy. and Shoe Bolt Assy.
4	58075-00400	トリプルシュートラックサブアセンブリ Triple Shoe Track Sub Assy.	2	L, B, A, TW	D3a~	(58075-05010)
		シュー SHOE, triple	{66 76}	P, A, TW, TC L, B, A, TW	~D3a D3a~	
		トリプルシュートラック(異高) Triple Shoe Track				
		トリプルシュートラックアセンブリ Triple Shoe track Assy.	2	L, B, A, TW	D3a~D5b	片側分 Parts of one side リンク、シューボルト アセンブリを含む Include of Link Assy. and Shoe Bolt Assy.
4	58646-15010	トリプルシュートラックアセンブリ Triple Shoe track Assy.	2	L, B, A, TW	D5b~	
		シュー SHOE, triple	76	L, B, A, TW	D3a~	

上記シュー以外の部品およびアセンブリは標準仕様のトラックと同じですから
5-07-1 図トラックの頁をご覧ください。


Above insteac parts and Assemblies its of shoe is same as track of standerd business.

Therefore see the "Track" in Fig. No.5-07-1.

トラック ローラ ガード
TRACK ROLLER GUARD (～D3a) (OP.)

FIG. No. 5-08

P, S, A, TW, TC




見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
	*	トラック ローラ ガード Track Roller Guard.....				(58046-10004)
1	58046-30500	ガード GUARD, track roller, L. H., outer, R. H., inner.....	2		D ～D3a	
2	58046-30600	ガード GUARD, track roller, L. H., inner, R. H., outer	2		D ～D3a	
3	F1145-12035	ボルト BOLT.....	28		C ～D3a	
	F2515-12000	ワッシャー WASHER, spring	28		C ～D3a	
	F2500-12000	ワッシャー WASHER, plain.....	28		C ～D3a	
4	58046-00400	スペーサ SPACER.....	10		C ～D3a	
5	58046-60600	ボルト BOLT.....	10		C ～D3a	
	F2305-16000	ナット NUT	10		C ～D3a	
	F2515-16000	ワッシャー WASHER, spring	10		C ～D3a	

トラック ローラ ガード
TRACK ROLLER GUARD (～D3a)

FIG. No. 5-09-1

L, B, LS, SB, TB



見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	数量 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
	*	トラック ローラ ガード Track Roller Guard.....				(58046-60006)
1	*	ガード GUARD, track roller, L. H., outer, R. H., inner	2		D ～D3a	(58046-61800) 注記(1)参照 See Note(1)
2	*	ガード GUARD, track roller, L. H., inner, R. H., outer	2		D ～D3a	(58046-61900) 注記(1)参照 See Note(1)
3	F1145-12035	ボルト BOLT.....	32		C ～D3a	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	32		C ～D3a	
	F2500-12000	ワッシャ WASHER, plain.....	32		C ～D3a	
4	58046-00400	スペーサ SPACER.....	12		C ～D3a	
5	58046-60600	ボルト BOLT.....	12		C ～D3a	
	F2305-16000	ナット NUT	12		C ～D3a	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	12		C ～D3a	


注記 (1) 58046-62000 ガード
GUARD
Note (1) 58046-62100 ガード
GUARD
58046-10400 スペーサ
SPACER
58046-62200 ボルト
BOLT

組合せて代替可
Substitutable as a set

トラック ローラ ガード
TRACK ROLLER GUARD (OP.) (D3a~)

FIG. No. 5-09-2

TW=STD.
L, B, LS, SS, SB, TB, A=OP.




見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
	*	トラック ローラ ガード アセンブリ Track Roller Guard Assy.				(58046-60007)
1	58046-62000	ガード GUARD	2		D3a~	
2	58046-62100	ガード GUARD	2		D3a~	
3	F1145-12035	ボルト BOLT	28		D3a~	
	58311-05500	ワッシャー WASHER	28		D3a~	
	F2515-12000	ワッシャー WASHER, spring	28		D3a~	
4	58046-10400	スペーサ SPACER	12		D3a~	
5	58046-62200	ボルト BOLT	12		D3a~	
	F2305-16000	ナット NUT	12		D3a~	
	F2515-16000	ワッシャー WASHER, spring	12		D3a~	

ガイディング ガード
GUIDING GUARD (D3a～)

FIG. No. 5-10

L, B, LS, SS, SB, B, TB



見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
	*	ガイディング ガード Guiding Guard				(58340-00001)
1	58340-00100	ガード GUARD, guiding, Fr.	2		D3a～	
2	58340-00200	ガード GUARD, guiding, Re.	2		D3a～	
3	F1145-12035	ボルト BOLT	16	{ SS	D3a～	
	F1145-12030	ボルト BOLT	16		D3a～D5b	
	F2515-12000	ワッシャー WASHER, spring	16	SS	D5b～	
					D3a～	


This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

コントロール システム
CONTROL SYSTEM

P. D. C. コントロール
P. D. C. CONTROL (C~D2a)

全機
ALL MACHINE

FIG. No. 6-01-1



P.D.C. コントロール
P. D. C. CONTROL (C~D2a)

FIG. No. 6-01-1

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	パワー ディレクション クラッチ コントロール Power Direction Clutch Controls...				(58351-10050)
1	58651-24500	ブラケット BRACKET	1		C ~	
2	F1145-10022	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
3	58651-24400	ペダル PEDAL, clutch	1		C ~	
4	51731-12300	ベアリング BEARING, needle roller	1		C ~	
5	58651-06800	シャフト SHAFT	1		C ~	
6	05620-00332	ピン PIN, spring	1		C ~	(F2850-03032)
7	58651-07800	ロッド ROD	1		C ~	
	F2325-10000	ナット NUT, jam	1		C ~	
8	F2920-10040	クレビス CLEVIS	1		C ~	
9	05602-01010	ピン PIN, clevis	2		C ~	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ~	
	F2841-30020	ピン PIN, split	2		C ~	
10	58651-05200	ピン PIN	1		C ~	
	F2500-08000	ワッシャ WASHER, plain	1		C ~	
	F2841-20018	ピン PIN, split	1		C ~	
11	14003-02600	スプリング SPRING	1		C ~	
12	05605-01820	ブッシュ BUSHING	2		C ~	
13	58651-24600	シャフト SHAFT	1		C ~	
15	58651-14700	レバー LEVER	1		C ~	
16	05620-00632	ピン PIN, spring	1		C ~	(F2850-06032)
17	58651-14800	リンク LINK	2		C ~	
18	58351-20900	ピン PIN, clevis	2		C ~	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ~	
	F2841-30020	ピン PIN, split	2		C ~	
19	58651-08000	レバー LEVER, brake	1		C ~	
20	05620-00632	ピン PIN, spring	1		C ~	(F2850-0632)

P.D.C. コントロール
P. D. C. CONTROL (C~D2a)

FIG. No. 6-01-1

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
21	58651-08100	ナット NUT, boll	1		C~	
22	58651-08200	ロッド ROD, broke	1		C~	
23	58651-08300	リテーナ RETAINER, spring	1		C~	
24	05620 00325	ピン PIN, spring	1		C~	(F2850-03025)
25	58651-08400	スプリング SPRING, brake	1		C~	
26	58651-08500	ボール BALL, push	1		C~	
27	F2335-10000	ナット NUT, slotted	1		C~	
	F2841-20018	ピン PIN, split	1		C~	
28	58651-17100	レバー LEVER	1		C~	
29	05620-00632	ピン PIN, spring	1		C~	(F2850-06032)
30	61351-02500	スプリング SPRING	1		C~	
31	05605-01520	ブッシュ BUSHING	2		C~	
32	58651-25100	シャフト SHAFT	1		C~	
33	58651-05300	レバー LEVER	1		C~	
34	05620-00528	ピン PIN, spring	1		C~	(F2850-05028)
35	58651-05200	ピン PIN	1		C~	
	F2500-08000	ワッシャ WASHER, plain	1		C~	
	F2841-20018	ピン PIN, split	1		C~	
36	58651-15500	スペーサ SPACER	1		C~	
37	58651-35400	レバー LEVER	1		C~	
38	05620-00528	ピン PIN, spring	1		C~	(F2850-05028)
39	58351-08300	ロッド ROD, B	1		C~	
40	05604-00820	クレビス CLEVIS	1		C~	
	F2305-08000	ナット NUT	1		C~	
41	F2855-08022	ピン PIN, clevis	2		C~	
	F2500-08000	ワッシャ WASHER, plain	2		C~	
	F2841-20018	ピン PIN, split	2		C~	
46	58351-18100	ブラケット BRACKET	1		C~	
47	F1025-10020	ボルト BOLT	2		C~	

P.D.C. コントロール
P. D. C. CONTROL (C~D2a)

FIG. No. 6-01-1

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
48	58651-15900	レバー LEVER	1		C ~	
49	05605-01825	ブッシュ BUSHING	1		C ~	
51	58651-07600	レバー LEVER	1		C ~	
52	05620-00332	ピン PIN, spring	1		C ~	(F2850-03032)
53	05604-00820	クレビス CLEVIS	1		C ~	
	F2305-08000	ナット NUT	1		C ~	
54	F2855-08022	ピン PIN, clevis	2		C ~	
	F2500-08000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ~	
	F2841-20018	ピン PIN, split	2		C ~	
55	58351-08200	ロッド ROD, A	1	{P, L, S, LS A, TW, TC, TB	C ~	
	58451-04100	ロッド ROD, A	1	B, SB	C ~	
56	58351-08000	ブラケット BRACKET	1	{P, L, S, LS A, TW, TC, TB	C ~	
	58451-04000	ブラケット BRACKET	1	B, SB	C ~	
57	F1025-10020	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
58	58651-16000	レバー LEVER	1		C ~	
59	05605-01825	ブッシュ BUSHING	1		C ~	
60	58651-06300	シャフト SHAFT	1		C ~	
61	05620-00532	ピン PIN, spring	1		C ~	(F2850-05032)
62	58651-16400	レバー LEVER	1		C ~	
63	58651-05200	ピン PIN	1		C ~	
	F2500-08000	ワッシャ WASHER, plain	1		C ~	
	F2841-20018	ピン PIN, split	1		C ~	
64	44416-31800	ナット NUT	1		C ~	
65	51776-02900	ノブ KNOB	1		C ~	
66	58651-07300	レバー LEVER, lock	1		C ~	
67	51776-03000	グリップ GRIP	1		C ~	
68	58651-07400	ストッパ STOPPER	1		C ~	

P.D.C. コントロール
P. D. C. CONTROL (C~D2a)

FIG. No. 6-01-1

全 種 機
ALL MACHINE


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
69	05620-00325	ピン PIN, spring	1		C ~	(F2850-03025)
70	58651-26200	カバー COVER	1	B, SB	D ~	
	58351-18500	カバー COVER	1	{ P, L, S, LS, A TW, TC, TB	D ~	
71	58651-07500	スプリング SPRING	1		C ~	
72	58651-06600	スプリング SPRING	1		C ~	
73	F1025-08012	ボルト BOLT	3		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	3		C ~	
74	F1025-10020	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2	{ P, L, S, LS A, TW, TC, TB	C ~	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ~	
76	58651-08700	カム CAM, micro switch	1		C ~	
77	58651-08800	プレート PLATE	1		C ~	
78	05620-00523	ピン PIN, spring	1		C ~	(F2850-05023)
79	F1025-08020	ボルト BOLT	1		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	1		C ~	
	F2500-08000	ワッシャ WASHER, plain	1		C ~	
80	58651-08900	ブラケット BRACKET, micro switch	1		C ~	
81	F1145-10025	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
82	F1600-04035	スクリュー SCREW, machine	2		C ~	
	F2500-04000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ~	
	F2515-04000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
83	58651-09000	カバー COVER, micro switch	1		C ~	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

P.D.C. コントロール
P. D. C. CONTROL (D2a~)

FIG. No. 6-01-2

全機組
ALL MACHINE



P. D. C. コントロール
P. D. C. CONTROL (D2a~)

FIG. No. 6-01-2

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	パワー ディレクション クラッチ コントロール Power Direction Clutch Controls...				(58351-20050)
1	58651-34500	ブラケット BRACKET	1		D2a~D4b	注記(3)参照 See Note(3)
1a	58651-44500	ブラケット BRACKET	1		D4b ~	
2	F1145-10022	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
3	58651-34400	ペダル PEDAL, clutch	1		D2a~D4b	注記(3)参照 See Note(3)
3a	58651-44400	ペダル PEDAL, clutch	1		D4b ~	
4	58652-01200	ベアリング BEARING, needle roller	1		D2a~D4b	注記(3)参照 See Note(3)
4a	05607-02520	ブッシュ BUSHING	2		D4b ~	
5	58651-16800	シャフト SHAFT	1		D2a~D4b	注記(3)参照 See Note(3)
	58651-26800	シャフト SHAFT	1		D4b ~	
6	05620-00440	ピン PIN, spring	1		D2a~D4b	(F2850-04040) 注記(3)参照 See Note(3) (F2850-04040)
	05620-00640	ピン PIN, spring	1		D4b ~	
7	58651-07800	ロッド ROD	1		C ~ E	
	58651-17800	ロッド ROD	1		E ~	
	F2325-10000	ナット NUT, jam	1		C ~	
8	F2920-10040	クレビス CLEVIS	1		C ~ E	注記(3)参照 See Note(3)
	F2925-10040	クレビス CLEVIS	1		E ~	
9	05602-01010	ピン PIN, clevis	2		C ~ E	
	F2855-10030	ピン PIN, clevis	2		E ~	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ~	
	F2841-30020	ピン PIN, split	2		C ~	
10	58651-05200	ピン PIN	1		C ~	
	F2500-08000	ワッシャ WASHER, plain	1		C ~	
	F2841-20018	ピン PIN, split	1		C ~	
11	14003-02600	スプリング SPRING	1		C ~ E	
12	05605-01820	ブッシュ BUSHING	3		C ~	
13	58651-24600	シャフト SHAFT	1		C ~	

P. D. C. コントロール
P. D. C. CONTROL (D2a~)

FIG. No. 6-01-2

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
15	58651-14700	レバー LEVER	1		C ~	
16	05620-00632	ピン PIN, spring	1		C ~	(F2850-06032)
17	58651-14800	リンク LINK	2		C ~	
18	58351-20900	ピン PIN, clevis	2		C ~	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ~	
	F2841-30020	ピン PIN, split	2		C ~	
19	58651-08000	レバー LEVER, brake	1		C ~	
20	05620-00632	ピン PIN, spring	1		C ~	(F2850-06032)
21	58651-08100	ナット NUT, ball	1		C ~ D2o	
	58651-18100	ナット NUT, ball	1		D2o ~	
22	58651-08200	ロッド ROD, brake	1		C ~ D2o	
	58651-18200	ロッド ROD, brake	1		D2o ~	
23	58651-08300	リテーナ RETAINER, spring	1		C ~	
24	05620-00325	ピン PIN, spring	1		C ~	(F2850-03025)
25	58651-08400	スプリング SPRING, broke	1		C ~	
26	58651-08500	ボール BALL, push	1		C ~	
27	F2335-10000	ナット NUT, slotted	1		C ~	
	F2841-20018	ピン PIN, split	1		C ~	
28	58651-17100	レバー LEVER	1		C ~ E	
	58651-27100	レバー LEVER	1		E ~	
29	05620-00632	ピン PIN, spring	1		C ~	(F2850-03032)
30	61351-02500	スプリング SPRING	1		C ~ D2i	
	58652-01300	スプリング SPRING	1		D2i ~	
31	05605-01520	ブッシュ BUSHING	1		C ~	
32	58651-35100	シャフト SHAFT	1		C ~	
33	58651-05300	レバー LEVER	1		C ~ E2i	
	58651-15300	レバー LEVER	1		E2i ~	
34	05620-00528	ピン PIN, spring	1		C ~	(F2850-05028)
35	58651-05200	ピン PIN	1		C ~ E2i	
	58351-20900	ピン PIN	1		E2i ~	
	F2500-08000	ワッシャ WASHER, plain	1		C ~ E2i	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	1		E2i ~	

P.D.C. コントロール
P. D. C. CONTROL (D2a~)

FIG. No. 6-01-2

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	F2841-20018	ピン PIN, split	1		C ~ E2i	
	F2841-30020	ピン PIN, split	1		E2i ~	
36	58651-15500	スペーサ SPACER	1		C ~	
37	58651-35400	レバー LEVER	1		C ~ E2i	
	58651-45400	レバー LEVER	1		E2i ~	
38	05620-00528	ピン PIN, spring	1		C ~	(F2850-05028)
39	58351-18300	ロッド ROD	1		D2a ~ E2i	
	58351-28300	ロッド ROD	1		E2i ~	
40	58652-00800	ジョイント JOINT	1		D2a ~ E2i	
	58652-01700	クレー CLEVIS	1		E2i ~	
	F2325-08000	ナット NUT, jam	1		C ~ E2i	
	F2325-10000	ナット NUT, jam	1		E2i ~	
41	05602-00820	ピン PIN, clevis	1		C ~ E2i	
	05602-01010	ピン PIN, clevis	1		E2i ~	
	F2500-08000	ワッシャー WASHER, plain	1		C ~ E2i	
	F2500-10000	ワッシャー WASHER, plain	1		E2i ~	
	F2841-20018	ピン PIN, split	1		C ~ E2i	
	F2841-30020	ピン PIN, split	1		E2i ~	
42	58652-00700	ピン PIN	1		D2a ~ E2i	
	05602-01010	ピン PIN	1		E2i ~	
	F2500-08000	ワッシャー WASHER, plain	1		D2a ~ E2i	
	F2500-10000	ワッシャー WASHER, Plain	1		E2i ~	
	F2841-20018	ピン PIN, split	1		D2a ~ E2i	
	F2841-30020	ピン PIN, split	1		E2i ~	
46	58351-28100	ブラケット BRACKET	1		D2a ~ E2i	
	58351-38100	ブラケット BRACKET	1		E2i ~	
47	F1025-10020	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	2		C ~	
48	58651-25900	レバー LEVER	1		D2a ~ E2i	

P.D.C. コントロール
P. D. C. CONTROL (D2a~)

FIG.No. 6-01-2

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	58651-35900	レバー LEVER.....	1		E2i ~	
49	05605-01820	ブッシュ BUSHING.....	1		D2a~	
50	58651-07600	プレート PLATE	1		C ~	
51	05620-00332	ピン PIN, spring	1		C ~	(F2850-03032)
52	58651-08600	スペーサ SPACER	1		D2a~	
60	58652-01400	スペーサ SPACER	1		() ~	
61	58351-18000	ブラケット BRACKET	1		D2a~C/#	
	58351-28000	ブラケット BRACKET	1		D2a~	
	58001-67500	ブラケット BRACKET	1		D2a~	
62	58651-19200	カバー COVER	1		D2a~D3d	 注記(1)参照 See Note(1)
	58651-29200	カバー COVER	1		D3d~	
63	F1610-08014	スクリュー SCREW, machine	4		D2a~	
64	*	ブラケット BRACKET, micro switch	1		D2a~D2m	 (58652-00400)
	*	ブラケット BRACKET, micro switch	1		D2m~D3d	
	58652-20400	ブラケット BRACKET, micro switch	1		D3d~	
65	F1600-04012	スクリュー SCREW, machine	2		D2a~	
	F2500-04000	ワッシャー WASHER, plain.....	2		D2a~	
	F2515-04000	ワッシャー WASHER, spring	2		D2a~	
66	*	ブロック BLOCK, pivot.....	1		D2a~	(58651-19400)
67	*	レバー LEVER	1		D2a~D2m	(58651-09300)
	*	レバー LEVER	1		D2m~D3d	 (58651-19300) 注記(2)参照 See Note(2)
	58651-29300	レバー LEVER	1		D3d~ E2i	
	58651-39300	レバー LEVER	1		E2i~	
68	51776-03100	ベアリング BEARING, needle roller	2		D2a~	
69	51776-01700	ピン PIN	1		D2a~	
70	05620-00332	ピン PIN, spring	2		D2a~	(F2850-03032)
71	51776-01800	ワッシャー WASHER	1		D2a~	
72	58651-09500	ブラケット BRACKET	1		D2a~	
73	F1025-10020	ボルト BOLT	2		D2a~	

P. D. C. コントロール
P. D. C. CONTROL (D2a~)

FIG. No. 6-01-2

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2	B, SB	D2a~	
	F1025-10014	ボルト BOLT	2	{ P, L, S, LS A, TW, TC TB, SS }	D2a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		D2a~	
74	58693-00500	ストッパ STOPPER	1		D2a~	
76	58351-07500	ハンドル HANDLE	1		D2a~	
77	F1600-04025	スクリュ SCREW, machine	2		D2a~	
	F2515-04000	ワッシャ WASHER, spring	2		D2a~	
78	58652-00500	スプリング SPRING	2		D2a~D4p	
	58652-10500	スプリング SPRING	2		D4p~	
79	58652-00100	ブラケット BRACKET	1		D2a~	
80	F1025-08012	ボルト BOLT	2		D2a~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	2		D2a~	
81	58651-09900	レバー LEVER, lock	1		D2a~	
82	51776-03000	グリップ GRIP	1		D2a~	
83	58651-07400	ストッパ STOPPER	1		D2a~D4m	
	65652-01600	ストッパ STOPPER	1		D4m~	
84	05620-00325	ピン PIN, spring	1		D2a~D4m	(F2850-03025)
	05620-00320	ピン PIN, spring	1		D4m~	(F2850-03020)
85	*	レバー LEVER, (R)	1		D2a~D2m	{ (58651-09600) 注記(2)参照 See Note(2) }
	58651-19600	レバー LEVER, (R)	1		D2m~E2i	
	58651-29600	レバー LEVER, (R)	1		E2i~	
86	*	レバー LEVER, (F)	1		D2a~D2m	{ (58651-09700) 注記(2)参照 See Note(2) }
	58651-19700	レバー LEVER, (F)	1		D2m~E2i	
	58651-29700	レバー LEVER, (F)	1		E2i~	
87	51776-03100	ベアリング BEARING, needle roller	2		D2a~	
88	58652-00600	ワッシャ WASHER	1		D2a~	
89	58651-09800	シャフト SHAFT	1		D2a~	
90	05620-00332	ピン PIN, spring	1		D2a~	(F2850-03032)
91	*	ロッド ROD, (F)	1		D2a~D2m	(58351-06800)

P. D. C. コントロール
P. D. C. CONTROL (D2a~)

FIG.No. 6-01-2

全 機 種
ALL MACHINE


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
92	58351-18800	ロッド ROD, (F)	1		D2m~ E2i	
	58351-28800	ロッド ROD, (F)	1		E2i ~	
	*	ロッド ROD, (R)	1		D2a~D2m	
	58351-18900	ロッド ROD, (R)	1		D2m~ E2i	
93	58351-28900	ロッド ROD, (R)	1		E2i ~	
	05602-00820	ピン PIN, clevis	2		D2a~ E2i	
	05602-01010	ピン PIN, clevis	1		E2i ~	
	F2841-20018	ピン PIN, split	2		D2a~ E2i	
93a	F2841-30020	ピン PIN, split	1		E2i ~	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER	1		E2i ~	
	58652-11000	ピン PIN, clevis	1		E2i ~	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	1		E2i ~	
94	F2841-30020	ピン PIN, split	1		E2i ~	
	58652-00800	ジョイント JOINT	2		D2a~ E2i	
	58652-10800	ジョイント JOINT	2		E2i ~	
	F2325-08000	ナット NUT, jam	2		D2a~ E2i	
95	F2325-10000	ナット NUT, jam	2		E2i ~	
	58652-01000	ピン PIN, clevis	1		D2a~ E2i	
	58652-11000	ピン PIN, clevis	1		E2i ~	
	F2500-08000	ワッシャ WASHER, plain	1		D2a~ E2i	
96	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	1		E2i ~	
	F2841-20018	ピン PIN, split	1		D2a~ E2i	
	F2841-30020	ピン PIN, split	1		E2i ~	
	58451-04200	ブラケット BRACKET	1	B, SB	D2a~	
97	F1025-10020	ボルト BOLT	1		D2a~	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	1	B, SB	D2a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	1		D2a~	
	F1025-10020	ボルト BOLT	4		C~ C / ±	
98	F1025-10025	ボルト BOLT	4		D2a~	

FIG.No.

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	4		C ~	

注記(1) 見出番号60, 64, 67と組で代替可

(2) 58651-29300
58651-19600 } を組で代替
58651-19700 }

(3) 見出番号1a, 3a, 4a, 5, 6を組で代替

Note(1) Substitutable as a set include key No.60, 64, 67


(2) Substitutable as a set include part No. { 58651-29300
58651-19600
58651-19700 }

(3) Substitutable as a set include Key No. 1a, 3a, 4a, 5, 6

エンジン コントロール
ENGINE CONTROL

FIG. No. 6-02

全 機 種
ALL MACHINE



エンジン コントロール
ENGINE CONTROL

FIG. No. 6-02

全 機 通
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	エンジン コントロール Engine Control				(58351-20010)
1	58351-16400	レバー LEVER	1		C ~	
2	58172-02200	ノブ KNOB	1		C ~	
3	58351-26500	シャフト SHAFT	1		C ~D3o	
	58351-36500	シャフト SHAFT	1		D3o ~	
4	F2850-05036	ピン PIN, spring	1		C ~	
5	58351-27300	ブラケット BRACKET	1		C ~D3o	
	58351-37300	ブラケット BRACKET	1		D3o ~	
6	05605-01220	ブッシュ BUSHING	1		C ~	
7	F1025-10020	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	2		C ~	
8	58351-12900	プレート PLATE	1		C ~D2i	
	58351-09300	プレート PLATE	1		D2i ~	
9	F2871-04025	キー KEY, feather	1		C ~	
10	58351-12800	スプリング SPRING	1		C ~	
11	58351-17000	レバー LEVER	1		C ~D3o	
	58351-27000	レバー LEVER	1		D3o ~	
12	F2325-12000	ナット NUT, jam	1		C ~	
	F2305-12000	ナット NUT	1		C ~	
13	58351-16000	ロッド ROD	1		C ~D3o	
	58351-26000	ロッド ROD	1		D3o ~	
	F2500-06000	ワッシャー WASHER, plain	2		C ~	
	F2841-16015	ピン PIN, split	2		C ~	
14	58351-07600	レバー LEVER	1		C ~D3o	
	58351-17600	レバー LEVER	1		D3o ~	
15	58351-16300	ピン PIN	1		C ~D3o	
	58351-26300	ピン PIN	1		D3o ~	
16	58351-07700	レバー LEVER	1		C ~D2e	

エンジン コントロール
ENGINE CONTROL

FIG. No. 6-02

全 機 種
ALL MACHINE


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	58651-71900	レバー LEVER	1		D2e~	
17	F2850-03025	ピン PIN, spring	1		C~	
18	58351-08400	ストッパ STOPPER	1		C~	
19	F2850-03025	ピン PIN, spring	1	P, L, S, LS, SS A, TW, TB, TC	C~	
20	58351-16100	ロッド ROD	1		C~D2f	
	58351-26100	ロッド ROD	1		D2f~	
21	F2925-06034	クレビス CLEVIS	1		C~	
	F2305-06000	ナット NUT	1		C~	
22	F2855-06020	ピン PIN, clevis	1		C~	
	F2500-06000	ワッシャ WASHER, plain	2		C~	
	F2841-16015	ピン PIN, split	2		C~	
23	58351-05900	ロッド ROD	1		C~D3a	
	58351-09800	ロッド ROD	1		D3a~('76/111)	
23a	58351-19800	ロッド ROD	1		('76/111)~	
	F2500-06000	ワッシャ WASHER, plain	1		C~	
	F2841-16015	ピン PIN, split	1		C~	
24	58351-09900	ガイド GUIDE	1		('76/111)~	
25	F1025-06010	ボルト BOLT	1		('76/111)~	
	F2515-06000	ワッシャ WASHER, spring	1		('76/111)~	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

ステアリング クラッチ コントロール
STEERING CLUTCH CONTROL

FIG. No. 6-03

全 機 種
ALL MACHINE




見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個 数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	ステアリング クラッチ レバー Steering Clutch Lever				(58351-10070)
1	58351-07800	レバー LEVER, L.H. steering	1		C ~	

全機種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	部数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
2	58351-24100	レバー LEVER, R. H., steering	1		C ~	
3	58351-07500	ハンドル HANDLE	2		C ~	
4	58751-02300	シャフト SHAFT, steering.....	2		C ~	
5	F2850-06036	ピン PIN, spring	2		C ~	
6	58351-13900	ブラケット BRACKET	1	{P, L, B, S, LS SB, A, TW	C ~	
	58351-70200	ブラケット BRACKET	1	TB, TC	C ~	
7	58351-04300	スペーサ SPACER	1		C ~	
8	58351-07900	ベアリング BEARING, ball	4		C ~	
9	F3202-04700	リング RING, snap.....	2		C ~	
10	F1145-12035	ボルト BOLT.....	4		C ~D2a	
	58351-08700	ボルト BOLT	4		D2a ~ C / #	
	05966-12035	ボルト BOLT	4		C / # ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
11	58351-13800	ボルト BOLT, stopper	2		C ~	
	F2305-14000	ナット NUT	2		C ~	
12	58351-03400	ガスケット GASKET	1		C ~	
13	58351-01400	ロッド ROD	2		C ~	
14	05602-01010	ピン PIN, clevis	2		C ~	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
	F2841-30020	ピン PIN, split.....	2		C ~	
15	F2925-10655	クレビス CLEVIS.....	2		C ~	
16	05602-01010	ピン PIN, clevis	2		C ~	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
	F2841-30020	ピン PIN, split.....	2		C ~	
17	61351-03000	クリップ CLIP	2		C ~D3d	
18	F1600-06016	スクリュー SCREW, machine	2		C ~D3d	
	F2305-06000	ナット NUT	2		C ~D3d	
	F2515-06000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~D3d	
19	14003-02600	スプリング SPRING, return	2		C ~	

ブレーキ ペダル
BRAKE PEDAL (～D3a)

FIG. No. 6-04-1



見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
	*	ブレーキ ペダル Brake Pedal				(58351-10080)
1	58651-12400	ペダル PEDAL, brake	1		C ～D3a	
2	58351-11800	ラッチ RATCH, lock	1		C ～D3a	
3	F2820-06022	リベット RIVET	2		C ～D3a	
4	58651-31900	ラチェット RATCHET	1		C ～D3a	
5	58351-11900	ボルト BOLT	1		C ～D3a	

ブレーキ ペダル
BRAKE PEDAL (～D3a)

FIG. No. 6-04-1

全 機 種
ALL MACHINE


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
6	58651-12000	ガイド GUIDE	1		C～D3a	
7	58351-03500	スプリング SPRING	1		C～D3a	
8	58351-04400	ブラケット BRACKET	1		C～	
9	F1025-12030	ボルト BOLT	3		C～	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	3		C～	
10	58751-02300	シャフト SHAFT, steering	1		C～	
11	58351-07900	ベアリング BEARING	2		C～	
12	F3202-04700	リング RING, snap	2		C～	
13	F2850-06036	ピン PIN, spring	1		C～	
14	05603-01000	ブッシュ BUSHING	1		C～	
15	58351-01600	ロッド ROD	1		C～	
16	05602-01010	ピン PIN, clevis	1		C～	
	F2500-10010	ワッシャ WASHER, plain	1		C～	
	F2841-30020	ピン PIN, split	1		C～	
17	58351-20800	クレビス CLEVIS	1		C～	
18	58351-20900	ピン PIN, clevis	1		C～	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	1		C～	
	F2841-30020	ピン PIN, split	1		C～	
19	58351-04600	レバー LEVER	1		C～D3a	
20	58316-00300	ブッシュ BUSHING	1		C～	
21	58351-01000	シャフト SHAFT	1		C～D3a	
22	58351-01100	ボルト BOLT, set	1		C～	
23	05604-11210	クレビス CLEVIS	1		C～	
	F2305-12000	ナット NUT	1		C～	
24	05602-01210	ピン PIN, clevis	1		C～	
	F2500-12000	ワッシャ WASHER, plain	1		C～	
	F2841-30020	ピン PIN, split	1		C～	
25	*	ロッド ROD	1		C～D3a	
	58251-21600	ロッド ROD	1		D3a～	
27	10003-02600	スプリング SPRING, return	1		C～	

↑ (58251-11600)
↑
○
└─┘

ブレーキペダル (D3a～)

全新 ALL MACHINE

FIG. No. 6-04-2



ブレーキ ペダル
BRAKE PEDAL (D3a~)

FIG. No. 6-04-2

全機種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
	*	ブレーキ ペダル Brake Pedal				(58351-20040)
1	58651-22400	ペダル PEDAL, brake	1	{ L.B,LS,SS,SB A,TB,TC TW }	D3a~E D3a~Ela	 下記※印を含む Including of mark ※
	50651-32400	ペダル PEDAL, brake	1	{ L.B,LS,SS SB,A,TB,TC TW }	E ~ Ela ~	
	05603-01000	ブッシュ BUSHING	2	{ L.B,LS,SS SB,A,TB,TC TW }	D3a~E D3a~Ela	
			1	{ L.B,LS,SS SB,A,TB,TC TW }	E ~ Ela ~	
2	58351-04400	ブラケット BRACKET	1		C ~	
3	F1025-12030	ボルト BOLT	3		C ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	3		C ~	
4	F3202-04700	リング RING, snap	2		C ~	
5	58351-07900	ベアリング BEARING	2		C ~	
6	58751-02300	シャフト SHAFT, steering	1		C ~	
7	F2850-06036	ピン PIN, spring	1		C ~	
8	10003-02600	スプリング SPRING, return	1		C ~	
9,10	*	レバー セット Lever Set	1		C ~	(58351-00068)
9	58351-14600	レバー LEVER	1		D3a~	
10	58316-00300	ブッシュ BUSHING	1		C ~	
11	58351-11000	シャフト SHAFT	1		C ~	
12	58351-01100	ボルト セット Bolt Set	1		C ~	
13	58351-09600	ラチェット RATCHET	1		D3a~	
14	58351-01600	ロッド ROD	1		C ~D3c	 注記(1)参照 See Note(1)
	58351-11600	ロッド ROD	1	{ L.B,LS,SS SB,A,TB,TC TW }	D3c~E D3c~Ela	
	58351-21600	ロッド ROD	1	{ L.B,LS,SS SB,A,TB,TC TW }	E ~ Ela ~	
	F2305-12000	ナット NUT	1		D3c~	
15	05602-01010	ピン PIN, clevis	2		C ~	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ~	
	F2841-30020	ピン PIN, split	2		C ~	
16	58351-20800	クレビス CLEVIS	1		C ~D3c	

ブレーキ ペダル
BRAKE PEDAL (D3a～)

FIG. No. 6-04-2

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
17	58351-30800	クレビス CLEVIS	1		D3c～	
	58351-20900	ピン PIN, clevis	1		C～	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	1		C～	
	F2841-30020	ピン PIN, split	1		C～	
18	F2855-10025	ピン PIN, clevis	1		D3a～	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	1		D3a～	
	F2841-30020	ピン PIN, split	1		D3a～	
	F2841-30020	クレビス CLEVIS	1		C～	
19	05604-11210	ピン PIN, clevis	1		C～	
	05602-01210	ワッシャ WASHER, plain	1		C～	
	F2500-12000	ピン PIN, split	1		C～	
	F2841-30020	ピン PIN, split	1		C～	
20	58251-21600	ロッド ROD	1		D3a～	
	F2305-12000	ナット NUT	1		C～	
	58351-09400	ブラケット BRACKET	1		D3a～	
	58351-09700	ラッチ RATCH, lock	1		D3a～ D4g	
21	58351-19700	ラッチ RATCH, lock	1		D4g～	
	F2925-06034	クレビス CLEVIS	1		D3a～	
	F2855-06020	ピン PIN, clevis	1		D3a～	
	F2500-06000	ワッシャ WASHER, plain	1		D3a～	
22	F2841-16015	ピン PIN, split	1		D3a～	
	58351-09500	ロッド ROD	1		D3a～ D4p	
	58351-19500	ロッド ROD	1		D4p～ E2a	
	58351-29500	ロッド ROD	1		E2a～	
23	58672-02600	スプリング SPRING	1		D3a～	
	F2500-06000	ワッシャ WASHER, plain	2 1		D3a～ D4p D4p～	
	F2841-16015	ピン PIN, split	2 1		D3a～ D4p D4p～	
	31336-10900	スペーサ SPACER	1		D4p～	


注記(1) 見出番号16と組で代替可
Note(1) Substitutable as a set include key No.16

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be a standard notebook page or a sheet of stationery. There is no handwriting or other markings on the page.

トレンチャ
TRENCHER CONTROL

FIG. No. 6-05

TC, TB



トレンチャ コントロール
TRENCHER CONTROL

FIG. No. 6-05

TC, TB

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	コントロール Control				(58351-75002)
	*	トレンチャ トランスミッション コントロール Trencher Transmission Control				(58351-70006)
1	58351-70200	ブラケット BRACKET	1	TC, TB	C ~	{ 58351-139C0の代り Instead of 58351-13900
2	58036-26900	ブラケット BRACKET	1	TC, TB	C ~	
3	F1025-08020	ボルト BOLT	2	TC, TB	C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	2	TC, TB	C ~	
4	F2500-20000	ワッシャ WASHER, plain	2	TC, TB	C ~	
5	53476-03600	ベアリング BEARING, needle roller	1	TC, TB	C ~	
6	58036-25600	レバー LEVER, select	1	TC, TB	C ~	
7	58172-02200	ノブ KNOB	1	TC, TB	C ~	
8	F3200-02000	リング RING, snap	1	TC, TB	C ~	
9	05604-01020	クレビス CLEVIS	1	TC, TB	C ~	
10	F2325-10000	ナット NUT, jam	1	TC, TB	C ~	
11	58036-16700	ロッド ROD	1	TC, TB	C ~	
12	05602-01010	ピン PIN, clevis	2	TC, TB	C ~	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	2	TC, TB	C ~	
	F2841-30020	ピン PIN, split	2	TC, TB	C ~	
トレンチャ Vベルト クラッチ コントロール Trencher V-Belt Clutch Control						
15	58351-75200	ブラケット BRACKET	1	TB	C ~	
16	F1025-10025	ボルト BOLT	1	TB	C ~	
17	F1025-10050	ボルト BOLT	3	TB	C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4	TB	C ~	
18	58351-75100	レバー LEVER, V-belt clutch	1	TB	C ~	
19	05605-02525	ブッシュ BUSHING	2	TB	C ~	
20	58351-75300	シャフト SHAFT	1	TB	C ~	
21	F2850-05040	ピン PIN, spring	1	TB	C ~	
22	58001-63000	プレート PLATE, striker	1	TB	C ~	

トレンチャ コントロール
TRENCHER CONTROL

FIG. No. 6-05

TC, TB

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
23	F1025-10030	ボルト BOLT	2	TB	C ~	
	F2305-10000	ナット NUT	2	TB	C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2	TB	C ~	
24	58001-63100	ラッチ LATCH, lock	1	TB	C ~	
25	58001-62900	ボルト BOLT	1	TB	C ~	
26	58001-63800	ロッド ROD	1	TB	C ~D3o	
	58351-75800	ロッド ROD	1	TB	D3o ~	
27	F2841-16008	ピン PIN, split	1	TB	C ~E	
	F2841-16015	ピン PIN, split	2	TB	E ~	
	F2500-05000	ワッシャ WASHER, plain	2	TB	C / # ~	
28	10048-01100	ロッド ROD, eye	1	TB	C ~	
29	10048-00400	リリース RELEASE, lock latch	1	TB	C ~	
30	10048-00600	スプリング SPRING, lock latch release	1	TB	C ~	
31	10048-00700	ピン PIN, lock latch release	2	TB	C ~	
32	F2841-16015	ピン PIN, split	2	TB	C ~	
	F2500-06000	ワッシャ WASHER, spring	2	TB	C / # ~	
33	05604-01020	クレビス CLEVIS	1	TB	C ~	
34	05602-01010	ピン PIN, clevis	2	TB	C ~	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	2	TB	C ~	
	F2841-30020	ピン PIN, split	2	TB	C ~	
35	58351-75400	ロッド ROD	1	TB	C ~	
36	F2325-10000	ナット NUT, jam	1	TB	C ~	
(37)	58351-75600	プレート PLATE, seat	1	TB	C ~D3o	
	58351-75700	プレート PLATE, seat	1	TB	D3o ~	
(38)	58033-04100	ラッチ RATCH	1	TB	C ~D3o	
	58033-14100	ラッチ RATCH	1	TB	D3o ~	


第3-08図参照
See Fig. No. 3-08

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be a standard notebook page or a sheet of stationery. There is no handwriting or other markings on the page.

バックホー エンジン コントロール
BACKHOE ENGINE CONTROL (C~D2d)

FIG. No. 6-06-1

B, SB



バックホー エンジン コントロール
BACKHOE ENGINE CONTROL (C~D2a)

FIG. No. 6-06-1

B, SB

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	エンジン コントロール Engine Control.....				(58451-60004)
1	58651-72300	レバー LEVER	1		C ~	
2	58172-02200	ノブ KNOB	1		C ~	
3	58651-72200	ブラケット A BRACKET A.....	1		C ~	
4	F1025-08020	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring.....	2		C ~	
5	58351-33000	シャフト SHAFT	1		C ~	
6	58351-12800	スプリング SPRING.....	1		C ~	
7	58351-12900	プレート PLATE	1		C ~	
8	F2871-04025	キー KEY, feather	1		C ~	
9	F2325-12000	ナット NUT, jam.....	1		C ~	
	F2305-12000	ナット NUT	1		C ~	
10	F2925-06034	クレビス CLEVIS	2		C ~	
	F2305-06000	ナット NUT	2		C ~	
11	F2855-06020	ピン PIN, clevis	2		C ~	
	F2500-06000	ワッシャ WASHER, plain.....	2		C ~	
	F2841-16015	ピン PIN, split.....	2		C ~	
12	58651-72400	ワイヤ WIRE, flexible	1		C ~	
13	F1025-08012	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
14	58404-00601	クリップ CLIP	2		C ~	
15	F1025-08016	ボルト BOLT	1		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	1		C ~	
	F2305-08000	ナット NUT	1		C ~	
16	58451-60900	ピン PIN.....	1		C ~	
19	58651-71900	レバー LEVER	2		C ~	
20	F2850-03020	ピン PIN, spring	2		C ~	
21	58651-72600	リンク LINK	2		D ~	

バックホー エンジン コントロール
BACKHOE ENGINE CONTROL (C～D2a)

FIG. No. 6-06-1

B, SB


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
22	F2855-06020	ピン PIN, clevis	2		C～	
	F2500-06000	ワッシャー WASHER, plain	2		C～	
	F2841-16015	ピン PIN, split	2		C～	
23	58351-07700	レバー LEVER	1		C～	
24	58404-00701	クリップ CLIP	1		C～	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

バックホー エンジン コントロール
BACKHOE ENGINE CONTROLS (D2a~)

FIG. No. 6-06-2

B, SB



バックホー エンジン コントロール
BACKHOE ENGINE CONTROLS (D2a~)

FIG. No. 6-06-2

B, SB

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
	*	エンジン コントロール アセンブリ Engine Control Assy.				(58451-40030)
1	58651-72900	ブラケット BRACKET	1		D2a~	
2	F1025-10020	ボルト BOLT	4		D2a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		D2a~	
3	58351-33000	シャフト SHAFT	1		C~	
4	F2871-04025	キー KEY, sunk	1		C~	
5	58351-12800	スプリング SPRING	1		C~	
6	58351-12900	プレート PLATE	1		C~	
7	58651-72800	レバー LEVER	1		D2a~	
8	58172-02200	ノブ KNOB	1		C~	
9	F2325-12000	ナット NUT, jam	1		C~	
	F2500-12000	ワッシャ WASHER, spring	1		C~	
10	F2305-12000	ナット NUT	1		C~	
11	*	ロッド ROD	1		D2a~D3a	← (58651-73000)
	58651-73500	ロッド ROD	1		D3a~	○ 注記(1)参照
11a	F2925-08044	クレビス CLEVIS	1		D3a~	└ See Note (1)
	F2320-08000	ナット NUT, jam	1		D3a~	
12	F2855-08025	ピン PIN, clevis	2		D2a~	
	F2500-08000	ワッシャ WASHER, plain	2		D2a~	
	F2841-20018	ピン PN, split	2		D2a~	
13	58651-73200	ブラケット BRACKET	1		D2a~	
14	F1025-10020	ボルト BOLT	2		D2a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		D2a~	
15	58651-73400	スペーサ SPACER	1		D2a~	
16, 17	58651-00018	レバー LEVER, set	1		D2a~	
16	58651-73100	レバー LEVER	1		D2a~	
17	05605-01220	ブッシュ BUSHING	1		D2a~	
18	F3200-01200	リング RING, snap	1		D2a~	

バックホー エンジン コントロール
BACKHOE ENGINE CONTROLS (D2a～)

FIG. No. 6-06-2

B, SB

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
19	F2500-12000	ワッシャ WASHER, plain	1		D2a～	
20	58651-73300	ワイヤ WIRE, flexible	1		D2a～	
21	F2305-06000	ナット NUT	2		C～	
22	F2925-06034	クレビス CLEVIS	2		C～	
23	F2855-06020	ピン PIN, clevis	2		C～	
	F2500-06000	ワッシャ WASHER, plain	2		C～	
	F2841-16015	ピン PIN, split	2		C～	
24	F1025-08012	ボルト BOLT	2		C～	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	2		C～	
25	58651-71900	レバー LEVER	2		C～	
26	58351-07700	レバー LEVER	1		C～	
27	58451-60900	ピン PIN	1		C～	
28	F2850-03025	ピン PIN, spring	3		C～	
29	58651-72600	リンク LINK	2		C～	
30	F2855-06018	ピン PIN, clevis	2		C～	
	F2500-06000	ワッシャ WASHER, plain	2		C～	
	F2841-16015	ピン PIN, split	2		C～	
31	58404-00700	クリップ CLIP	2		D～	
32	F1025-08022	ボルト BOLT	2		C～	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	2		C～	
	F2305-08000	ナット NUT	2		C～	


注記(1) 見出番号11aと組で代替
Note(1) Substitutable as a set key No.11a

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

リモート コントロール (バックホーより)
REMOTE CONTROLS (From Backhoe) (OP.)
 P.D.C. コントロール レバー
P. D. C. Control Lever

FIG. No. 6-07

B, SB



リモート コントロール (バックホーより)
REMOTE CONTROLS (From Backhoe) (OP.)

FIG. No. 6-07 P. D. C. コントロールレバー
P. D. C. Control Lever

B, SB

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
		P. D. C. コントロール レバー P. D. C. Control Lever				
1	58451-65100	ロッド ROD	1		D2a~ D4c	58672-00700の代り Instead of 58672-00700 ↑ Lotto
1a	58451-65200	ロッド ROD	1		D4c~	
	58451-65300	ロッド ROD	1		E ~ C / #	
	58451-65400	ロッド ROD	1		C / # ~ E2f	
	58451-65500	ロッド ROD	1		E2f~	
2	58651-76300	ピン PIN	1		D2a~ E2f	
	58652-75600	ピン PIN	1		E2f ~	
3	58651-76600	レバー LEVER	1		D2a~	
4	05605-01220	ブッシュ BUSHING	1		D2a~	
5	F2920-08044	クレビス CLEVIS	1		D2a~	
6	F2325-08000	ナット NUT, jam	1		D2a~	
7	F2855-08022	ピン PIN, clevis	2		D2a~	
	F2500-08000	ワッシャ WASHER, plain	2		D2a~	
	F2841-20018	ピン PIN, split	2		D2a~	
8	58651-73500	ロッド ROD	1		D2a~	
9	F2920-08044	クレビス CLEVIS	1		D2a~	
10	F2305-08000	ナット NUT	1		D2a~	
11	58651-77000	ブラケット BRACKET	1		D2a~ ()	58351-72901の代り Instead of 58351-72901
	58651-78200	ブラケット BRACKET	1		()~	
12	58651-78300	プレート PLATE, lock	1		D2a~	
	F2500-08000	ワッシャ WASHER, plain	1		D2a~	
	F2841-20018	ピン PIN, split	1		D2a~	
13	58651-78100	シャフト SHAFT	1		D2a~	58351-33000の代り Instead of 58351-33000
14	58651-78000	レバー LEVER	1		D2a~	
	F2500-08000	ワッシャ WASHER, plain	1		D2a~	
	F2841-20018	ピン PIN, split	1		D2a~	
15	05605-01220	ブッシュ BUSHING	1		D2a~	
16	58651-78400	スプリング SPRING, return	1		D2a~	
17	58351-08400	ストッパ STOPPER	1		D2a~ ()	
	58651-78500	ストッパ STOPPER	1		()~	

リモート コントロール (バックホーより)
REMOTE CONTROLS (From Backhoe) (OP.)

FIG. No. 6-07

P. D. C. コントロールレバー

P. D. C. Control Lever


B, SB

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
18	F2850-03025	ピン PIN, spring	1		D2a~(')	
	F2850-04040	ピン PIN, spring	1		(')~	
19	67328-01100	スプリング SPRING	1		D2a~	
20	F8000-11100	ボール BALL, steel	1		D2a~	
21	58172-02200	ノブ KNOB	1		D2a~	
	58651-77700	プレート PLATE, caution	1		D2a~D4e	
	58651-75100	プレート PLATE, caution	1		D4e~	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

リモート コントロール (バックホーより)
REMOTE CONTROLS (From Backhoe) (OP.)
ブレーキレバー
Brake Lever

B, SB



リモート コントロール (バックホーより)
REMOTE CONTROLS (From Backhoe) (OP.)

ブレーキ レバー
Brake Lever

B, SB

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
	*	ブレーキ レバー アセンブリ Brake Lever Assy.				(58651-57010)
1	58651-76200	レバー LEVER	1		D2a~D4c	58351-14600の代り Instead of 58351-14600
	58651-79000	レバー LEVER	1		D4c~	
2	58651-76100	クレビス CLEVIS	2		D2a~D4c	58351-20800の代り Instead of 58351-20800
	58651-79400	クレビス CLEVIS	2		D4c~	
3	58651-76000	ロッド ROD	1		D2a~D4c	
	58651-79300	ロッド ROD	1		D4c~	
4	F2325-10000	ナット NUT, jam	{ 2 1		D2a~D4c D4c~	
	F2325-12000	ナット NUT, jam	1		D4c~	
5	F2855-10028	ピン PIN, clevis	{ 4 3		D2a~D4c D4c~	
	58351-20900	ピン PIN, clevis	1		D4c~	
	F2500-10000	ワッシャー WASHER, plain	4		D2a~	
	F2841-30020	ピン PIN, split	4		D2a~	
6	58651-75800	ブラケット BRACKET	2		D2a~	
7	05605-02530	ブッシュ BUSHING	2		D2a~	
8	58651-75900	シャフト SHAFT	1		D2a~	
9	F2500-24000	ワッシャー WASHER, plain	2		D2a~	
10	F2870-07028	キー KEY, woodruff	2		D2a~	
11	58651-75500	レバー LEVER	2		D2a~	
12	F3200-02500	リング RING, snap	2		D2a~	
13	58651-77900	カバー COVER	2		D2a~	
	58316-04500	ガスケット GASKET	2		D2a~	
14	F1025-10020	ボルト BOLT	22		D2a~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	22		D2a~	
15	F1025-10016	ボルト BOLT	6		D2a~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	6		D2a~	
16	F1025-10030	ボルト BOLT	2		D2a~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	2		D2a~	

リモート コントロール (バックホーより)
REMOTE CONTROLS (From Backhoe) (OP.)

ブレーキ レバー
Brake Lever

B, SB


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
17	58651-75700	ロッド ROD	1		D2a~	
18	F2920-10055	クレビス CLEVIS	1		D2a~	
21	58651-75300	ブラケット BRACKET	1		D2a~ E	
	58652-75300	ブラケット BRACKET	1		E ~	
22	05605-02530	ブッシュ BUSHING	2		D2a~	
23	58651-75400	シャフト SHAFT	1		D2a~	
24	F2500-24000	ワッシャ WASHER, plain	2		D2a~	
25	F2870-07028	キー KEY, woodruff	2		D2a~	
26	58651-75500	レバー LEVER	1		D2a~	
27	58651-75100	レバー LEVER, brake	1		D2a~ D4c	
	58651-79100	レバー LEVER, brake	1		D4c~	
28	F3200-02500	リング RING, snap	2		D2a~	
29	F1025-10025	ボルト BOLT	4		D2a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		D2a~	
30	58651-75600	プレート PLATE, striker	1		D2a~ E	
	58652-75400	プレート PLATE, striker	1		E ~	
31	F1025-10030	ボルト BOLT	2		D2a~	
	F2305-10000	ナット NUT	2		D2a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		D2a~	
32	58001-63100	ラッチ LATCH, lock	1		D2a~	
33	58001-62900	ボルト BOLT	1		D2a~	
34	58651-75200	ロッド ROD	1		D2a~ D4f	
34a	58651-79200	ロッド ROD	1		D4f ~	
	F2500-06000	ワッシャ WASHER, plain	1		D2a~	
	F2841-16015	ピン PIN, split	1		D2a~	
35	58651-77800	ロッド ROD, eye	1		D2a~	
36	10048-00400	リリース RELEASE, lock latch	1		D2a~	
37	10048-00700	ピン PIN, lock latch release	2		D2a~	
	F2500-06000	ワッシャ WASHER, plain	2		D2a~	
	F2841-16015	ピン PIN, split	2		D2a~	
38	10048-00600	スプリング SPRING, lock latch	1		D2a~	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be a standard notebook page or a sheet of stationery. There is no handwriting or other markings on the page.

ブレーキ
BRAKE

FIG. No. 6-09

全機種
ALL MACHINE



ブレーキ
BRAKE

FIG. No. 6-09


全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	通用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	ブレーキ Brake	1			(58356-10003)
1	58356-12500	アーム ARM	2		C ~ E2f	
	58356-22500	アーム ARM	2		E2f ~	
2	05604-11020	クレビス CLEVIS	2		C ~ E2f	
	58356-03400	クレビス CLEVIS	2		E2f ~	
3	05602-01010	ピン PIN, clevis	4		C ~ E2f	
	58356-03300	ピン PIN, clevis	4		E2f ~	
	F2841-30015	ピン PIN, split	4		C ~ E2f	
	F2841-20018	ピン PIN, split	4		E2f ~	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	4		C ~ E2f	
	F2500-08000	ワッシャ WASHER, plain	4		E2f ~	
	F2330-08000	ナット NUT	4		E2f ~	
4	58356-20200	レバー LEVER	2		C ~ E2f	
	58356-30200	レバー LEVER	2		E2f ~	
5	58356-10100	シャフト SHAFT	2		C ~	
6	61351-01701	スクリュ SCREW, set	2		C ~	
	*	ワイヤ WIRE	2		C ~	(00323-10001)
7	58356-02200	ガスケット GASKET	2		C ~	
8	58356-10300	キャップ CAP	2		C ~	
9	F1025-10020	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
10	58156-01501	ピン PIN	4		C ~	
11	58356-02900	プレート PLATE, lock	2		C ~ E2f	
	58356-12900	プレート PLATE, lock	2		E2f ~	
12	F1025-06016	ボルト BOLT	2		C ~ E2f	
	F1025-08012	ボルト BOLT	2		E2f ~	
	F2515-06000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~ E2f	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	2		E2f ~	

ブレーキ
BRAKE

FIG. No. 6-09

全 機 種
ALL MACHINE


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	通用機種 A. Machine	通用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
13	58356-02600	ピン PIN, tie	2		C ~	
14	58356-02800	スプリング SPRING, anchor	2		C ~	
15	58356-02300	ピン PIN, anchor	2		C ~	
	F2841-40040	ピン PIN, split	2		C ~	
16	58356-02700	ナット NUT, adjusting	2		C ~	
17	58356-03000	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
18	61351-02500	スプリング SPRING	2		C ~	
19~21	58356-00040	ブレーキ バンド アセンブリ Brake Band Assy.	2		C ~ E2c	
	58356-00041	ブレーキ バンド アセンブリ Brake Band Assy.	2		E2c ~ ('76/'71)	
	58356-00042	ブレーキ バンド アセンブリ Brake Band Assy.	2		('76/'71) ~	
		バンド BAND, brake	2		C ~	
19	*					(58356-20500)
20	58356-02400	ライニング LINING	12		C ~ E2c	
	58356-12400	ライニング LINING	12		E2c ~	
21	F2831-05009	リベット RIVET	60		C ~ E2c	
	F2831-06010	リベット RIVET	60		E2c ~	
22	10102-02801	ボルト BOLT, adjusting	2		C ~	
23	58356-00400	ナット NUT	2		C ~ E2c	
	F2300-10000	ナット NUT	2		E2c ~	
24	58356-03100	ワッシャ WASHER	2		C ~	

油 压 装 置
HYDRAULIC SYSTEM

ハイドロリック ポンプ ユニバーサル ジョイント
HYDRAULIC PUMP UNIVERSAL JOINT

FIG. No. 7-01

全 機 種
ALL MACHINE



ハイドロリック ポンプ ユニバーサル ジョイント
HYDRAULIC PUMP UNIVERSAL JOINT

FIG. No. 7-01

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
1~10	58671-10001	ハイドロリック ポンプ ユニバーサル Hydraulic Pump Universal ジョイント アセンブリ Joint Assy.	1	{P, L, S, LS, SS A, TW, TB, TC	C ~	
	58671-70001	ハイドロリック ポンプ ユニバーサル Hydraulic Pump Universal ジョイント アセンブリ Joint Assy.	1	B, SB	C ~	
1	58671-20700	ヨーク YOKE	1		C ~	
2	58371-20200	ヨーク YOKE, flange	1		C ~	
3	F1025-08020	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
4	58371-10300	ヨーク YOKE	1	{P, L, S, LS, SS A, TW, TB, TC	C ~	
	58671-70100	ヨーク YOKE	1	B, SB	C ~	
5~10	58371-00030	クロス ジョイント アセンブリ Cross Joint Assy.	2		C ~	
5	58371-10600	スパイダ SPIDER	2		C ~	
	F3301-10000	ニップル NIPPLE, grease	2		C ~	
6~9	58371-00020	ベアリング アセンブリ Bearing Assy.	8		C ~	
6	*	リテーナ RETAINER, gasket	8		C ~	(58371-01200)
7	*	ガスケット GASKET	8		C ~	(58371-01300)
8	*	リテーナ RETAINER, roller bearing	8		C ~	(58371-01100)
9	*	ベアリング BEARING	8		C ~	(58371-01000)
10	58371-01400	リング RING, snap	8		C ~	

ハイドロリック ポンプ
HYDRAULIC PUMP

FIG. No. 7-02


P, L, S, LS, A, TW, TB, TC, SS

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
1~17	*	ハイドロリック ポンプ Hydraulic Pump	1		C ~	(58671-05001)
1~16	58671-05101	ギヤ ポンプ アセンブリ Gear Pump Assy.	1		C ~	
1	58671-05111	ボルト BOLT	8		C ~	
2	58671-05112	カバー COVER	1		C ~	
3	58671-05113	O リング A O-RING A	1		C ~	
4	58671-05114	ブッシュ A BUSHING A	1 Set		C ~	
5, 6	58671-05028	ギヤ セット Gear Set	1		C ~	
5	*	ギヤ GEAR, driven	1		C ~	(58671-05115)
6	*	ギヤ GEAR, drive	1		C ~	(58671-05129)
7	58671-05117	ブッシュ B BUSHING B	1 Set		C ~	
8	58671-05118	O リング B O-RING B	2		C ~	
9	*	ボデー BODY	1		C ~	(58671-05119)
	58671-05126	プラグ PLUG, rubber	2		C ~	
10	58671-05120	シール SEAL, oil	1		C ~	
11	58671-05121	ワッシャー WASHER, special	1		C ~	
12	58671-05122	O リング C O-RING C	1		C ~	
13	58671-05123	ピン PIN, spring	3		C ~	
14	58671-05124	リング RING, sealing	2		C ~	
15	58671-05125	リング RING, support	2		C ~	
16	58671-05127	プレート PLATE, name	1		C ~	
	58671-05128	スクリュー SCREW, tap	4		C ~	
17	F1025-10040	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	4		C ~	

ハイドロリック ポンプ
HYDRAULIC PUMP

FIG. No. 7-03

B, SB



ハイドロリック ポンプ
HYDRAULIC RUMP

FIG. No. 7-03


B, SB

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
1~13	*	ハイドロリック ポンプ アセンブリ Hydraulic Pump Assy.	1			(58671-15001)
1~12	58671-15100	ギヤ ポンプ アセンブリ Gear Pump Assy.	1		C~	
1	58671-15111	ボデー BODY	1		C~	
2	58671-15112	カバー COVER	1		C~	
3,4	58671-05038	ギヤ セット Gear Set	1		C~	
3	*	ギヤ GEAR	1		C~	(58671-15113)
4	*	ギヤ GEAR	1		C~	(58671-15114)
5	58671-15115	ブッシュ BUSHING	2		C~	
6	58671-15116	シール SEAL	1		C~	
7	58671-15117	ワッシャ WASHER	1		C~	
8	58671-15118	O リング O-RING	1		C~	
9	58671-15119	O リング O-RING	2		C~	
10	58671-15120	リング RING	2		C~	
11	58671-15121	O リング O-RING	2		C~	
12	58671-15122	ボルト BOLT	8		C~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	8		C~	
13	F1025-10040	ボルト BOLT	4		C~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C~	

コントロール バルブ (一系統 プランジャ バルブ)
CONTROL VALVE (One Plunger Valve)

FIG. No. 7-04

P, L, B, S, LS, SS, SB



コントロール バルブ (一系統プランジャバルブ)
CONTROL VALVE (One Plunger Valve)

FIG. No. 7-04

P, L, B, S, LS, SS, SB

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
1~51	58372-40004	ハイドロリックコントロール バルブ アセンブリ Hydraulic Control Valve Assy. ...	1	P, L, S, LS	C ~ D3a	
	58372-40005	ハイドロリックコントロール バルブ アセンブリ Hydraulic Control Valve Assy. ...	1	{L, B, LS SS, SB	D3a ~ E	
	58372-45006	ハイドロリックコントロールバルブ アセンブリ Hydraulic Control Valve Assy. ...	1	L, LS, SS, B, SB	E ~	
1~6	58372-10030	バルブ ハウジング アセンブリ Valve Housing Assy.	1		C ~ E	
	58372-10050	バルブ ハウジング アセンブリ Valve Housing Assy.	1		E ~	
1, 2	*	ハウジング セット Housing Set.....	1		C ~ Die	(58372-00018)
	*	ハウジング セット Housing Set.....	1		Die ~	(58372-00028)
1	*	ハウジング HOUSING, valve	1		C ~	(58372-02400)
2	*	プランジャ PLUNGER, operating.....	1		Die ~	(58372-40300)
	*	プランジャ PLUNGER, operating	1		E ~	(58372-50300)
3	F5006-13000	プラグ PLUG, taper	1		C ~	
4	F3150-01200	O リング O-RING	10		C ~	
5	F3150-02200	O リング O-RING	2		C ~	
6	F3150-02500	O リング O-RING	7		C ~	
11	58672-01200	リテーナ RETAINER, spring	1		C ~	
12	58672-01100	スプリング SPRING.....	1		C ~ E	
	58372-02600	スプリング SPRING	1		E ~	
13	58672-01300	リテーナ RETAINER, spring	1		C ~	
14	58672-02500	ワッシャ WASHER	1		C ~	
15	58672-20400	キャップ CAP	1		C ~	
16	*	ボルト BOLT.....	2		C ~	 (51772-11600)
	F1150-10030	ボルト BOLT.....	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
17	F8000-10000	ボール BALL, steel	2		C ~	
18	58672-04100	スプリング SPRING.....	2		C ~	
19	58372-01400	プラグ PLUG.....	2		C ~	
20	58672-01700	バルブ VALVE	1		C ~	
21	58672-12800	スプリング SPRING.....	1		C ~	
22	58672-13200	プラグ PLUG.....	1		C ~	

コントロール バルブ (一系統プランジャバルブ)
CONTROL VALVE (One Plunger Valve)

FIG. No. 7-04

P, L, B, S, LS, SS, SB

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
23	F3150-01500	O リング O-RING	1		C ~	
24	51772-00300	ストッパ STOPPER	1		C ~	
25	*	ボルト BOLT	2		C ~	 (51772-11600)
	F1150-10030	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
26	58672-14200	カバー COVER	1		C ~	
27	F1150-10030	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
31~42	58372-10040	リリーフ バルブ アセンブリ Relief Valve Assy.	1		C ~D3a	
	58672-10070	リリーフ バルブ アセンブリ Relief Valve Assy.	1		D3a~	
31	*	ボデー BODY, valve	1		C ~	(58672-20700)
32	F1150-10065	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
33	*	ピストン PISTON	1		C ~	(58672-11900)
	58672-00033	バルブ アセンブリ Valve Assy.	1		C ~	 } 部供専用 for supply only
	58472-10032	バルブ アセンブリ Valve Assy.	1		C ~	
34	58672-02600	スプリング SPRING	1		C ~	
36~42	*	パイロット バルブ アセンブリ Pilot Valve Assy.	1		C ~D3a	(58372-00090)
	58672-10080	パイロット バルブ アセンブリ Pilot Valve Assy.	1		D3a~	
36	F3150-02200	O リング O-RING	1		C ~	
37	58672-71000	シート SEAT	1		C ~	
38	*	カバー COVER, valve	1		C ~	 (51772-10400) 部供専用 for supply only
	51772-00031	バルブ アセンブリ Valve Assy.	1		C ~	
39	58672-71100	バルブ VALVE	1		C ~	
40	58672-70600	スプリング SPRING	1		C ~	
41	58372-02100	シム SHIM	1		C ~D3a	
	51772-01000	シム SHIM	1		D3a~	

コントロール バルブ (一系統プランジャバルブ)
 CONTROL VALVE (One Plunger Valve)

FIG. No. 7-04


P, L, B, S, LS, SS, SB

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
42	51772-10500	プラグ PLUG, screw	1		C ~	
46~51	58372-10020	メーカ アップ バルブ アセンブリ Make Up Valve Assy.	1		C ~	
46	58372-12200	ボデー BODY	1		C ~	
47	66773-00700	バルブ VALVE	1		C ~	
48	58672-22400	スプリング SPRING	1		C ~	
49	58372-12300	カバー COVER	1		C ~	
50	F1150-10075	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
51	F1150-10030	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	

コントロール バルブ (一系統 プランジャ バルブ)
CONTROL VALVE (One Plunger Valve) (~D3a)

FIG. No. 7-05

B, SB



コントロール バルブ (---系統プランジャバルブ)
CONTROL VALVE (One Plunger Valve) (~D3a)

FIG. No. 7-05

B, SB

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
-----------------	----------------------	-----------------------	------------	--------------------	---------------------	----------------

本装置は適用号車 D3a までを示し、D3a 以降は7-04図の 58372-40005と同じになります。

1~50	58472-60003	ハイドロリックコントロール バルブ アセンブリ Hydraulic Control Valve Assy.	1		C ~D3a	
1~6	58472-60060	バルブ ハウジング アセンブリ Valve Housing Assy.	1		C ~	
	*	ハウジング セット Housing Set.....	1		C ~Dle	(58472-60018)
1,2	*	ハウジング セット Housing Set.....	1		Dle~	(58472-60028)
1	*	ハウジング HOUSING, valve	1		C ~	(58372-02400)
2	*	プランジャ PLUNGER, operating.....	1		Dle~	(58372-40300)
3	F5006-13000	プラグ PLUG, taper	1		C ~	
4	F3150-01200	O リング O-RING	10		C ~	
5	F3150-02200	O リング O-RING	2		C ~	
6	F3150-02500	O リング O-RING	7		C ~	
11	58672-01200	リテーナ RETAINER, spring	1		C ~	
12	58672-01100	スプリング SPRING	1		C ~	
13	58672-01300	リテーナ RETAINER, spring	1		C ~	
14	58672 02500	ワッシャ WASHER	1		C ~	
15	58672-20400	キャップ CAP	1		C ~	
16	*	ボルト BOLT.....	2		C ~	↑ LO (51772-11600)
	F1150-10030	ボルト BOLT.....	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
17	F8000-10000	ボール BALL, steel.....	2		C ~	
18	58672-04100	スプリング SPRING	2		C ~	
19	58372-01400	プラグ PLUG.....	2		C ~	
20	58672-01700	バルブ VALVE	1		C ~	
21	58672-12800	スプリング SPRING	1		C ~	
22	58672-13200	プラグ PLUG.....	1		C ~	
23	F3150-01500	O リング O-RING	1		C ~	

コントロール バルブ (一系統プランジャバルブ)
CONTROL VALVE (One Plunger Valve) (~D3a)

FIG. No. 7-05

B, SB

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
24	51772-00300	ストッパ STOPPER	1		C ~	
25	*	ボルト BOLT	2		C ~	 (51772-11600)
	F1150-10030	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
26	58472-60400	パイプ PIPE	1		C ~	
27	F4202-10000	パッキン PACKING	2		C ~	
28	58673-70500	ボルト BOLT, joint	1		C ~	
29	F1150-10030	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
31~44	58472-60070	リリーフ バルブ アセンブリ Relief Valve Assy.	1		C ~	
31	*	ボデー BODY, valve	1		C ~	(58672-20700)
32	F1150-10100	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
33	*	ピストン PISTON	1		C ~	
	58672-00033	バルブ アセンブリ Valve Assy.	1		C ~	 (58672-11900) 部供専用 for supply only
	58472-10032	バルブ アセンブリ Valve Assy.	1		C ~	
	58672-02600	スプリング SPRING	1		C ~	
34						
35~44	58472-60050	パイロット バルブ アセンブリ Pilot Valve Assy.	1		C ~	
35	F3150-02200	O リング O-RING	1		C ~	
36	58672-71000	シート SEAT	1		C ~	
37	58672-70100	ボデー BODY, valve	1		C ~	
38	58672-71100	バルブ VALVE	1		C ~	
39	58672-70600	スプリング SPRING	1		C ~	
40	58672-70700	シム SHIM	1 Set		C ~	
41	58672-70800	リテーナ RETAINER, spring	1		C ~	
42	58672-71200	シム SHIM	1 Set		C ~	
43	58672-71300	カバー COVER, valve	1		C ~	

コントロール バルブ (一系統プランジャバルブ)
CONTROL VALVE (One Plunger Valve) (~D3a)

FIG. No. 7-05


B, SB

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
44	58672-70900	ローラ ROLLER.....	1		C ~	
45~50	58372-10020	メーク アップ バルブ アセンブリ Make Up Valve Assy.....	1		C ~	
45	58372-12200	ボデー BODY	1		C ~	
46	66773-00700	バルブ VALVE	1		C ~	
47	58672-22400	スプリング SPRING	1		C ~	
48	58372-12300	カバー COVER	1		C ~	
49	F1150-10075	ボルト BOLT.....	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	2		C ~	
50	F1150-10030	ボルト BOLT.....	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	2		C ~	

コントロール バルブ (二系統プランジャバルブ)
CONTROL VALVE (Two Plunger Valve)

FIG. No. 7-06

A, TC



コントロール バルブ (二系統プランジャバルブ)
CONTROL VALVE (Two Plunger Valve)

FIG. No. 7-06

A, TC

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
1~61	*	ハイドロリックコントロール バルブ アセンブリ Hydraulic Control Valve Assy. ...	1		C~D3a	 (58372-45004)
	58372-45005	ハイドロリックコントロール バルブ アセンブリ Hydraulic Control Valve Assy. ...	1		D3a~ E	
	58372-45006	ハイドロリックコントロールバルブ アセンブリ Hydraulic Control Valve Assy. ...	1		E ~	
1~6	58372-05050	バルブ ハウジング アセンブリ Valve Housing Assy.	1		C~ E	
	58372-05060	バルブ ハウジング アセンブリ Valve Housing Assy.	1		E ~	
1,2	*	ハウジング セット Housing Set.....	1		C~Dle	(58372-05018)
	*	ハウジング セット Housing Set.....	1		Dle~	(58372-05028)
1	*	ハウジング HOUSING, valve	2		C ~	(58672-40100)
2	*	プランジャ PLUNGER, operating.....	2		Dle~ E	(58372-40300)
	*	プランジャ PLUNGER, operating.....	2		E ~	(58372-50300)
3	F5006-13000	プラグ PLUG, taper	2		C ~	
4	F3150-01200	O リング O-RING	14		C ~	
5	F3150-02200	O リング O-RING	4		C ~	
6	F3150-02500	O リング O-RING	10		C ~	
11	58672-01200	リテーナ RETAINER, spring	2		C ~	
12	58672-01100	スプリング SPRING.....	2		C~E	
12a	58372-02600	スプリング SPRING	1		E ~	
		スプリング SPRING	1		E ~	
13	58672-01300	リテーナ RETAINER, spring	2		C ~	
14	58672-02500	ワッシャ WASHER	2		C ~	
15	58672-20400	キャップ CAP	2		C ~	
16	*	ボルト BOLT.....	4		C ~	 (51772-11600)
	F1150-10030	ボルト BOLT.....	4		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
	F8000-10000	ボール BALL, steel	4		C ~	
17	F8000-10000	ボール BALL, steel	4		C ~	
18	58672-04100	スプリング SPRING	4		C ~	
19	58372-01400	プラグ PLUG.....	4		C ~	
20	58672-01700	バルブ VALVE	1		C ~	
21	58672-12800	スプリング SPRING.....	1		C ~	
22	58672-13200	プラグ PLUG.....	1		C ~	

コントロール バルブ (二系統プランジャバルブ)
CONTROL VALVE (Two Plunger Valve)

FIG. No. 7-06

A, TC

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
23	F3150-01500	O リング O-RING	1		C ~	
24	51772-00300	ストッパ STOPPER	1		C ~	
25	*	ボルト BOLT	2		C ~	 (51772-11600)
	F1150-10030	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
	58672-14200	カバー COVER	1		C ~	
26	58672-14200	カバー COVER	1		C ~	
27	F1150-10030	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
28	58372-12000	カバー COVER	1		C ~	
29	F1150-10030	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
31~42	58372-10040	リリーフ バルブ アセンブリ Relief Valve Assy.	1		C ~D3a	
	58672-10070	リリーフ バルブ アセンブリ Relief Valve Assy.	1		D3a ~	
31	*	ボデー BODY, valve	1		C ~	(58672-20700)
32	F1150-10065	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WATHER, spring	2		C ~	
33	*	ピストン PISTON	1		C ~	 (58672-11900)
	58672-00033	バルブ アセンブリ Valve Assy.	1		C ~	
	58472-10032	バルブ アセンブリ Valve Assy.	1		C ~	
	58672-02600	スプリング SPRING	1		C ~	
36~42	*	パイロット バルブ アセンブリ Pilot Valve Assy.	1		C ~D3a	(58372-00090)
	58672-10080	パイロット バルブ アセンブリ Pilot Valve Assy.	1		D3a ~	
36	F3150-02200	O リング O-RING	1		C ~	
37	58672-71000	シート SEAT	1		C ~	
38	*	カバー COVER, valve	1		C ~	 (51772-10400)
	51772-00031	バルブ アセンブリ Valve Assy.	1		C ~	
39	58672-71100	バルブ VALVE	1		C ~	

コントロール バルブ (二系統プランジャバルブ)
CONTROL VALVE (Two Plunger Valve)

FIG. No. 7-06


A, TC

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
40	58672-70600	スプリング SPRING.....	1		C ~	
41	58372-02100	シム SHIM.....	1		C ~D3a	
	51772-01000	シム SHIM.....	1		D3a ~	
42	51772-10500	プラグ PLUG, screw	1		C ~	
46~52	58672-10090	チェック バルブ (リフト) アセンブリ Check Valve (Lift) Assy.	1		C ~	
46	58672-20900	シート SEAT, valve	1		C ~	
47	F3150-02500	O リング O-RING	1		C ~	
48	F1150-10045	ボルト BOLT.....	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	2		C ~	
49	58672-01700	バルブ VALVE	1		C ~	
50	58672-12800	スプリング SPRING.....	1		C ~	
51	58672-12900	カバー COVER.....	1		C ~	
52	F1150-10065	ボルト BOLT.....	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	2		C ~	
56~61	58372-10020	メーク アップ バルブ アセンブリ Make Up Valve Assy.	1		C ~	
56	58372-12200	ボデー BODY	1		C ~	
57	66773-00700	バルブ VALVE	1		C ~	
58	58672-22400	スプリング SPRING.....	1		C ~	
59	*	カバー COVER.....	1		C ~	(58672-12300)
60	F1150-10075	ボルト BOLT.....	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	2		C ~	
61	F1150-10030	ボルト BOLT.....	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	2		C ~	

コントロール バルブ (二系統 プランジャ バルブ)
CONTROL VALVE (Two Plunger Valve)

FIG. No. 7-07

TW



コントロール バルブ (二系統プランジャバルブ)
CONTROL VALVE (Two Plunger Valve)

FIG. No. 7-07

TW

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
23	F1030-10020	ボルト BOLT	1		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	1		C ~	
24	58672-10500	キャップ CAP	1		C ~	
25	*	ボルト BOLT	2		C ~	 (51772-11600)
	F1150-10030	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
	58672-01700	バルブ VALVE	1		C ~	
26	58672-01700	スプリング SPRING	1		C ~	
27	58672-12800	O リング O-RING	1		C ~	
28	F3150-01500	プラグ PLUG	1		C ~	
29	58672-13200	ストッパ STOPPER	1		C ~	
30	51772-00300	ボルト BOLT	2		C ~	 (51772-11600)
31	*	ボルト BOLT	2		C ~	
	F1150-10030	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
	F2515-10000	カバー COVER	1		C ~	
32	58672-14200	ボルト BOLT	2		C ~	
33	F1150-10030	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
34	58372-01800	カバー COVER	1		C ~D3a	
	58372-11800	カバー COVER	1		D3a ~	
35	F1150-10030	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
41~51	58372-10040	リリーフ バルブ アセンブリ Relief Valve Assy.	1		C ~D3a	
	58672-10070	リリーフ バルブ アセンブリ Relief Valve Assy.	1		D3a ~	
41	*	ボディ BODY, valve	1		C ~	(58672-20700)
42	F1150-10065	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
43	*	ピストン PISTON	1		C ~	 (58672-11900)
	58672-00033	バルブ アセンブリ Valve Assy.	1		C ~	

部供専用
for supply only

コントロール バルブ (二系統プランジャバルブ)
CONTROL VALVE (Two Plunger Valve)

FIG. No. 7-07

TW

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	58472-10032	バルブ アセンブリ Valve Assy.	1		C ~	
44	58672-02600	スプリング SPRING	1		C ~	
45~51	58372-00090	パイロット バルブ アセンブリ Pilot Valve Assy.	1		C ~D3o	
	58672-10080	パイロット バルブ アセンブリ Pilot Valve Assy.	1		D3o ~	
45	F3150-02200	O リング O-RING	1		C ~	
46	58672-71000	シート SEAT	1		C ~	
47	*	カバー COVER, valve	1		C ~	(51772-10400)
	51772-00031	バルブ アセンブリ Valve Assy.	1		C ~	部供専用 for supply only
48	58672-71100	バルブ VALVE	1		C ~	
49	58672-70600	スプリング SPRING	1		C ~	
50	58372-02100	シム SHIM	1		C ~D3o	
	51772-01000	シム SHIM	1		D3o ~	
51	51772-10500	プラグ PLUG, screw	1		C ~	
56~62	58672-10090	チェック バルブ (リフト) アセンブリ Check Valve (Lift) Assy.	1		C ~	
56	58672-20900	シート SEAT, valve	1		C ~	
57	F3150-02500	O リング O-RING	1		C ~	
58	F1150-10045	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	2		C ~	
59	58672-01700	バルブ VALVE	1		C ~	
60	58672-12800	スプリング SPRING	1		C ~	
61	58672-12900	カバー COVER	1		C ~	
62	F1150-10065	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	2		C ~	
66~73	51772-00070	メーク アップ バルブ (リフト) アセンブリ Make Up Valve (Lift) Assy.	1		C ~	
66	58672-31000	ボデー BODY, valve	1		C ~	
67	F3150-02900	O リング O-RING	1		C ~	
68	66773-00700	バルブ VALVE	1		C ~	

コントロール バルブ (二系統プランジャバルブ)
CONTROL VALVE (Two Plunger Valve)

FIG. No. 7-07

TW


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
69	58672-22400	スプリング SPRING.....	1		C~	
70	51772-10200	カバー COVER.....	1		C~	
71	58672-22900	カバー COVER.....	1		C~	
72	F1150-10030	ボルト BOLT.....	4		C~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C~	
73	F1150-10070	ボルト BOLT.....	2		C~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C~	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

コントロール バルブ (二系統 プランジャ バルブ)
CONTROL VALVE (Two Plunger Valve)

FIG. No. 7-08

TB



コントロール バルブ (二系統プランジャバルブ)
CONTROL VALVE (Two Plunger Valve)

FIG. No. 7-08

TB

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	通用機種 A. Machine	通用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
1~77	*	コントロール バルブ アセンブリ Control Valve Assy.	1		C~D3a	 (58372-73001)
	58372-73002	コントロール バルブ アセンブリ Control Valve Assy.	1		D3a~E	
	58372-73003	コントロール バルブ アセンブリ Control Valve Assy.	1		E ~	
1~7	58372-73010	バルブ ハウジング アセンブリ Valve Housing Assy.	1		C~E	
	58372-73020	バルブ ハウジング アセンブリ Valve Housing Assy.	1		E ~	
1~3	*	ハウジング セット Housing Set.....	1		C~Die	(58372-73010)
	*	ハウジング セット Housing Set.....	1		Die~	(58372-73028)
	*	ハウジング HOUSING, valve	1		C~	(58672-40100)
1	*	プランジャ PLUNGER, operating.....	1		C~	(58672-00300)
2	*	プランジャ PLUNGER, operating.....	1		Die~E	(58372-40300)
3	*	プランジャ PLUNGER, operating	1		E ~	(58372-50300)
4	F5006-13000	プラグ PLUG, taper	2		C~	
5	F3150-01200	O リング O-RING	14		C~	
6	F3150-02200	O リング O-RING	4		C~	
7	F3150-02500	O リング O-RING	10		C~	
10	58672-14200	カバー COVER	1		C~	
11	F1150-10030	ボルト BOLT	2		C~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C~	
12	58672-01200	リテーナ RETAINER, spring	1		C~	
13	58672-01100	スプリング SPRING.....	1		C~E	
	58372-02600	スプリング SPRING	1		E ~	
14	58672-01300	リテーナ RETAINER, spring	1		C~	
15	58672-02500	ワッシャ WASHER	1		C~	
16	58672-20400	キャップ CAP	1		C~	
17	*	ボルト BOLT	2		C~	 (51772-11600)
	F1150-10030	ボルト BOLT	2		C~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C~	
18	F8000-10000	ボール BALL, steel	2		C~	
19	58672-04100	スプリング SPRING.....	2		C~	

コントロール バルブ (二系統プランジャバルブ)
CONTROL VALVE (Two Plunger Valve)

FIG. No. 7-08

TB

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
20	58372-01400	プラグ PLUG.....	2		C ~	
21	58672-01500	リテーナ RETAINER, spring	2		C ~	
22	58672-01400	スプリング SPRING.....	1		C ~	
23	58672-02700	ワッシャ WASHER	1		C ~	
24	F1030-10018	ボルト BOLT	1		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	1		C ~	
25	58672-10500	キャップ CAP	1		C ~	
26	*	ボルト BOLT	2		C ~	 (51772-11600)
	F1150-10030	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
27	58672-01700	バルブ VALVE	1		C ~	
28	58672-12800	スプリング SPRING.....	1		C ~	
29	58672-13200	プラグ PLUG.....	1		C ~	
30	F3150-01500	O リング O-RING	1		C ~	
31	51772-00300	ストッパ STOPPER	1		C ~	
32	*	ボルト BOLT	2		C ~	 (51772-11600)
	F1150-10030	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
35~40	58372-10020	メータ アップ バルブ アセンブリ Make Up Valve Assy.	1		C ~	
35	58372-12200	ボデー BODY	1		C ~	
36	58672-22400	スプリング SPRING.....	1		C ~	
37	66773-00700	バルブ VALVE	1		C ~	
38	F1150-10030	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
39	58372-12300	カバー COVER	1		C ~	
40	F1150-10075	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	

コントロール バルブ (二系統プランジャバルブ)
CONTROL VALVE (Two Plunger Valve)

FIG. No. 7-08

TB

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
45~55	58372-10040	リリーフ バルブ アセンブリ Relief Valve Assy.	1		C~D3a	
	58672-10070	リリーフ バルブ アセンブリ Relief Valve Assy.	1		D3a~	
45	*	ボデー BODY, valve	1		C~	(58672-20700)
46	F1150-10065	ボルト BOLT	2		C~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C~	
47	*	ピストン PISTON	1		C~	(58672-11900)
	58672-00033	バルブ アセンブリ Valve Assy.	1		C~	 部品専用 for supply only
	58472-10032	バルブ アセンブリ Valve Assy.	1		C~	
48	58672-02600	スプリング SPRING	1		C~	
49~55	*	パイロット バルブ アセンブリ Pilot Valve Assy.	1		C~D3a	(58372-00090)
	58672-10080	パイロット バルブ アセンブリ Pilot Valve Assy.	1		D3a~	
49	58672-71000	シート SEAT	1		C~	
50	F3150-02200	O リング O-RING	1		C~	
51	*	カバー Cave, valve	1		C~	 (51772-10400) 部品専用 for supply only
	51772-00031	バルブ アセンブリ Valve Assy.	1		C~	
52	58672-71100	バルブ VALVE	1		C~	
53	58672-70600	スプリング SPRING	1		C~	
54	58372-02100	シム SHIM	1		C~D3a	
	51772-01000	シム SHIM	1		D3a~	
55	51772-10500	プラグ PLUG, screw	1		C~	
60~66	58672-10090	チェック バルブ アセンブリ Check Valve Assy.	1		C~	
60	58672-20900	シート SEAT, valve	1		C~	
61	F1150-10045	ボルト BOLT	2		C~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C~	
62	58672-01700	バルブ VALVE	1		C~	
63	58672-12800	スプリング SPRING	1		C~	
64	58672-12900	カバー COVER	1		C~	

コントロール バルブ (二系統プランジャバルブ)
CONTROL VALVE (Two Plunger Valve)

FIG. No. 7-08

TB


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
65	F3150-02500	O リング O-RING	1		C ~	
66	F1150-10065	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
70~77	51772-00070	メータ アップ バルブ (リフト) アセンブリ Make Up Valve (Lift) Assy.	1		C ~	
70	58672-31000	ボデー BODY, valve	1		C ~	
71	66773-00700	バルブ VALVE	1		C ~	
72	58672-22400	スプリング SPRING	1		C ~	
73	51772-10200	カバー COVER	1		C ~	
74	F1150-10030	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
75	58672-22900	カバー COVER	1		C ~	
76	F3150-02900	O リング O-RING	1		C ~	
77	F1150-10070	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

コントロール バルブ (一系統 プランジャ バルブ)
CONTROL VALVE (One Plunger Valve)

FIG. No. 7-09

TB



コントロール バルブ (一系統プランジャバルブ)
CONTROL VALVE (One Plunger Valve)

FIG. No. 7-09

TB

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
1~47	58372-77001	コントロール バルブ アセンブリ Control Valve Assy.	1		C ~	
1~6	58372-77030	バルブ ハウジング アセンブリ Valve Housing Assy.	1		C ~	
1,2	*	ハウジング セット Housing Set.....	1		C ~	(58372-77018)
1	*	ハウジング HOUSING	1		C ~	(58372-02400)
2	*	プランジャ PLUNGER, operating.....	1		C ~	(58672-00300)
3	F5006-13000	プラグ PLUG, taper	1		C ~	
4	F3150-01200	O リング O-RING	10		C ~	
5	F3150-02200	O リング O-RING	2		C ~	
6	F3150-02500	O リング O-RING	8		C ~	
10	58672-14200	カバー COVER	1		C ~	
11	F1150-10030	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
12	51772-60200	カバー COVER	1		C ~	
13	F1150-10030	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
14	58672-01500	リテーナ RETAINER, spring	2		C ~	
15	58672-01400	スプリング SPRING.....	1		C ~	
16	58672-02700	ワッシャ WASHER	1		C ~	
17	F1030-10018	ボルト BOLT	1		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	1		C ~	
18	58672-10500	キャップ CAP	1		C ~	
19	*	ボルト BOLT	2		C ~	↑ ○ ↓ (51772-11600)
	F1150-10030	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
20	58672-01700	バルブ VALVE	1		C ~	
21	58672-12800	スプリング SPRING.....	1		C ~	
22	58672-13200	プラグ PLUG.....	1		C ~	
23	F3150-01500	O リング O-RING	1		C ~	

コントロール バルブ (一系統プランジヤバルブ)
CONTROL VALVE (One Plunger Valve)

FIG. No. 7-09

TB


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
24	51772-00309	ストッパ STOPPER	1		C ~	
25	*	ボルト BOLT	2		C ~	 (51772-11600)
	F1150-10030	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
30~47	58372-77040	セーフティ アンド メーク アップ バルブ Safety & Make Up Valve アセンブリ Assy.	1		C ~	
30	*	ボデー BODY, valve	1		C ~	 (51772-20600) { 部供専用 for supply only
	51772-00090	バルブ アセンブリ Valve Assy.	1		C ~	
31	F1150-10060	ボルト BOLT	1		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	1		C ~	
32	58672-12800	スプリング SPRING	2		C ~	
33	58672-01700	バルブ VALVE	2		C ~	
34	58372-77100	カバー COVER	1		C ~	
35	F1150-10070	ボルト BOLT	3		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	3		C ~	
36	05530-10401	プラグ PLUG, o-ring seal	1		C ~D3a	
	05530-20400	プラグ PLUG, o-ring seal	1		D3a ~	
37	F3150-01800	O リング O-RING	1		C ~	
40~47	*	セーフティ バルブ アセンブリ Safety Valve Assy.	1		C ~	 (58672-10041) { 部供専用 for supply only
	51772-00061	セーフティ バルブ アセンブリ Safety Valve Assy.	1		C ~	
40	51772-11300	ボデー BODY, valve	1		C ~	
41	F3150-01800	O リング O-RING	1		C ~	
42	51772-01500	バルブ VALVE	1		C ~	
43	51772-01400	ワッシャ WASHER	1		C ~	
44	51772-01100	スプリング SPRING	1		C ~	
45	51772-01200	スプリング SPRING	1		C ~	
46	58372-02100	シム SHIM	1		C ~	
47	51772-10900	プラグ PLUG	1		C ~	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ハイドロリック タンク (一系統 プランジャバルブ用)
HYDRAULIC TANK (For One Plunger Valve)

FIG. No. 7-10

P, L, S, LS, B, SB, SS



ハイドロリック タンク (一系統プランジャバルブ用)
HYDRAULIC TANK (For One Plunger Valve)

FIG. No. 7-10

P, L, S, LS, B, SB, SS

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
1~77	58373-40004	ハイドロリック タンク アセンブリ Hydraulic Tank Assy.	1	P, L, S, LS, SS	C ~ D3a	
	58373-40005	ハイドロリック タンク アセンブリ Hydraulic Tank Assy.	1		D3a ~ E	
	58373-40007	ハイドロリック タンク アセンブリ Hydraulic Tank Assy.	1		E ~	
	58473-60002	ハイドロリック タンク アセンブリ Hydraulic Tank Assy.	1	B, SB	C ~ D3a	
	58473-60003	ハイドロリック タンク アセンブリ Hydraulic Tank Assy.	1		D3a ~ E	
	58473-60004	ハイドロリック タンク アセンブリ Hydraulic Tank Assy.	1		E ~	
1	58373-43600	タンク TANK	1		C ~	
2	F1025-12030	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-12000	ワッシャー WASHER, spring	4		C ~	
3	F3150-02900	O リング O-RING	1		C ~	
4	58472-12800	プラグ PLUG	1		C ~	
5	F1025-10025	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	2		C ~	
6	F2305-08000	ナット NUT	4		C ~	
	F2515-08000	ワッシャー WASHER, spring	4		C ~	
7~9	05208-50010	サイト ゲージ アセンブリ Sight Gage Assy.	1		C ~	
7	*	リテーナ RETAINER, sight glass	1		C ~	(05208-50100)
8	05208-50200	ガラス GLASS, oil level sight	1		C ~	
9	05208-50300	グロメット GROMMET	1		C ~	
10	58673-02700	ストレーナ STRAINER, oil	1		C ~ D4p	
11	58673-02600	リング RING, snap	1		C ~ D4p	
12~15	05533-50010	フィラ キャップ アセンブリ Filler Cap Assy.	1		C ~	
12	05533-50300	ガスケット GASKET	1		C ~	
13	05533-50200	プレート PLATE, pressure	1		C ~	
14	F8000-12000	ボール BALL, steel	1		C ~	
15	*	キャップ CAP	1		C ~	(05533-50100)

ハイドロリック タンク (一系統プランジャバルブ用)
HYDRAULIC TANK (For One Plunger Valve)

FIG. No. 7-10

P, L, S, LS, B, SB, SS

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
16	58373-23700	ボデー BODY, filter	1		C ~	
17	58673-05600	スペーサ SPACER	1		C ~	
18	58673-15100	エレメント ELEMENT, filter	1		C ~	
19	51727-12800	リテーナ RETAINER, spring	1		C ~	
20	51727-12900	スプリング SPRING, safety valve	1		C ~	
21	51727-12700	バルブ VALVE, safety	1		C ~	
22	51727-12500	シート SEAT, valve	1		C ~	
23	58673-02200	カラー COLLAR	1		C ~	
24	58373-14100	スプリング SPRING	1		C ~	
25	05563-70156	O リング O-RING	1		C ~	
26	58373-14300	ガスケット GASKET	1		C ~	
27	58673-12000	ケージ CAGE, filter	1		C ~	
28	F1025-10030	ボルト BOLT	5		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	5		C ~	
29	F3153-10000	O リング O-RING	1		C ~	
30	58373-14200	カバー COVER, filter	1		C ~	
31	F3150-00800	O リング O-RING	2		C ~	
32	05530-10101	プラグ PLUG, o-ring seal	2		C ~ E	
	05530-20100	プラグ PLUG, o-ring seal	2		E ~	
33	F3150-01200	O リング O-RING	1		C ~	
34	58673-12100	スタッド STUD	1		C ~	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	1		C ~	
	F2841-40025	ピン PIN, split	1		C ~	
36	58673-12400	パイプ PIPE	1		C ~ D3f	
	58673-22400	パイプ PIPE	1		D3f ~	
37	F3150-02900	O リング O-RING	2		C ~ D3f	
38	F1145-10025	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
39	F1145-12020	ボルト BOLT	1		C ~	



注記(1)参照
See Note (1)



ハイドロリック タンク (一系統プランジャバルブ用)
HYDRAULIC TANK (For One Plunger Valve)

FIG. No. 7-10

P, L, S, LS, B, SB, SS

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	1		C ~	
40	58673-01700	ガスケット GASKET	1		C ~	
41	58673-01600	カバー COVER	1		C ~	
42	F1025-10025	ボルト BOLT	16		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	16		C ~	
46	58373-35500	カバー COVER	1		C ~	
47	58673-11300	ガスケット GASKET	1		C ~	
48	F1025-10022	ボルト BOLT	32		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	32		C ~	
49	58373-06300	ブラケット BRACKET, L. H.	1		C ~ D3a	
	58373-16300	ブラケット BRACKET, L. H.	1		D3a ~	
50	58373-06400	ブラケット BRACKET, R. H.	1		C ~	
51	F1025-10028	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	4		C ~	
52	F3150-01200	O リング O-RING	4		C ~	
53	F1145-10025	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
54	58373-34500	パイプ PIPE	1		C ~	
55	F3150-02900	O リング O-RING	2	P, L, S, LS, SS	C ~	
56	F1145-10035	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
57	58673-02500	ボス BOSS	1		C ~	
58	F3150-01200	O リング O-RING	4		C ~	
59	F1145-10025	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
60	58373-41100	レバー LEVER	1		C ~ E	注記(2)参照 See Note(2)
	58373-51100	レバー LEVER	1		E ~	
61	58272-02300	ノブ KNOB	1		C ~	

ハイドロリック タンク (一系統プランジャバルブ用)
HYDRAULIC TANK (For One Plunger Valve)

FIG. No. 7-10

P, L, S, LS, B, SB, SS

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
62	58373-23200	シャフト SHAFT	1		C ~	
63	58351-01100	ボルト BOLT, set	1		C ~	
	*	ワイヤ WIRE	1		C ~	(00323-10001)
64	58373-06100	カバー COVER	1		C ~	
65	52273-01600	シール SEAL, oil	1		C ~	
66	58673-11000	ガスケット GASKET	1		C ~	
67	58673-20900	ブラケット BRACKET	1		C ~	
68	F1145-10022	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
69	58373-05800	レバー LEVER	1		C ~	
70	F2850-08040	ピン PIN, spring	1		C ~	
71	58673-20400	ロッド ROD	1		C ~	
	F2500-08000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ~	
	F2841-20018	ピン PIN, split	2		C ~	
72	58373-35600	ピン PIN	1		C ~	
	F2500-16000	ワッシャ WASHER, plain	1		C ~	
	F2841-40025	ピン PIN, split	1		C ~	
73	F3150-02200	O リング O-RING	1		C ~	
74	F2305-16000	ナット NUT	1		C ~	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	1		C ~	
75	58673-10300	レバー LEVER	1		C ~ E	
	58373-07400	レバー LEVER	1		E ~	注記(2)参照 See Note(2)
76	F2855-08022	ピン PIN, clevis	2		C ~	
	F2500-08000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ~	
	F2841-20018	ピン PIN, split	2		C ~	
77	58673-01800	リンク LINK	2		C ~ E	
	58373-07300	リンク LINK	2		E ~	注記(2)参照 See Note(2)

注記(1) 見出番号37と組で代替可

(2) 見出番号60.75.77と58372-02600を組で代替。

Note (1) Substitutable as a set include Key No.37


(2) Substitutable as a set include Key No. 60.75.77 & parts No. 58372-02600.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

ハイドロリック タンク (二系統 プラソジ+バルブ用)
HYDRAULIC TANK (For Two Plunger Valve)

FIG. No. 7-11

A, 1C



ハイドロリック タンク (二系統プランジャバルブ用)
HYDRAULIC TANK (For Two Plunger Valve)

FIG. No. 7-11

A, TC

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
1~87	58373-45004	ハイドロリック タンク アセンブリ Hydraulic Tank Assy.	1		C ~D3a	
	*	ハイドロリック タンク アセンブリ Hydraulic Tank Assy.	1		D3a ~ E	(58373-45005)
	*	ハイドロリック タンク アセンブリ Hydraulic Tank Assy.	1		E ~	(58373-45006)
1	58373-43600	タンク TANK	1		C ~	
2	F1025-12030	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
3	F3150-02900	O リング O-RING	1		C ~	
4	58472-12800	プラグ PLUG	1		C ~	
5	F1025-10025	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
6	F2305-08000	ナット NUT	4		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
7~9	05208-50010	サイト ゲージ アセンブリ Sight Gage Assy.	1		C ~	
7	*	リテーナ RETAINER, sight glass	1		C ~	(05208-50100)
8	05208-50200	ガラス GLASS, oil level sight	1		C ~	
9	05208-50300	グロメット GROMMET	1		C ~	
10	58673-02700	ストレーナ STRAINER, oil	1		C ~	
11	58673-02600	リング RING, snap	1		C ~	
12~15	05533-50010	フィラ キャップ アセンブリ Filler Cap Assy.	1		C ~	
12	05533-50300	ガスケット GASKET	1		C ~	
13	05533-50200	プレート PLATE, pressure	1		C ~	
14	F8000-12000	ボール BALL, steel	1		C ~	
15	*	キャップ CAP	1		C ~	(05533-50100)
16	58373-23700	ボディ BODY, filter	1		C ~	
17	58673-05600	プレート PLATE	1		C ~	
18	58673-15100	エレメント ELEMENT, filter	1		C ~	

ハイドロリック タンク (二系統プランジャバルブ用)
HYDRAULIC TANK (For Two Plunger Valve)

FIG. No. 7-11

A, TC

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
19	51727-12800	リテーナ RETAINER, spring	1		C ~	
20	51727-12900	スプリング SPRING, safety valve	1		C ~	
21	51727-12700	バルブ VALVE, safety	1		C ~	
22	51727-12500	シート SEAT, valve	1		C ~	
23	58673-02200	カラー COLLAR	1		C ~	
24	58373-14100	スプリング SPRING	1		C ~	
25	05563-70156	O リング O-RING	1		C ~	
26	58373-14300	ガスケット GASKET	1		C ~	
27	58673-12000	ケージ CAGE, filter	1		C ~	
28	F1025-10030	ボルト BOLT	5		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	5		C ~	
29	F3153-10000	O リング O-RING	1		C ~	
30	58373-14200	カバー COVER, filter	1		C ~	
31	F3150-00800	O リング O-RING	2		C ~	
32	05530-10101	プラグ PLUG, o-ring seal	2		C ~ E	
	05530-20100	プラグ PLUG, o-ring seal	2		E ~	
33	F3150-01200	O リング O-RING	1		C ~	
34	58673-12100	スタッド STUD	1		C ~	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	1		C ~	
	F2841-40025	ピン PIN, split	1		C ~	
36	58673-12400	パイプ PIPE	1		C ~ D3f	注記(1)参照 See Note(1) 
	58673-22400	パイプ PIPE	1		D3f ~	
37	F3150-02900	O リング O-RING	2		C ~ D3f	
38	F1145-10025	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
39	F1145-12020	ボルト BOLT	1		C ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	1		C ~	
40	58673-01700	ガスケット GASKET	1		C ~	
41	58673-01600	カバー COVER	1		C ~	

ハイドロリック タンク (二系統プランジャバルブ用)
HYDRAULIC TANK (For Two Plunger Valve)

FIG. No. 7-11

A, TC

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
42	F1025-10025	ボルト BOLT.....	16		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	16		C ~	
46	58673-40200	カバー COVER	1		C ~	
47	58673-11300	ガスケット GASKET	1		C ~	
48	F1025-10022	ボルト BOLT.....	32		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	32		C ~	
49	F3150-01200	O リング O-RING	4		C ~	
50	F1145-10025	ボルト BOLT.....	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
52	58673-12300	パイプ PIPE	1		C ~	
53	F3150-02900	O リング O-RING	2		C ~	
54	F1145-10035	ボルト BOLT.....	4		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
55	58673-02500	ボス BOSS.....	1		C ~	
56	F3150-01200	O リング O-RING	4		C ~	
57	F1145-10025	ボルト BOLT.....	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
58	F1145-12020	ボルト BOLT.....	1		C ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	1		C ~	
59	58373-06900	レバー LEVER	1		C ~ E	 注記(2)参照 See Note(2)
	58373-16900	レバー LEVER	1		E ~	
60	58373-07000	レバー LEVER	1		C ~ E	 注記(2)参照 See Note(2)
	58373-17000	レバー LEVER	1		E ~	
61	58272-02300	ノブ KNOB	2		C ~	
62	58373-06700	シャフト SHAFT	1		C ~	
63	58373-06800	シャフト SHAFT	1		C ~	
64	58351-01100	ボルト BOLT, set	2		C ~	
	*	ワイヤ WIRE.....	2		C ~	(00323-10001)
65	58373-06100	カバー COVER	2		C ~	

ハイドロリック タンク (二系統プランジャバルブ用)
HYDRAULIC TANK (For Two Plunger Valve)

FIG. No. 7-11

A, TC

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
66	52273-01600	シール SEAL, oil.....	2		C ~	
67	58673-11000	ガスケット GASKET	2		C ~	
68	58673-20900	ブラケット BRACKET	2		C ~	
69	F1145-10022	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
70	58373-05800	レバー LEVER	2		C ~	
71	F2850-08040	ピン PIN, spring	2		C ~	
72	58673-20500	ロッド ROD	1		C ~	
73	58673-20400	ロッド ROD	1		C ~	
	F2500-08000	ワッシャ WASHER, plain	4		C ~	
	F2841-20018	ピン PIN, split.....	4		C ~	
74	58373-04800	レバー LEVER	1		C ~	
75	58673-10300	レバー LEVER	1		C ~ E	
	58373-07400	レバー LEVER	1		E ~	
76	58373-35600	ピン PIN	2		C ~	
	F2500-16000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ~	
	F2841-40025	ピン PIN, split.....	2		C ~	
77	F3150-02200	O リング O-RING	2		C ~	
78	F2305-16000	ナット NUT	2		C ~	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
79	F2855-08022	ピン PIN, clevis	4		C ~	
	F2500-08000	ワッシャ WASHER, plain	4		C ~	
	F2841-20018	ピン PIN, split.....	4		C ~	
80	58472-11100	リンク LINK	2		C ~	
81	58673-01800	リンク LINK	2		C ~ E	
	58373-07300	リンク LINK	2		E ~	
82	58373-06300	ブラケット BRACKET, L.H.	1		C ~ D3o	
	58373-16300	ブラケット BRACKET, L.H.	1		D3o ~	
83	58373-06400	ブラケット BRACKET, R.H.	1		C ~	

注記(2)参照
See Note(2)



ハイドロリック タンク (二系統プランジャバルブ用)
HYDRAULIC TANK (For Two Plunger Valve)

FIG. No. 7-11

A, TC

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
84	F1025-10028	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	4		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	

注記 (1) 見出番号 37 と組で代替可

(2) 見出番号 59.60.75 と 58372-02600 を組で代替。

Note (1) Substitutable as a set include Key No.37

(2) Substitutable as a set include Key No. 59.60.75 & Parts No. 58372-02600.

ハイドロリック タンク (二系統プランジャバルブ用)
HYDRAULIC TANK (For Two Plunger Valve)

FIG. No. 7-12

TW

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
	*	ハイドロリック タンク アンド レバー Hydraulic Tank & Lever				(58385-05001)
1~80	58385-05010	ハイドロリック タンク アセンブリ Hydraulic Tank Assy.	1		C~D3a	
	58385-05030	ハイドロリック タンク アセンブリ Hydraulic Tank Assy.	1		D3a~	
1	58373-43600	タンク TANK	1		C~	
2	F1025-12030	ボルト BOLT	4		C~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	4		C~	
3	F3150-02900	O リング O-RING	1		C~	
4	58472-12800	プラグ PLUG	1		C~	
5	F1025-10025	ボルト BOLT	2		C~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C~	
6	F2305-08000	ナット NUT	4		C~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	4		C~	
7~9	05208-50010	サイト ゲージ アセンブリ Sight Gage Assy.	1		C~	
7	*	リテーナ RETAINER, sight glass	1		C~	(05208-50100)
8	05208-50200	ガラス GLASS, oil level sight	1		C~	
9	05208-50300	グロメット GROMMET	1		C~	
10	58673-02700	ストレーナ STRAINER, oil	1		C~	
11	58673-02600	リング RING, snap	1		C~	
12~15	05533-50010	フィラ キャップ アセンブリ Filler Cap Assy.	1		C~	
12	05533-50300	ガスケット GASKET	1		C~	
13	05533-50200	プレート PLATE, pressure	1		C~	
14	F8000-12000	ボール BALL, steel	1		C~	
15	*	キャップ CAP	1		C~	(05533-50100)
16	58373-23700	ボデー BODY, filter	1		C~	
17	58673-05600	プレート PLATE	1		C~	
18	58673-15100	エレメント ELEMENT, filter	1		C~	

ハイドロリック タンク (二系統プランジャバルブ用)
HYDRAULIC TANK (For Two Plunger Valve)

FIG. No. 7-12

TW

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
19	51727-12800	リテーナ RETAINER, spring	1		C ~	
20	51727-12900	スプリング SPRING, safety valve	1		C ~	
21	51727-12700	バルブ VALVE, safety	1		C ~	
22	51727-12500	シート SEAT, valve	1		C ~	
23	58673-02200	カラー COLLAR	1		C ~	
24	58373-14100	スプリング SPRING	1		C ~	
25	05563-70156	O リング O-RING	1		C ~	
26	58373-14300	ガスケット GASKET	1		C ~	
27	58673-12000	ケージ CAGE, filter	1		C ~	
28	F1025-10030	ボルト BOLT	5		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	5		C ~	
29	F3153-10000	O リング O-RING	1		C ~	
30	58373-14200	カバー COVER, filter	1		C ~	
31	F3150-00800	O リング O-RING	2		C ~	
32	05530-10101	プラグ PLUG, o-ring seal	2		C ~ E	
	05530-20100	プラグ PLUG, o-ring seal	2		E ~	
33	F3150-01200	O リング O-RING	1		C ~	
34	58673-12100	スタッド STUD	1		C ~	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	1		C ~	
	F2841-40025	ピン PIN, split	1		C ~	
36	58673-12400	パイプ PIPE	1		C ~ D3f	
	58673-22400	パイプ PIPE	1		D3f ~	
37	F3150-02900	O リング O-RING	2		C ~ D3f	
38	F1145-10025	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
39	F1145-12020	ボルト BOLT	1		C ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	1		C ~	
40	58673-01700	ガスケット GASKET	1		C ~	
41	58673-01600	カバー COVER	1		C ~	
42	F1025-10025	ボルト BOLT	16		C ~	

注記 (1) 参照
See Note (1)

ハイドロリック タンク (二系統プランジャバルブ用)
HYDRAULIC TANK (For Two Plunger Valve)

FIG. No. 7-12

TW

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	16		C ~	
46	58673-40200	カバー COVER	1		C ~	
47	58673-11300	ガスケット GASKET	1		C ~	
48	F1025-10022	ボルト BOLT	28		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	28		C ~	
49	F3150-01200	O リング O-RING	4		C ~	
50	F1145-10025	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
52	58673-12300	パイプ PIPE	1		C ~	
53	F3150-02900	O リング O-RING	2		C ~	
54	F1145-10035	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
55	58673-02500	ボス BOSS	1		C ~	
56	F3150-01200	O リング O-RING	4		C ~	
57	F1145-10025	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
58	F1145-12020	ボルト BOLT	1		C ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	1		C ~	
59	58373-06100	カバー COVER	2		C ~	
60	58385-05100	レバー LEVER	1		C ~	
61	58385-05200	レバー LEVER	1		C ~	
62	52273-01600	シール SEAL, oil	2		C ~	
63	58673-11000	ガスケット GASKET	2		C ~	
64	58673-20900	ブラケット BRACKET	2		C ~	
65	F1145-10022	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
66	58373-05800	レバー LEVER	2		C ~	
67	F2850-08040	ピン PIN, spring	2		C ~	
68	58673-20500	ロッド ROD	1		C ~	

ハイドロリック タンク (二系統プランジャバルブ用)
HYDRAULIC TANK (For Two Plunger Valve)

FIG. No. 7-12

TW

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
69	58673-20400	ロッド ROD	1		C ~	
	F2500-08000	ワッシャ WASHER, plain	4		C ~	
	F2841-20018	ピン PIN, split	4		C ~	
70	58373-04800	レバー LEVER	1		C ~	
71	58673-10300	レバー LEVER	1		C ~	
72	58373-35600	ピン PIN	2		C ~	
	F2500-16000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ~	
	F2841-40025	ピン PIN, split	2		C ~	
73	F3150-02200	O リング O-RING	2		C ~	
74	F2305-16000	ナット NUT	2		C ~	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
75	F2855-08022	ピン PIN, clevis	4		C ~	
	F2500-08000	ワッシャ WASHER, plain	4		C ~	
	F2841-20018	ピン PIN, split	4		C ~	
76	58472-11100	リンク LINK	2		C ~	
77	58673-01800	リンク LINK	2		C ~	
78	58373-06300	ブラケット BRACKET, L. H.	1		C ~D3a	
	58373-16300	ブラケット BRACKET, L. H.	1		D3a ~	
79	58373-06400	ブラケット BRACKET, R. H.	1		C ~	
80	F1025-10028	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	4		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
86~104	58385-05020	コントロール レバー アセンブリ Control Lever Assy.	1		C ~	
86	58385-05300	ブラケット BRACKET	1		C ~	
87	F1025-10028	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
88	05605-02030	ブッシュ BUSHING	2		C ~	
89	58385-05400	シャフト SHAFT	1		C ~	

ハイドロリック タンク (二系統プランジャバルブ用)
HYDRAULIC TANK (For Two Plunger Valve)

FIG. No. 7-12

TW


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
90	58385-05500	レバー LEVER	1		C ~	
91	F2850-06032	ピン PIN, spring	1		C ~	
92	58693-00301	マウント MOUNT, handle (4-way Lever) ...	1		C ~	
93	58693-01400	ブッシュ BUSHING	1		C ~	
94	58693-00600	ピン PIN	1		C ~	
95	F2850-03026	ピン PIN, spring	1		C ~	
96	58385-05800	レバー LEVER	1		C ~	
97	F2325-14000	ナット NUT, jam	1		C ~	
98	53313-02300	ノブ KNOB	1		C ~	
99	58385-05600	ジョイント JOINT	2		C ~	
100	58693-00700	ピン PIN	2		C ~	
101	F2850-02016	ピン PIN, spring	2		C ~	
102	58385-05700	リンク LINK, plate	2		C ~	
103	58385-05900	リンク LINK, plate	2		C ~	
104	05602-00820	ピン PIN, clevis	4		C ~	
	F2500-08000	ワッシャー WASHER, plain	4		C ~	
	F2841-20018	ピン PIN, split	4		C ~	

注記 (1) 見出番号 37 と組で代替可

Note (1) Substitutable as a set include Key No 37

パイロロリツク タソク (三系統プラソジ+バルブ用)
HYDRAULIC TANK (For Three Plunger Valve)

FIG. No. 7-13-1



ハイドロリック タンク (三系統プランジャバルブ用)
HYDRAULIC TANK (For Three Plunger Valve)

FIG. No. 7-13-1

TB

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	ハイドロリック タンク アンド レバー Hydraulic Tank & Lever				(58035-00002)
1~93	58035-00010	ハイドロリック タンク アセンブリ Hydraulic Tank Assy.	1		C ~D3a	
	58035-00030	ハイドロリック タンク アセンブリ Hydraulic Tank Assy.	1		D3a ~ E	
	58035-00040	ハイドロリック タンク アセンブリ Hydraulic Tank Assy.	1		E ~	
1	58373-43600	タンク TANK	1		C ~	
2	F1025-12030	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
3	F3150-02900	O リング O-RING	1		C ~	
4	58472-12800	プラグ PLUG	1		C ~	
5	F1025-10025	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
6	F2305-08000	ナット NUT	4		C ~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
	F2500-08000	ワッシャ WASHER, plain	4		C ~	
7~9	05208-50010	サイト ゲージ アセンブリ Sight Gage Assy.	1		C ~	
7	*	リテーナ RETAINER, sight glass	1		C ~	(05208-50100)
8	05208-50200	ガラス GLASS, oil level sight	1		C ~	
9	05208-50300	グロメット GROMMET	1		C ~	
10	58673-02700	ストレーナ STRAINER, oil	1		C ~	
11	58673-02600	リング RING, snap	1		C ~	
12~15	05533-50010	フィラ キャップ アセンブリ Filler Cap Assy.	1		C ~	
12	05533-50300	ガスケット GASKET	1		C ~	
13	05533-50200	プレート PLATE, pressure	1		C ~	
14	F8000-12000	ボール BALL, steel	1		C ~	
15	*	キャップ CAP	1		C ~	(05533-50100)

ハイドロリック タンク (三系統プランジャバルブ用)
HYDRAULIC TANK (For Three Plunger Valve)

FIG. No. 7-13-1

TB

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
16	58373-23700	ボデー BODY, filter	1		C ~	
17	58673-05600	プレート PLATE	1		C ~	
18	58673-15100	エレメント ELEMENT, filter	1		C ~	
19	51727-12800	リテーナ RETAINER, spring	1		C ~	
20	51727-12900	スプリング SPRING, safety valve	1		C ~	
21	51727-12700	バルブ VALVE, safety	1		C ~	
22	51727-12500	シート SEAT, valve	1		C ~	
23	58673-02200	カラー COLLAR	1		C ~	
24	58373-14100	スプリング SPRING	1		C ~	
25	05563-70156	O リング O-RING	1		C ~	
26	58373-14300	ガスケット GASKET	1		C ~	
27	58673-12000	ケージ CAGE, filter	1		C ~	
28	F1025-10030	ボルト BOLT	5		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	5		C ~	
29	F3153-10000	O リング O-RING	1		C ~	
30	58373-14200	カバー COVER, filter	1		C ~	
31	F3150-00800	O リング O-RING	2		C ~	
32	05530-10101	プラグ PLUG, o-ring seal	2		C ~	
33	F3150-01200	O リング O-RING	1		C ~	
34	58673-12100	スタッド STUD	1		C ~	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	1		C ~	
	F2841-40025	ピン PIN, split	1		C ~	
36	58673-12400	パイプ PIPE	1		C ~D3f	
	58673-22400	パイプ PIPE	1		D3f ~	
37	F3150-02900	O リング O-RING	2		C ~D3f	
38	F1145-10025	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
39	F1145-12020	ボルト BOLT	1		C ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	1		C ~	


 注記 (1) 参照
See Note (1)

ハイドロリック タンク (三系統プランジャバルブ用)
HYDRAULIC TANK (For Three Plunger Valve)

FIG. No. 7-13-1

TB

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
40	58673-01700	ガスケット GASKET	1		C ~	
41	58673-01600	カバー COVER	1		C ~	
42	F1025-10025	ボルト BOLT	16		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	16		C ~	
46	58673-11300	ガスケット GASKET	1		C ~	
47	58673-60900	カバー COVER	1		C ~	
48	F1025-10022	ボルト BOLT	32		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	32		C ~	
49	F3150-01200	O リング O-RING	4		C ~	
50	F1145-10025	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
51	F1145-10025	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
52	58673-61500	パイプ PIPE	1		C ~	
53	F3150-02900	O リング O-RING	1		C ~	
54	F3153-02500	O リング O-RING	1		C ~	
55	F1145-10060	ボルト BOLT	2		C ~	
56	F1145-10055	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
57	58673-02500	ボス BOSS	1		C ~	
58	F3150-01200	O リング O-RING	4		C ~	
59	F1145-10025	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
60	58035-00100	レバー LEVER	1		C ~	
61	58035-00200	レバー LEVER	1		C ~	
62	58035-00300	レバー LEVER	1		C ~	
63	58373-06100	カバー COVER	3		C ~	
64	52273-01600	シール SEAL, oil	3		C ~	
65	58673-11000	ガスケット GASKET	3		C ~	

ハイドロリック タンク (三系統プランジャバルブ用)
HYDRAULIC TANK (For Three Plunger Valve)

FIG. No. 7-13-1

TB

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
66	58673-20900	ブラケット BRACKET	3		C ~	
67	F1145-10022	ボルト BOLT	6		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	6		C ~	
68	58373-05800	レバー LEVER	2		C ~	
69	58673-61300	レバー LEVER	1		C ~	
70	F2850-08040	ピン PIN, spring	3		C ~	
71	58673-20500	ロッド ROD	1		C ~	
72	58673-20400	ロッド ROD	1		C ~	
	F2500-08000	ワッシャ WASHER, plain	4		C ~	
	F2841-20018	ピン PIN, split	4		C ~	
73	58373-04800	レバー LEVER	1		C ~	
74	58673-10300	レバー LEVER	1		C ~ E	
	58373-07400	レバー LEVER	1		E ~	
75	58373-35600	ピン PIN	2		C ~	
	F2500-16000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ~	
	F2841-40025	ピン PIN, split	2		C ~	
76	F3150-02200	O リング O-RING	2		C ~	
77	F2305-16000	ナット NUT	2		C ~	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
78	F2855-08022	ピン PIN, clevis	6		C ~	
	F2500-08000	ワッシャ WASHER, plain	6		C ~	
	F2841-20018	ピン PIN, split	6		C ~	
79	58472-11100	リンク LINK	2		C ~	
80	58673-01800	リンク LINK	2		C ~ E	
	58373-07300	リンク LINK	2		E ~	
81	58373-05900	リンク LINK	2		C ~	
86	58673-61700	コネクタ CONNECTOR	1		C ~	
87	F3153-03000	O リング O-RING	2		C ~	
88	F1145-10050	ボルト BOLT	3		C ~	

ハイドロリック タンク (三系統プランジャバルブ用)
HYDRAULIC TANK (For Three Plunger Valve)

FIG. No. 7-13-1

TB

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
89	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	3		C ~	
	F1145-10060	ボルト BOLT	1		C ~	
90	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	1		C ~	
	F1145-10025	ボルト BOLT	2		C ~	
91	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
	58373-06300	ブラケット BRACKET, L. H.	1		C ~D3a	
92	58373-16300	ブラケット BRACKET, L. H.	1		D3a ~	
	58373-06400	ブラケット BRACKET, R. H.	1		C ~	
93	F1025-10028	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	


注記 (1) 見出番号 37 と組で代替可
Note (1) Substitutable as a set include key No. 37

ハイドロリック タンク (三系統 プランジャ バルブ用)
HYDRAULIC TANK (For Three Plunger Valve)

コントロール レバー
Control Lever

FIG. No. 7-13-2

TB



ハイドロリック タンク (三系統プランジャバルブ用)
HYDRAULIC TANK (For Three Plunger Valve)

コントロール レバー

FIG. No. 7-13-2

Control Lever

TB

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	ハイドロリックコントロール レバー アセンブリ Hydraulic Control Lever Assy..				(58035-00020)
1	58035-01200	ブラケット BRACKET	1		C ~	
2	F1025-10028	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	4		C ~	
3	05605-02020	ブッシュ BUSHING	2		C ~	
4	58035-01100	シャフト SHAFT	1		C ~	
5	58693-01400	ブッシュ BUSHING (15 ϕ ×25)	1		C ~	
6	58693-00300	マウント MOUNT, handle (4-way lever) ..	1		C ~	
7	58693-00600	ピン PIN (15 ϕ)	1		C ~	
8	F2850-03028	ピン PIN, spring	1		C ~	
9	58035-10900	レバー LEVER, trencher control	1		C ~	
10	F2325-14000	ナット NUT, jam	1		C ~	
11	53313-02300	ノブ KNOB	1		C ~	
12	58035-01000	レバー LEVER	1		C ~	
13	F2850-06032	ピン PIN, spring	1		C ~	
14	58385-05600	ジョイント JOINT	2		C ~	
15	58693-00700	ピン PIN (8 ϕ)	2		C ~	
16	F2850-02016	ピン PIN, spring	2		C ~	
17	58385-05700	リンク LINK, plate	2		C ~	
18	58673-01800	リンク LINK	2		C ~	
19	05602-00820	ピン PIN, clevis	3		C ~	
	F2500-08000	ワッシャー WASHER, plain	3		C ~	
	F2841-20018	ピン PIN, split	3		C ~	
20	05605-02030	ブッシュ BUSHING	1		C ~	
21	58035-00600	シャフト SHAFT	1		C ~	
22	58035-20500	レバー LEVER, blade control	1		C ~	
23	58272-02300	ノブ KNOB	1		C ~	
24	58351-01100	ボルト BOLT, set	1		C ~	

ハイドロリック タンク (三系統プランジャバルブ用)
HYDRAULIC TANK (For Three Plunger Valve)

コントロール レバー

FIG. No. 7-13-2

Control Lever

TB


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	ワイヤ WIRE	1		C ~	(00323-10001)
25	58035-00700	レバー LEVER	1		C ~	
26	F2850-06036	ピン PIN, spring	1		C ~	
27	58035-00800	ロッド ROD	1		C ~	
	F2500-08000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ~	
	F2841-20018	ピン PIN, split	2		C ~	
28	62462-01800	ピン PIN, clevis	1		C ~	
29	F3204-00600	リング RING, snap	1		C ~	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ハイドロリック ライン (ポンプ〜タンク用)
HYDRAULIC LINE (For Pump~Tank)

FIG. No. 7-14

P, L, S, LS, SS, A, TW, TB, TC



ハイドロリック ライン (ポンプ〜タンク用)
HYDRAULIC LINE (For Pump〜Tank)

FIG. No. 7-14

P, L, S, LS, SS, A, TW, TB, TC

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
	*	ハイドロリック ライン Hydraulic Line				(58378-40005)
1	58378-42100	パイプ PIPE	1		C ~ E	
	58378-52100	パイプ PIPE	1		E ~	
2	F3150-02500	O リング O-RING	1		C ~	
3	F1145-10035	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	2		C ~	
4	58378-32600	パイプ PIPE	1		C ~ E	
	58378-42600	パイプ PIPE	1		E ~	
5	F3150-03800	O リング O-RING	1		C ~	
6	F1145-10040	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	2		C ~	
7	58378-04000	クランプ CLAMP	2		C ~	
8	F1025-10030	ボルト BOLT	1		C ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	1		C ~	
	F2305-10000	ナット NUT	1		C ~	
9	05753-45111	ホース HOSE, rubber	1		C ~	
10	05571-00602	コネクタ CONNECTOR	2		C ~ E	
11	58378-42800	パイプ PIPE	1		C ~ E	
	58378-52800	パイプ PIPE	1		E ~	
12	58378-12700	パイプ PIPE	1		C ~ E	
	58378-22700	パイプ PIPE	1		E ~	
13	58675-04300	ホース HOSE, rubber	1		C ~	ℓ = 100
14	05317-11700	クランプ CLAMP, hose	2		C ~ C / #	
	F4300-04201	クランプ CLAMP, hose	2		C / # ~	
15	F3150-02800	O リング O-RING	1		C ~	
16	58675-02700	ガスケット GASKET	1		C ~	
17	F1025-08025	ボルト BOLT	8		C ~	
	F2515-08000	ワッシャー WASHER, spring	8		C ~	
18	58378-03000	クランプ CLAMP	2		C ~	
19	F1025-10016	ボルト BOLT	2		C ~	

ハイドロリック ライン (ポンプ～タンク用)
HYDRAULIC LINE (For Pump～Tank)

FIG. No. 7-14

P, L, S, LS, SS, A, TW, TB, TC


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
20	58378-02900	クランプ CLAMP	3		C ~	
21	F1025-10020	ボルト BOLT	3		C ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	3		C ~	
23	58373-34500	パイプ PIPE	1		E ~	
24	F3150-02900	O リング O-RING	2		E ~	
25	F1145-10035	ボルト BOLT	4		E ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		E ~	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be a standard notebook page or a sheet of stationery. There is no handwriting or other markings on the page.

ハイドロリック ライン (ポンプ〜タンク用)
HYDRAULIC LINE (For Pump~Tank)

FIG. No. 7-15

B, SB



ハイドロリック ライン (ポンプ〜タンク用)
HYDRAULIC LINE (For Pump〜Tank)

FIG. No. 7-15

B, SB

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	ハイドロリック ライン Hydraulic Line				(58478-60003)
1	58378-42100	パイプ PIPE	1		C ~ E	↑ O ↓
	58378-52100	パイプ PIPE	1		E ~	
2	F3150-02500	O リング O-RING	1		C ~	
3	F1145-10035	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	2		C ~	
4	05753-45111	ホース HOSE, rubber	1		C ~	
5	05571-00602	コネクタ CONNECTOR	2		C ~ E	
6	58675-16900	パイプ PIPE	1		C ~ E	
	58675-26900	パイプ PIPE	1		E ~	
7	F3150-02800	O リング O-RING	1		C ~	
8	F1025-08025	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-08000	ワッシャー WASHER, spring	4		C ~	
9	58478-60300	パイプ PIPE	1		C ~ E	
	58478-60500	パイプ PIPE	1		E ~	
10	F3150-03800	O リング O-RING	1		C ~	
11	F1145-10040	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	2		C ~	
12	58675-06100	ホース HOSE, rubber	1		C ~	
13	05317-11700	クリップ CLIP, hose	2		C ~ C/≡	↑ C/≡ ↓
	F4300-04201	クリップ CLIP, hose	2		C/≡ ~	
14	58675-15900	パイプ PIPE	1		C ~ E	
	58675-25900	パイプ PIPE	1		E ~	
15	F3150-03200	O リング O-RING	1		C ~	
16	F1025-08025	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2515-08000	ワッシャー WASHER, spring	4		C ~	
17	58378-03000	クランプ CLAMP	2		C ~	
18	F1025-10016	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	2		C ~	
19	58675-06000	クランプ CLAMP	3		C ~	

ハイドロリック ライン (ポンプ～タンク用)
HYDRAULIC LINE (For Pump～Tank)

FIG. No. 7-15


B,SB

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
20	F1025-10016	ボルト BOLT	3		C ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	3		C ~	
21	58478-60400	クランプ CLAMP	2		C ~	
22	F1025-10045	ボルト BOLT	1		C ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	1		C ~	
	F2305-10000	ナット NUT	1		C ~	

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There is no handwriting or other markings on the paper.

ブレード ハイドロリック ライン (タンク〜ブレード用)
BLADE HYDRAULIC LINE (For Tank~Blade)

FIG. No. 7-16



ブレード ハイドロリック ライン (タンク～ブレード用)
 BLADE HYDRAULIC LINE (For Tank～Blade)

FIG. No. 7-16

P, L, B, S, LS, SS, SB, A, TC, TB

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
	*	ブレード ハイドロリック ライン Blade Hydraulic Line				(58382-35006)
1	58382-26700	パイプ PIPE	1		C～	
2	58382-26800	パイプ PIPE	1		C～	
3	F3150-02200	O リング O-RING	4		C～	
4	F1145-10035	ボルト BOLT	4		C～	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	4		C～	
5	F1025-10025	ボルト BOLT	4		C～	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	4		C～	
6	58382-36900	パイプ PIPE	1		C～D3a	
	58382-46900	パイプ PIPE	1		D3a～	
7	05571-00301	コネクタ CONNECTOR	4		C～D3a	
8	05752-25136	ホース HOSE, rubber	4	P, S, A, TC	C～D3a	
	05752-25156	ホース HOSE, rubber	4	{L, B, LS SB, TB, SS	C～D3a	
	05752-20163	ホース HOSE, rubber	4		D3a～	
9	58382-37900	パイプ PIPE, L. H.	1	P, S, A, TC	C～D3a	
	58482-65800	パイプ PIPE, L. H.	1	{L, B, LS, SS SB, TB	C～D3a	
	58382-47900	パイプ PIPE, L. H.	1		D3a～	
10	58382-38000	パイプ PIPE, R. H.	1	P, S, A, TC	C～D3a	
	58482-65900	パイプ PIPE, R. H.	1	{L, B, LS, SS SB, TB	C～D3a	
	58382-48000	パイプ PIPE, R. H.	1		D3a～	
11	58382-08500	パイプ PIPE, L. H.	1	P, S, A, TC	C～D3a	
	58482-65600	パイプ PIPE, L. H.	1	{L, B, LS, SS SB, TB	C～D3a	
	58382-18500	パイプ PIPE, L. H.	1		D3a～	
12	58382-08600	パイプ PIPE, R. H.	1	P, S, A, TC	C～D3a	
	58482-65700	パイプ PIPE, R. H.	1	{L, B, LS, SS SB, TB	C～D3a	
	58382-18600	パイプ PIPE, R. H.	1		D3a～	
13	F3150-02200	O リング O-RING	4		C～	
14	F1025-10020	ボルト BOLT	2		C～	

ブレード ハイドロリック ライン (タンク～ブレード用)
BLADE HYDRAULIC LINE (For Tank～Blade)

FIG. No. 7-16

P, L, B, S, LS, SS, SB, A, TC, TB


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	2		C～	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C～	
	F2305-10000	ナット NUT	2		C～	
15	F1145-10030	ボルト BOLT	8		C～	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	8		C～	
16	58675-03800	クランプ CLAMP	1		C～	
17	F1025-10020	ボルト BOLT	1		C～	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	1		C～	
18	F1025-12020	ボルト BOLT	2		C～	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	2		C～	
	F2500-12000	ワッシャ WASHER, plain	2		C～	
19	58380-09100	コネクタ CONNECTOR	2	SS	D5b～	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be a standard notebook page, possibly from a composition book. The edges of the paper are slightly irregular, suggesting it might be a scan of a physical document. There is no handwriting or other markings on the page.

シー ワエイ フレード ハイドロリッタ ライソ
TWO-WAY BLADE HYDRAULIC LINE (〜D30)

FIG. No. 7-17-1 (タンク〜ツーウェイ用)
(For Tank〜Two-Way Blade)

11



ツー ウエイ ブレード ハイドロリック ライン
TWO-WAY BLADE HYDRAULIC LINE (～D3a)

(タンク～ツーウエイブレード用)
(For Tank～Two-Way Blade)

FIG. No. 7-17-1

TW

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	ツー ウエイブレード ハイドロリック ライン Two-Way Blade Hydraulic Line..				(58384-36005)
1	58385-01700	パイプ PIPE	1		C～	
2	58385-01800	パイプ PIPE	1		C～	
3	F3150-02200	O リング O-RING	4		C～	
4	F1145-10050	ボルト BOLT	4		C～	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C～	
5	F1025-10055	ボルト BOLT	4		C～	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C～	
	F2305-10000	ナット NUT	4		C～	
6	58385-01900	パイプ PIPE	1		C～	
7	58385-02000	パイプ PIPE	1		C～	
8	F3150-02200	O リング O-RING	4		C～	
9	F1145-10050	ボルト BOLT	2		C～	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C～	
10	F1145-10035	ボルト BOLT	2		C～	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C～	
11	F1025-10055	ボルト BOLT	4		C～	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C～	
	F2305-10000	ナット NUT	4		C～	
13	58385-01500	パイプ PIPE	1		C～D2o	
	58385-03900	パイプ PIPE	1		D2o～	
14	58385-01600	パイプ PIPE	1		C～D2o	
	58385-04000	パイプ PIPE	1		D2o～	
15	58385-02200	クリップ CLIP	1		C～	
16	F1025-10040	ボルト BOLT	1		C～	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	1		C～	
17	58675-04100	クリップ CLIP	2		C～	
18	F1025-10035	ボルト BOLT	2		C～	

ツウエイ ブレード ハイドロリック ライン
TWO-WAY BLADE HYDRAULIC LINE (～D3a)

(タンク～ツウエイブレード用)

FIG. No. 7-17-1

(For Tank～Two-Way Blade)

TW

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C～	
19	58675-04100	クリップ CLIP	2		C～	
20	58385-11000	クランプ CLAMP	2		C～	
21	F1025-10045	ボルト BOLT	2		C～	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C～	
22	58385-10900	クランプ CLAMP	1		C～	
23	F1025-10040	ボルト BOLT	1		C～	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	1		C～	
24	F1025-10020	ボルト BOLT	1		C～	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	1		C～	
25	05752-23160	ホース HOSE, rubber	8		C～	
26	05571-00301	コネクタ CONNECTOR	4		C～	
27	58675-13900	クランプ CLAMP	4		C～	
28	F1025-10050	ボルト BOLT	2		C～	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C～	
	F2305-10000	ナット NUT	2		C～	
29	58384-28800	パイプ PIPE, L. H.	1		C～	
30	58385-02100	パイプ PIPE, R. H.	1		C～	
31	F1025-10025	ボルト BOLT	4		C～	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C～	
32	58385-01300	ナット NUT	4		C～	
	F2515-18000	ワッシャ WASHER, spring	4		C～	
33	58385-01400	パイプ PIPE	2		C～	
34	58385-10700	パイプ PIPE	2		C～	
35	58385-00800	ブラケット BRACKET	2		C～	
36	F1025-10025	ボルト BOLT	4		C～	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C～	
37	58675-03800	クリップ CLIP	2		C～	
38	F1025-10020	ボルト BOLT	2		C～	

ツー ウエイ ブレード ハイドロリック ライン
TWO-WAY BLADE HYDRAULIC LINE (～D3a)

(タンク～ツーウェイブレード用)

FIG. No. 7-17-1

(For Tank～Two-Way Blade)


TW

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C～	
39	05752-23160	ホース HOSE, rubber	4		C～	
40	05571-00301	コネクタ CONNECTOR	8		C～	
41	05752-23160	ホース HOSE, rubber	4		C～	
42	58675-13900	クリップ CLIP	4		C～	
43	F1025-10050	ボルト BOLT	2		C～	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		C～	
	F2305-10000	ナット NUT	2		C～	
44	58384-57100	パイプ PIPE	2		C～	
45	F1145-10025	ボルト BOLT	4		C～	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C～	
46	F3150-02200	O リング O-RING	4		C～	

二方向ハイドラリックライン
TWO-WAY BLADE HYDRAULIC LINE (D3a~E)

FIG. No. 7-17-2 (リヤ)
(Rear)

TW



ツウ ウエイ ブレード ハイドロリック ライン
TWO-WAY BLADE HYDRAULIC LINE (D3a~E)

FIG. No. 7-17-2 (リヤ)
(Rear) TW

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	ハイドロリック ライン (リヤ) Hydraulic Line (Re).....				(58384-36010)
1	58385-11700	パイプ PIPE	1		D3a~D4p	
	58385-21700	パイプ PIPE	1		D4p~E	
2	58385-11800	パイプ PIPE	1		D3a~D4p	
	58385-21800	パイプ PIPE	1		D4p~E	
3	58385-02000	パイプ PIPE	1		D3a~E	
4	58385-04200	パイプ PIPE	1		D3a~E	
5	F3150-02200	O リング O-RING	8		D3a~	
6	F1145-10035	ボルト BOLT.....	6		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	6		D3a~	
7	F1145-10070	ボルト BOLT.....	2		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	2		D3a~	
8	58385-13900	パイプ PIPE	1		D3a~D4p	
	58385-23900	パイプ PIPE	1		D4p~E	
9	F3150-02200	O リング O-RING	4		D3a~E	
10	F1025-10050	ボルト BOLT.....	4		D3a~D4p	
	F1025-10055	ボルト BOLT.....	4		D4p~E	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	4		D3a~E	
	F2305-10000	ナット NUT	4		D3a~E	
11	58385-02200	クリップ CLIP	4		D3a~E	
12	F1025-10035	ボルト BOLT.....	4		D3a~E	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	4		D3a~E	
13	58385-21500	パイプ PIPE	1		D3a~D4p	
	58385-31500	パイプ PIPE	1		D4p~E	
4	58385-21600	パイプ PIPE	1		D3a~D4p	
	58385-31600	パイプ PIPE	1		D4p~E	
15	F3150-02200	O リング O-RING	4		D3a~	
16	F1025-10025	ボルト BOLT.....	4		D3a~	

ツウエイ ブレード ハイドロリック ライン
TWO-WAY BLADE HYDRAULIC LINE (D3a~E)


FIG. No. 7-17-2 (リヤ)
(Rear)

TW

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		D3a~	
17	58385-30900	クランプ CLAMP	1		D3a~ E	
18	58385-02200	クリップ CLIP	1		D3a~ E	
19	F1025-10040	ボルト BOLT	1		D3a~ E	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	1		D3a~	
20	58675-03800	クリップ CLIP	1		D3a~	
21	F1025-10020	ボルト BOLT	1		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	1		D3a~	
22	58385-12500	パイプ PIPE	1		D3a~ D4p	
	58385-22500	パイプ PIPE	1		D4p~	
23	58385-12600	パイプ PIPE	1		D3a~ D4p	
	58385-22600	パイプ PIPE	1		D4p~	
24	58385-12700	パイプ PIPE	1		D3a~ D4p	
	58385-22700	パイプ PIPE	1		D4p~ E	
25	58385-12800	パイプ PIPE	1		D3a~ D4p	
	58385-22800	パイプ PIPE	1		D4p~ E	
26	F3150-02200	O リング O-RING	2		D3a~	
27	F1025-10025	ボルト BOLT	8		D3a~ E	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	8		D3a~ E	
28	58385-30900	クランプ CLAMP	2		D3a~ E	
29	58385-02200	クリップ CLIP	2		D3a~ E	
30	F1025-10040	ボルト BOLT	2		D3a~ E	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		D3a~ E	
	F2305-10000	ナット NUT	2		D3a~ E	
31	58385-13500	クランプ CLAMP	2		D3a~	
32	F1025-10020	ボルト BOLT	4		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		D3a~	
36	58385-12900	パイプ PIPE	1		D3a~	
37	05571-00301	コネクタ CONNECTOR	2		D3a~ E	

ツェー カエィ フレート ハィ フロリツク ラィン
TWO-WAY BLADE HYDRAULIC LINE (D~E) (OP.)
(リヤ)
(Rear)

TWE



ツウ ウエイ ブレード ハイドロリック ライン
TWO-WAY BLADE HYDRAULIC LINE (D3a~E)

FIG. No. 7-17-2 (リヤ)
(Rear)

TW

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
38	F1025-10050	ボルト BOLT	4		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		D3a~	
	F2305-10000	ナット NUT	4		D3a~	
39	F1025-10020	ボルト BOLT	2		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		D3a~	
40	58385-13000	パイプ PIPE	2		D3a~ D4p	
	58385-23000	パイプ PIPE	2		D4p~	
41	F1025-10035	ボルト BOLT	8		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	8		D3a~	
	F2305-10000	ナット NUT	8		D3a~	
42	58385-02200	クリップ CLIP	2		D3a~	
43	F1025-10040	ボルト BOLT	2		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		D3a~	
	F2305-10000	ナット NUT	2		D3a~	
44	58385-06200	プレート PLATE	2		D3a~	
45	F1025-10020	ボルト BOLT	4		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		D3a~	
46	05752-23160	ホース HOSE, rubber	4		D3a~	
47	58385-38800	パイプ PIPE, L. H.	1		D3a~	
48	58385-12100	パイプ PIPE, R. H.	1		D3a~	
49	58385-13100	パイプ PIPE, L. H.	1		D3a~	
50	58385-13200	パイプ PIPE, R. H.	1		D3a~	
51	F3150-02200	O リング O-RING	4		D3a~	
52	F1025-10025	ボルト BOLT	8		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	8		D3a~	
53	05571-00301	コネクタ CONNECTOR	4		D3a~E	
54	58675-13900	クランプ CLAMP	4		D3a~	
55	F1025-10050	ボルト BOLT	2		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		D3a~	
	F2305-10000	ナット NUT	2		D3a~	

ツウ ウエイ ブレード ハイドロリック ライン
 TWO-WAY BLADE HYDRAULIC LINE (D~E) (OP.)
 (リヤ)
 (Rear)

FIG.No. 7-17-3

TWE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	ハイドロリックライン(リヤ) Hydraulic Line (Re)	1			
1	58385-11700	パイプ PIPE	1		D3a~D4p	
	58385-21700	パイプ PIPE	1		D4p~E	
2	58385-11800	パイプ PIPE	1		D3a~D4p	
	58385-21800	パイプ PIPE	1		D4p~E	
3	58385-02000	パイプ PIPE	1		D3a~E	
4	58385-04200	パイプ PIPE	1		D3a~E	
5	F3150-02200	O リング O-RING	8		D3a~	
6	F1145-10035	ボルト BOLT	6		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	6		D3a~	
7	F1145-10070	ボルト BOLT	2		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		D3a~	
8	58385-13900	パイプ PIPE	1		D3a~D4p	
9	F3150-02200	O リング O-RING	4		D3a~E	
10	F1025-10050	ボルト BOLT	4		D3a~D4p	
	F1025-10055	ボルト BOLT	4		D4p~E	
	F2305-10000	ナット NUT	4		D3a~E	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		D3a~E	
11	58385-02200	クリップ CLIP	4		D3a~E	
12	F1025-10035	ボルト BOLT	4		D3a~E	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		D3a~E	
13	58385-21500	パイプ PIPE	1		D3a~D4p	
	58385-31500	パイプ PIPE	1		D4p~	
14	58385-21600	パイプ PIPE	1		D3a~D4p	
	58385-31600	パイプ PIPE	1		D4p~	
15	F3150-02200	O リング O-RING	4		D3a~	
16	F1025-10025	ボルト BOLT	4		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		D3a~	
17	58385-30900	クランプ CLAMP	1		D3a~E	

ツウ ウエイ ブレード ハイドロリック ライン
TWO-WAY BLADE HYDRAULIC LINE(D~E) (OP.)
(リヤ)

FIG.No. 7-17-3

(Rear)

TWE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
18	58385-02200	クリップ CLIP	1		D3a~E	
19	F1025-10040	ボルト BOLT	1		D3a~E	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	1		D3a~E	
20	58675-03800	クリップ CLIP	1		D3a~	
21	F1025-10020	ボルト BOLT	1		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	1		D3a~	
22	58385-12500	パイプ PIPE	1		D3a~D4p	
	58385-22500	パイプ PIPE	1		D4p~	
23	58385-12600	パイプ PIPE	1		D3a~D4p	
	58385-22600	パイプ PIPE	1		D4p~	
24	58385-12700	パイプ PIPE	1		D3a~D4p	
	58385-22700	パイプ PIPE	1		D4p~E	
25	58385-12800	パイプ PIPE	1		D3a~D4p	
	58385-22800	パイプ PIPE	1		D4p~E	
26	F3150-02200	O リング O-RING	2		D3a~	
27	F1025-10025	ボルト BOLT	8		D3a~E	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	8		D3a~E	
28	58385-30900	クランプ CLAMP	2		D3a~E	
29	58385-02200	クリップ CLIP	2		D3a~E	
30	F1025-10040	ボルト BOLT	2		D3a~E	
	F2305-10000	ナット NUT	2		D3a~E	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		D3a~E	
31	58385-13500	クランプ CLAMP	2		D3a~	
32	F1025-10020	ボルト BOLT	4		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		D3a~	
36	58385-06600	パイプ PIPE	1	TWE	D3a~	
38	F1025-10055	ボルト BOLT	4	TWE	D3a~	
	F2305-10000	ナット NUT	4		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		D3a~	

ツウ ウエイ ブレード ハイドロリック ライン
TWO-WAY BLADE HYDRAULIC LINE (D~E) (OP.)

(リヤ)

(Rear)

FIG.No. 7-17-3


TWE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	通用機種 A. Machine	通用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
39	F1025-10020	ボルト BOLT	2		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		D3a~	
40	58385-13000	パイプ PIPE	2		D3a~D4p	
	58385-23000	パイプ PIPE	2		D4p~	
41	F1025-10035	ボルト BOLT	8		D3a~	
	F2305-10000	ナット NUT	8		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	8		D3a~	
42	58385-02200	クリップ CLIP	2		D3a~	
43	F1025-10040	ボルト BOLT	2		D3a~	
	F2305-10000	ナット NUT	2		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		D3a~	
44	58385-06200	プレート PLATE	2		D3a~	
45	F1025-10020	ボルト BOLT	4		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		D3a~	
46	05752-23160	ホース HOSE, rubber	4		D3a~	
47	58385-38800	パイプ PIPE, L.H.	1		D3a~	
48	58385-12100	パイプ PIPE, R.H.	1		D3a~	
49	58385-13100	パイプ PIPE, L.H.	1		D3a~	
50	58385-13200	パイプ PIPE, R.H.	1		D3a~	
51	F3150-02200	O リング O-RING	4		D3a~	
52	F1025-10025	ボルト BOLT	8		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	8		D3a~	
53	05571-00301	コネクタ CONNECTOR	4		D3a~E	
54	58675-13900	クランプ CLAMP	4		D3a~	
55	F1025-10050	ボルト BOLT	2		D3a~	
	F2305-10000	ナット NUT	2		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		D3a~	
56	F1025-10025	ボルト BOLT	2	TWE	D3a~	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	2	TWE	D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2	TWE	D3a~	

ツウ ウエイ ブレード ハイドロリック ライン (TW : E ~)
 TWO-WAY BLADE HYDRAULIC LINE (TW : E ~)
 (リヤ)
 (Rear)

FIG. No. 7-17-4

TW, TWS



ツウ ウエイ ブレード ハイドロリック ライン (TW ; E ~)
TWO-WAY BLADE HYDRAULIC LINE (TWS ; D ~)

(リヤ)
(Rear)

FIG.No. 7-17-4

TW, TWS

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	ハイドロリックライン (リヤ) Hydraulic Line (Re.)	1			(58384-36008)
1	58385-22000	パイプ PIPE	1	{ TW TWS	E ~ D ~	
2	58385-14200	パイプ PIPE	1	{ TW TWS	E ~ D ~	
3	58385-31700	パイプ PIPE	1	{ TW TWS	E ~ D ~	
4	58385-31800	パイプ PIPE	1	{ TW TWS	E ~ D ~	
5	58385-22600	パイプ PIPE	1	TW	D4p~	
	58388-00100	パイプ PIPE	1	TWS	D ~	
6	58385-22500	パイプ PIPE	1	TW	D4p~	
	58388-00200	パイプ PIPE	1	TWS	D ~	
7	58385-12900	パイプ PIPE	1	TW	D3a~	
	58385-06600	パイプ PIPE	1	TWS	D ~	
7a	05571-00302	コネクタ CONNECTOR	2	TW	E ~	
8	58385-41500	パイプ PIPE	1	{ TW TWS	E ~ D ~	
9	58385-41600	パイプ PIPE	1	{ TW TWS	E ~ D ~	
10	58385-33900	パイプ PIPE	1	TW	E ~	
	58388-00300	パイプ PIPE	1	TWS	D ~	
11	58385-23000	パイプ PIPE	2		D4p~	
12	05752-23160	ホース HOSE, rubber	4		D3a~	
13	05571-00302	コネクタ CONNECTOR	4		D ~	
14	58385-38800	パイプ PIPE, L.H.	1		D3a~	
15	58385-12100	パイプ PIPE, R.H.	1		D3a~	
16	58385-13100	パイプ PIPE L.H.	1		D3a~	
17	58385-13200	パイプ PIPE R.H.	1		D3a~	
18	F3150-02200	O リング O-RING	20		D3a~	
19	F1145-10035	ボルト BOLT	6		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	6		D3a~	
20	F1145-10070	ボルト BOLT	2		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	2		D3a~	
21	F1025-10025	ボルト BOLT	8		D ~	

ツウ ウエイ ブレード ハイドロリック ライン (TW ; E ~)
TWO-WAY BLADE HYDRAULIC LINE (TWS ; D ~)

(リヤ)

FIG.No. 7-17-4

(Rear)

TW, TWS

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
21a	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	8		D ~	
	F1025-10035	ボルト BOLT	4		D ~	
	F2305-10000	ナット NUT	4		D ~	
22	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		D ~	
	58385-02200	クリップ CLIP	1		D3a ~	
23	58385-30900	クランプ CLAMP	1		D3a ~	
24	F1025-10040	ボルト BOLT	1		D3a ~	
	F2305-10000	ナット NUT	1		D3a ~	
25	F2515-10000	ワッシャ WASHER	1		D3a ~	
	58696-09500	クランプ CLAMP	1	{ TW TWS	E ~ D ~	
26	58385-06500	クランプ CLAMP	1	{ TW TWS	E ~ D ~	
27	F1025-10045	ボルト BOLT	1	{ TW TWS	E ~ D ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	1	{ TW TWS	E ~ D ~	
28	58385-02200	クリップ CLIP	1		D3a ~	
29	58385-06400	ブラケット BRACKET	1	{ TW TWS	E ~ D ~	
30	F1025-10040	ボルト BOLT	1	{ TW TWS	E ~ D ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	1	{ TW TWS	E ~ D ~	
31	F1025-12030	ボルト BOLT	2	{ TW TWS	E ~ D ~	
	F2500-12000	ワッシャ WASHER, plain	2	{ TW TWS	E ~ D ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	2	{ TW TWS	E ~ D ~	
32	58675-03800	クリップ CLIP	1		D3a ~	
33	F1025-10020	ボルト BOLT	1		D3a ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	1		D3a ~	
34	58385-13500	クランプ CLAMP	2		D3a ~	
35	F1025-10020	ボルト BOLT	4		D3a ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		D3a ~	
36	F1025-10050	ボルト BOLT	4	TW	D3a ~	
	F1025-10055	ボルト BOLT	4	TWS	D ~	
	F2305-10000	ナット NUT	4	{ TW TWS	D3a ~ D ~	

ツウエイ ブレード ハイドロリック ライン (TW ; E~)
TWO-WAY BLADE HYDRAULIC LINE (TWS ; D~)

(リヤ)

(Rear)


FIG.No.7-17-4

TW, TWS

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
37	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring.....	4	{ TW TWS	D3a~ D ~	
	F1025-10020	ボルト BOLT	2	{ TW TWS	D3a~ D ~	
38	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2	{ TW TWS	D3a~ D ~	
	F1025-10025	ボルト BOLT	2	TWS	D ~	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	2	TWS	D ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2	TWS	D ~	
39	F1025-10035	ボルト BOLT	8		D3a~	
	F2305-10000	ナット NUT	8		D3a~	
40	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	8		D3a~	
	58385-06200	プレート PLATE	2		D3a~	
41	F1025-10020	ボルト BOLT	4		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		D3a~	
42	58385-02200	クリップ CLIP	2		D3a~	
	F1025-10040	ボルト BOLT	2		D3a~	
43	F2305-10000	ナット NUT	2		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		D3a~	
44	58675-13900	クランプ CLAMP	4		D3a~	
	F1025-10050	ボルト BOLT	2		D3a~	
45	F2305-10000	ナット NUT	2		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		D3a~	
46	F1025-10025	ボルト BOLT	8		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	8		D3a~	

二方向ブレード操縦用二方向油圧ライン (E~) (OP.)
(リヤ)
FIG. No.7-17-5

TWE



ツウエイ ブレード ハイドロリック ライン
TWO-WAY BLADE HYDRAULIC LINE (E~) (OP.)

FIG. No. 7-17-5 (リヤ)
(Rear)

TWE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	測 数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	ハイドロリック ライン Hydraulic Line (Re.)	1			
1	58385-22000	パイプ PIPE	1		E ~	
2	58385-14200	パイプ PIPE	1		E ~	
3	58385-31700	パイプ PIPE	1		E ~	
4	58385-31800	パイプ PIPE	1		E ~	
5	58385-22600	パイプ PIPE	1		D4p ~	
6	58385-22500	パイプ PIPE	1		D4p ~	
7	58385-06600	パイプ PIPE	1	TWE	D4p ~	
8	58385-41500	パイプ PIPE	1		E ~	
9	58385-41600	パイプ PIPE	1		E ~	
10	58385-33900	パイプ PIPE	1		E ~	
11	58385-23000	パイプ PIPE	2		D4p ~	
12	05752-23160	ホース HOSE, rubber	4		D3a ~	
13	05571-00302	コネクタ CONNECTOR	4		D ~	
14	58385-38800	パイプ PIPE, L.H.	1		D3a ~	
15	58385-12100	パイプ PIPE, R.H.	1		D3a ~	
16	58385-13100	パイプ PIPE, L.H.	1		D3a ~	
17	58385-13200	パイプ PIPE, R.H.	1		D3a ~	
18	F3150-02200	O リング O-RING	20		D3a ~	
19	F1145-10035	ボルト BOLT	6		D3a ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	6		D3a ~	
20	F1145-10070	ボルト BOLT	2		D3a ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	2		D3a ~	
21	F1025-10025	ボルト BOLT	8		D ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	8		D ~	
21a	F1025-10035	ボルト BOLT	4		D ~	
	F2305-10000	ナット NUT	4		D ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	4		D ~	
22	58385-02200	クリップ CLIP	1		D3a ~	

ツウエイ ブレード ハイドロリック ライン
TWO-WAY BLADE HYDRAULIC LINE (E~) (OP.)

(リヤ)
(Rear)

FIG. No. 7-17-5

TWE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
23	58385-30900	クランプ CLAMP	1		D3a~	
24	F1025-10040	ボルト BOLT	1		D3a~	
	F2305-10000	ナット NUT	1		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring.....	1		D3a~	
25	58696-09500	クランプ CLAMP	1		E ~	
26	58385-06500	クランプ CLAMP	1		E ~	
27	F1025-10045	ボルト BOLT	1		E ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring.....	1		E ~	
28	58385-02200	クリップ CLIP	1		D3a~	
29	58385-06400	ブラケット BRACKET	1		E ~	
30	F1025-10040	ボルト BOLT	1		E ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring.....	1		E ~	
31	F1025-12030	ボルト BOLT	2		E ~	
	F2500-12000	ワッシャ WASHER, plain	2		E ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring.....	2		E ~	
32	58675-03800	クリップ CLIP	1		D3a~	
33	F1025-10020	ボルト BOLT	1		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring.....	1		D3a~	
34	58385-13500	クランプ CLAMP	2		D3a~	
35	F1025-10020	ボルト BOLT	4		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring.....	4		D3a~	
36	F1025-10055	ボルト BOLT	4	TWE	E ~	
	F2305-10000	ナット NUT	4		E ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring.....	4		E ~	
37	F1025-10020	ボルト BOLT	2		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring.....	2		D3a~	
38	F1025-10025	ボルト BOLT	2	TWE	E ~	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	2		E ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring.....	2		E ~	

ツウエイ ブレード ハイドロリック ライン
TWO-WAY BLADE HYDRAULIC LINE (E~) (OP.)

FIG. No. 7-17-5 (リヤ)
(Rear)

TWE


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
39	F1025-10035	ボルト BOLT	8		D3a~	
	F2305-10000	ナット NUT	8		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	8		D3a~	
40	58385-06200	プレート PLATE	2		D3a~	
41	F1025-10020	ボルト BOLT	4		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		D3a~	
42	58385-02200	クリップ CLIP	2		D3a~	
43	F1025-10040	ボルト BOLT	2		D3a~	
	F2305-10000	ナット NUT	2		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		D3a~	
44	58675-13900	クランプ CLAMP	4		D3a~	
45	F1025-10050	ボルト BOLT	2		D3a~	
	F2305-10000	ナット NUT	2		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		D3a~	
46	F1025-10025	ボルト BOLT	8		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	8		D3a~	

ツウエイ ブレード ハイドロリック ライン (TW ; D3a~)
TWO-WAY BLADE HYDRAULIC LINE (TWS ; D~)

(フロント)
(Front)

FIG. No. 7-17-6

TW TWS



ツウ ウエイ ブレード ハイドロリック ライン (TW ; D3a~)
 TWO-WAY BLADE HYDRAULIC LINE (TWS ; D~)

(フロント)
 (Front)

FIG. No. 7-17-6

TW₁, TWS

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	ハイドロリック ライン Hydraulic Line				(58384-36020)
1	58385-13400	パイプ PIPE	1	TWS	D3a~D4L	
1a	58385-23400	パイプ PIPE	1		D4L~	
	58384-67900	パイプ PIPE	1		D~	
2	05752-20079	ホース HOSE, rubber	4		D3a~	
3	58385-04600	カバー COVER, hose, Fr., L.H.	1		D3a~D4L	
3a	58385-14600	カバー COVER, hose, Fr., L.H. & R.H.	2		D4L~	
4	58385-04700	カバー COVER, hose, Fr., R.H.	1		D3a~D4L	
5	F1025-10016	ボルト BOLT	{ 4 8		D3a~D4L D4L~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	{ 4 8		D3a~D4L D4L~	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	8		D4L~	
6	F1025-10020	ボルト BOLT	4	TW	D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		D3a~	
7	F1025-10020	ボルト BOLT	4		D3a~D4L	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		D3a~D4L	
	F2305-10000	ナット NUT	4		D3a~D4L	
8	58385-06100	クランプ CLAMP, pipe	2		D3a~	
9	F1025-10020	ボルト BOLT	4		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		D3a~	
11	58385-04400	ホース HOSE, rubber	1		D3a~	
12	58385-04500	ホース HOSE, rubber	1		D3a~	
13	58385-12300	パイプ PIPE, cylinder	2	TW	D3a~	
14	58385-12400	パイプ PIPE, cylinder	2		D3a~	
15	F3150-02200	O リング O-RING	4		D3a~	
16	F1025-10025	ボルト BOLT	8		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	8		D3a~	
21	58385-04800	カバー COVER, hose, Re.	1		D3a~D4L	
	58385-14800	カバー COVER, hose, Re.	1		D4L~	

ツウエイ ブレード ハイドロリック ライン (TW: D3a~)
TWO-WAY BLADE HYDRAULIC LINE (TWS ; D~)

(フロント)

FIG. No. 7-17-6

(Front)

TW, TWS


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	58385-06800	カバー COVER, hose, Re.	1	TWS	D ~	
22	F1025-12025	ボルト BOLT	3		D3a~D4L	
	F1025-12030	ボルト BOLT	3		D4L~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	3		D3a~	
23	F1025-12030	ボルト BOLT	3		D3a~D4L	
	F1025-12035	ボルト BOLT	3		D4L~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	3		D3a~	
24	58385-04900	カバー COVER, hose, Re.	1	TW	D3a~	
25	58385-06000	プレート PLATE, hose cover	1	TW	D3a~	
26	F1025-08016	ボルト BOLT	4	TW	D3a~	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	4	TW	D3a~	
27	58385 06300	コネクタ CONNECTOR	1		D4L~	
28	05752-20090	ホース HOSE, rubber	2		D4L~ E	
	05752-20088	ホース HOSE, rubber	2		E ~	
29	05571-00302	コネクタ CONNECTOR	4		D4L~	
30	58385-06700	パイプ PIPE	1	TWS	D ~	
31	F1025-10025	ボルト BOLT	2	} TWS	D ~	
	F2305-10000	ナット NUT	2		D ~	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		D ~	
32	05752-22132	ホース HOSE, rubber	2	TWS	D ~	
33	05528-03100	カップリング COUPLING, self sealing	2	TWS	D ~	
34	05528-03200	COUPLING, self sealing	2	TWS	D ~	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ツウ ウエイ ブレード ハイドロリック ライン
TWO-WAY BLADE HYDRAULIC LINE (D~) (OP.)
(フロント)
(Front)

FIG. No. 7-17-7

TWE



ツウウェイ ブレード ハイドロリック ライン
TWO-WAY BLADE HYDRAULIC LINE (D～) (OP.)

FIG. No. 7-17-7 (フロント)
(Front)

TWE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	ハイドロリック ライン Hydraulic Line				
1	58385-23400	パイプ PIPE	1		D4L～	
2	05752-20079	ホース HOSE, rubber	4		D3a～	
3	58385-14600	カバー COVER, hose, Fr., L.H. & R.H.	2		D4L～	
5	F1025-10016	ボルト BOLT	8		D4L～	
	F2500-10000	ワッシャー WASHER, plain	8		D4L～	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	8		D4L～	
6	F1025-10020	ボルト BOLT	4		D3a～	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	4		D3a～	
8	58385-06100	クランプ CLAMP, pipe	2		D3a～	
9	F1025-10020	ボルト BOLT	4		D3a～	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	4		D3a～	
11	58385-04400	ホース HOSE, rubber	1		D3a～	
12	58385-04500	ホース HOSE, rubber	1		D3a～	
13	58385-12300	パイプ PIPE, cylinder	2		D3a～	
14	58385-12400	パイプ PIPE, cylinder	2		D3a～	
15	F3150-02200	O リング O-RING	4		D3a～	
16	F1025-10025	ボルト BOLT	8		D3a～	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	8		D3a～	
21	58385-06800	カバー COVER, hose, Re	1		D～	
22	F1025-12030	ボルト BOLT	3		D4L～	
	F2515-12000	ワッシャー WASHER, spring	3		D3a～	
23	F1025-12035	ボルト BOLT	3		D4L～	
	F2515-12000	ワッシャー WASHER, spring	3		D3a～	
27	58385-06300	コネクタ CONNECTOR	1		D4L～	
28	05752-20090	ホース HOSE, rubber	2		D4L～E	
	05752-20088	ホース HOSE, rubber	2		D4L～	
29	05571-00302	コネクタ CONNECTOR	4		D4L～	
30	58385-06700	パイプ PIPE	1	TWE	D～	

ツウエイ ブレード ハイドロリック ライン
TWO-WAY BLADE HYDRAULIC LINE (D~)(OP.)

FIG. No. 7-17-7 (フロント)
(Front)

TWE


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
31	F1025-10025	ボルト BOLT	2	TWE	D ~	
	F2305-10000	ナット NUT	2	TWE	D ~	
	F2500-10000	ワッシャー WASHER, spring	2	TWE	D ~	
32	05752-22132	ホース HOSE, rubber	2	TWE	D ~	
33	05528-03100	カップリング COUPLING, self sealing	2	TWE	D ~	
34	05528-03200	カップリング COUPLING, self sealing	2	TWE	D ~	

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There is no handwriting or printed text on the page.

ヒッチ ハイドロリック ライン (タンク〜3ポイントヒッチ用)
HITCH HYDRAULIC LINE (For Tank ~ 3 Point Hitch)

FIG. No. 7-18

A



ヒッチ ハイドロリック ライン (タンク～3ポイントヒッチ用)
HITCH HYDRAULIC LINE (For Tank～3 Point Hitch)

FIG. No. 7-18


A

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	ヒッチ ハイドロリック ライン Hitch Hydraulic Line				(58363-30004)
1	58363-40300	パイプ PIPE	1		C～	
2	58363-10900	パイプ PIPE	1		C～D3a	
	58363-20900	パイプ PIPE	1		D3a～	
3	F3150-02200	O リング O-RING	2		C～	
4	F1145-10035	ボルト BOLT	4		C～	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C～	
5	05752-30082	ホース HOSE, rubber	2		C～	
6	05571-00401	コネクタ CONNECTER	2		C～	
7	58363-01200	パイプ PIPE	1		C～	
8	58363-01300	パイプ PIPE	1		C～	
9	F3150-02200	O リング O-RING	2		C～	
10	F1025-10025	ボルト BOLT	4		C～	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C～	
11	58363-01500	クランプ CLAMP	2		C～	
12	F1025-10040	ボルト BOLT	1		C～	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	1		C～	
	F2305-10000	ナット NUT	1		C～	

バックホー ハイドロリック ライン
BACKHOE HYDRAULIC LINE

FIG. No. 7-19 (タンク〜バックホー ハイドロリック ライン用)
(For Tank〜Backhoe Hydraulic Line)

B, SB



バックホー ハイドロリック ライン
BACKHOE HYDRAULIC LINE

FIG. No. 7-19 (タンク～バックホーハイドロリックライン用)
(For Tank～Backhoe Hydraulic Line)

B, SB

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	バックホー ハイドロリック ライン Backhoe Hydraulic Line.....				(58496-65010)
1	58496-65600	パイプ PIPE	1		C～D2a	
	58496-65800	パイプ PIPE	1		D2a～	
2	F3153-03000	O リング O-RING	1		C～	
3	F1025-10035	ボルト BOLT.....	2		C～	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	2		C～	
4	58496-65500	パイプ PIPE	1		C～D2a	
	58496-65700	パイプ PIPE	1		D2a～	
5	F3153-02500	O リング O-RING	1		C～	
6	F1145-10055	ボルト BOLT.....	2		C～	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	2		C～	
7	58696-06300	ホース HOSE, rubber	1		C～	
8	05528-08101	カップリング COUPLING, self sealing	1		C～	{No. 21～31よりなる Consist of key No. 21～31
9	05528-08201	カップリング COUPLING, self sealing	1		C～	{No. 35～39よりなる Consist of key No. 35～39
10	58696-18400	クリップ CLIP	2		C～	
11	F1025-10016	ボルト BOLT.....	4		C～	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	4		C～	
12	58696-08300	クリップ CLIP	1		C～D2a	
13	F1025-10025	ボルト BOLT.....	2		C～D2a	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	2		C～D2b	
21～31	05528-08101	カップリング COUPLING, self sealing(socket) ...	1		C～	
21	*	ボデー BODY	1		C～	(05528-08111)
22	*	ボール BALL	16		C～	(05528-08115)
23	05528-08116	O リング O-RING	1		C～	
24	05528-08117	リング RING.....	1		C～	
25	*	スプリング SPRING.....	1		C～	(05528-08113)
26	*	スリーブ SLEEVE	1		C～	(05528-08112)

バックホー ハイドロリック ライン
BACKHOE HYDRAULIC LINE

(タンク～バックホーハイドロリックライン用)
(For Tank～Backhoe Hydraulic Line)

B, SB

FIG. No. 7-19


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
27	*	リング RING	1		C ~	(05528-08114)
28~31	05528-08190	バルブキット Valve Kit	1		C ~	下記○印からなる Consist of mark ○
28	*	バルブ VALVE	1		C ~	○ (05528-08123)
29	*	スプリング SPRING	1		C ~	○ (05528-08119)
30	*	ガイド GUIDE	1		C ~	○ (05528-08118)
31	*	リング RING	1		C ~	○ (05528-08124)
35~39	05528-08201	カップリング COUPLING, self sealing (plug)	1		C ~	
35	*	ボデー BODY	1		C ~	(05528-08211)
36~39	05528-08190	バルブキット Valve Kit	1		C ~	下記□印からなる Consist of mark □
36	*	バルブ VALVE	1		C ~	□ (05528-08123)
37	*	スプリング SPRING	1		C ~	□ (05528-08119)
38	*	ガイド GUIDE	1		C ~	□ (05528-08118)
39	*	リング RING	1		C ~	□ (05528-08124)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ブレード シリンダ
BLADE CYLINDER (~D3d)

FIG. No. 7-20-1

P, S, A, L, B, LS, SS, SB, TC, TB



ブレード シリンダ
BLADE CYLINDER (～D3a)

FIG. No. 7-20-1

P, S, A, L, B, LS, SS, SB, TC, TB

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
1～34	*	ブレード シリンダ Blade Cylinder	1	P, S, A, TC		(58382-30004)
	*	ブレード シリンダ Blade Cylinder	1	{ L, B, LS, SS, SB TB		(58482-60003)
1～32	58382-10060	ブレード シリンダ アセンブリ Blade Cylinder Assy.	2	B, S, A, TC	C～	
	58482-60030	ブレード シリンダ アセンブリ Blade Cylinder Assy.	2	{ L, B, LS, SS TB, SB	C～	
1～5 34	*	ブラケット アセンブリ Bracket Assy.	2	P, S, A, TC	C～	(58382-00061)
1～5 33, 34	*	ブラケット アセンブリ Bracket Assy.	2	{ L, B, LS, SS SB, TB	C～	(58482-00050)
1	58382-30100	ブラケット BRACKET	2	P, S, A, TC	C～	
1a	58482-60300	ブラケット BRACKET	2	{ L, B, LS, SS SB, TB	C～	
2, 3	*	シリンダ ブラケット セット Cylinder Bracket Set	2		C～	(58382-00068)
2	58382-03300	ブラケット BRACKET	2		C～	
3	58382-03400	ブッシュ BUSHING	4		C～C/≠	
	30621-29600	ブッシュ BUSHING	4		C～	
4	58382-03500	ピン PIN	8		C～	
5	F1025-08018	ボルト BOLT	24		C～	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	24		C～	
6～32	58382-10070	ブレード シリンダ サブ アセンブリ Blade Cylinder Sub-Assy.	2	P, S, A, TC	C～	
	58482-60030	ブレード シリンダ サブ アセンブリ Blade Cylinder Sub-Assy.	2	{ TB, SS L, B, LS, SB	C～	
6, 7	58382-00088	シリンダ セット Cylinder Set	2	P, S, A, TC	C～	
	58482-60028	シリンダ セット Cylinder Set	2	{ TB, SS L, B, LS, SB	C～	
6	*	シリンダ CYLINDER	2	P, S, A, TC	C～	(58382-21400)
	*	シリンダ CYLINDER	2	{ L, B, LS, SS SB, TB	C～	(58482-60500)
7	58382-03400	ブッシュ BUSHING	4		C～C/≠	
	30621-29600	ブッシュ BUSHING	4		C～	
8	58382-31700	プレート PLATE	2		C～	
9	F1025-08018	ボルト BOLT	2		C～	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	2		C～	
10	58382-03900	スペーサ SPACER	2		C～	
11	58382-12100	リング RING, snap	2		C～	

ブレード シリンダ
BLADE CYLINDER (～D3a)

FIG. No. 7-20-1

P, S, A, L, B, LS, SS, SB, TC, TB

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
12	58382-22200	ヘッダ HEADER, packing	2		C～	
13	58382-12300	U リング U-RING	2		C～	
14	58382-12400	ヒール HEEL, nylon	2		C～	
15	58382-12000	ブッシュ BUSHING	2		C～	
16	58382-31300	ヘッド HEAD, cylinder	2		C～	
17	58382-04100	O リング O-RING	2		C～	
18	58382-30600	リング RING, wiper	2		C～	
19	58382-04000	ワッシャ WASHER, lock	2		C～	
20	58382-13800	リング RING, snap	2		C～	
21～23	58382-40500	ピストン ロッド アセンブリ Piston Rod Assy.	2		C～	
21	*	ピストン PISTON, rod	2		C～	(58382-40511)
	*	ロッド ROD, head	2		C～	(58382-40512)
22	58382-30513	ベアリング BEARING, spherical	2		C～	
23	58382-30514	シート SEAT, spherical	4		C～	
24	58382-02900	ホルダ HOLDER, u-ring	2		C～	
25	58382-02800	U リング U-RING	4		C～	
26	58382-02700	ヒール HEEL, nylon	4		C～	
27	58382-02600	リング RING, piston	4		C～	
28	58382-02500	ピストン PISTON	4		C～	
29	58382-03000	ホルダ HOLDER, u-ring	2		C～	
30	58382-03100	ストッパ STOPPER	2		C～	
31	05995-16400	ナット NUT, castle	2		C～	
	F2841-40040	ピン PIN, split	2		C～	
32	F3150-01200	O リング O-RING	2		C～	
33	58311-05500	ワッシャ WASHER	8	{ L, B, LS, SS SB, TB	C～	

ブレード シリンダ
BLADE CYLINDER (～D3a)

FIG. No. 7-20-1


P, S, A, L, B, LS, SS, SB, TC, TB

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
34	F1025-12025	ボルト BOLT	8	P, S, A, TC	C ～	
	F1025-12035	ボルト BOLT	8	{ L, B, LS SB, TB	C ～	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	8		C ～	

ブレード シリンダ
BLADE CYLINDER (D3a~)

FIG. No. 7-20-2

L, B, LS, SS, SB, A, TB, TC



ブレード シリンダ
BLADE CYLINDER (D3a～)

FIG. No. 7-20-2

L, B, LS, SS, SB, A, TB, TC

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	ブレード シリンダ Blade Cylinder				(58382-30005)
1～24	58382-10080	ブレード シリンダ アセンブリ Blade Cylinder Assy.	2		D3a～	
1～7	*	ブラケット アセンブリ Bracket Assy.	2		C～	(58482-00050)
1	58482-60300	ブラケット BRACKET	2		C～	
2	58382-03500	ピン PIN	8		C～	
3	F1025-08018	ボルト BOLT	24		C～	
	F2515-08000	ワッシャ WASHER, spring	24		C～	
4	58311-05500	ワッシャ WASHER	8		C～	
5	F1025-12035	ボルト BOLT	8		C～	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	8		C～	
6,7	*	シリンダ ブラケット セット Cylinder Bracket Set	2		C～	(58382-00068)
6	58382-03300	ブラケット BRACKET	2		C～	
7	58382-03400	ブッシュ BUSHING	2		C～ E	
	30621-29600	ブッシュ BUSHING	2		E～	
8～24	*	ブレード シリンダ サブ アセンブリ Blade Cylinder Sub-Assy.	2		D3a～	(58382-10090)
8	58382-31400	シリンダ CYLINDER	2		D3a～	
9	58382-50500	ピストン PISTON, rod	2		D3a～	
10	58382-12500	ピストン PISTON	2		D3a～	
11	58382-02600	リング RING, piston	4		C～	
12	58382-02700	ヒール HEEL, nylon	4		D3a～	
13	58382-02800	U リング U-RING	4		C～	
14	58382-03000	ホルダ HOLDER, u-ring	2		C～	
15	58382-03100	ストッパー STOPPER	2		C～	
16	58382-12900	ホルダ HOLDER, u-ring	2		D3a～	
17	F3150-01600	O リング O-RING	2		D3a～	
18	58382-04300	U ナット U-NUT	2		D3a～	
19	58382-41300	ヘッド HEAD, cylinder	2		D3a～	
20	58382-22300	U リング U-RING	2		D3a～	

ブレード シリンダ
BLADE CYLINDER (D3a～)

FIG. No. 7-20-2

L, B, LS, SS, SB, A, TB, TC


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
21	58382-40600	リング RING, wiper	2		D3a～	
22	58382-14100	O リング O-RING	2		D3a～	
23	58382-14000	ワッシャー WASHER, lock	2		D3a～	
24	58382-03400	ブッシュ BUSHING	2		C ～ E	
	30621-29600	ブッシュ BUSHING	2		E ～	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ツエー ヲエー フレーム シリンダー
TWO-WAY BLADE CYLINDER (80^φ×505) (〜D3d)

FIG. No. 7-22-1

tw



ツウエイ ブレード シリンダ
TWO-WAY BLADE CYLINDER (80 ϕ ×505) (～D3a)

FIG. No. 7-22-1

TW

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	ツウエイ ブレード シリンダ Two-way Blade Cylinder				(58384-20003)
1～28	58384-20030	シリンダ アセンブリ Cylinder Assy.	2		C～	
1～3	58384-00018	シリンダ セット Cylinder Set	2		C～	
1	*	シリンダ CYLINDER	2		C～	(58384-40100)
2	58384-20400	ブッシュ BUSHING	4		C～	
3	58384-20300	トラニオン TRUNNION	2		C～	
4	F3150-07000	O リング O-RING	2		C～	
5	58697-16500	リング RING, back up	2		C～	
6	58697-26400	ブッシュ BUSHING, guide	2		C～	
7	58697-20500	パッキン PACKING.....	2		C～	
8	58697-10600	リング RING, back up	2		C～	
9	58697-16300	スクリュ SCREW, grand	2		C～	
10	58697-17000	リング RING.....	2		C～	
11	58697-00800	シール SEAL	2		C～	
12	58697-00900	リング RING, snap.....	2		C～	
16～18	58384-00028	ロッド セット Rod Set	2		C～	
16	*	ロッド ROD	2		C～	(58384-40200)
17	58384-20400	ブッシュ BUSHING	4		C～	
18	58384-20300	トラニオン TRUNNION	2		C～	
19	58697-06600	ピストン PISTON	2		C～	
20	58697-26700	プレート PLATE	4		C～	
21	58697-16800	パッキン PACKING.....	4		C～	
22	58697-16900	リング RING, back up	4		C～	
23	F3150-03200	O リング O-RING	2		C～	
24	F2355-30000	ナット NUT, castle	2		C～	
	F2841-60055	ピン PIN, split.....	2		C～	
25	F3301-10000	ニップル NIPPLE, grease	2		C～	

ツ ー ウ ェ イ ブ レ ード シ リ ン ダ
TWO-WAY BLADE CYLINDER (80^φ×505) (～D3a)

FIG. No. 7-22-1

TW


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
26	F3300-10000	ニ ッ プ ル NIPPLE, grease	2		C ～	
27	58697-07100	ス ペ ー サ SPACER	2		D ～	
28	F3153-07500	オ リ ン グ O-RING	2		C ～	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be a standard notebook page, possibly from a composition book. The edges of the paper are slightly irregular, suggesting it might be a scan of a physical document. There is no handwriting or other markings on the page.

ツェーカエイ フレード シリンド
TWO-WAY BLADE CYLINDER (80 ϕ) (D3a~)

FIG. No. 7-22-2

TW



ツウ ウエイ ブレード シリンダ
TWO-WAY BLADE CYLINDER (80^φ) (D3a~)

FIG. 7-22-2


TW

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	通用機種 A. Machine	通用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	ツウ ウエイ ブレード シリンダ Two-Way Blade Cylinder	1			(58384-20004)
1~22	58384-20040	シリンダ アセンブリ Cylinder Assy.	2		D3a~	
1~4	58384-00038	シリンダ セット Cylinder Set	2		D3a~	
1	*	シリンダ CYLINDER	2		D3a~	(58384-50100)
2	58384-20300	トラニオン TRUNNION	2		C~	
3	58384-20400	ブッシュ BUSHING	4		C~	
4	F3301-10000	ニップル NIPPLE, grease	2		D3a~	
6~9	58384-00048	ロッド セット Rod Set	2		D3a~	
6	*	ロッド ROD	2		D3a~	(58384-50200)
7	58384-20300	トラニオン TRUNNION	2		C~	
8	58384-20400	ブッシュ BUSHING	4		C~	
9	F3300-10000	ニップル NIPPLE, grease	2		D3a~	
11	05565-08010	シール SEAL, piston	2		D3a~	
12	05567-00830	ピストン PISTON	2		D3a~	
13	F3150-02600	O リング O-RING	2		D3a~	
14	05569-03000	ナット NUT, self locking	2		D3a~	
15	05568-00845	ブッシュ BUSHING, guide	2		D3a~	
16	05568-90800	リング RING, back up	2		D3a~	
17	F3150-07000	O リング O-RING	2		C~	
18	05566-04520	リング RING, buffer	2		D3a~	
19	05566-04510	パッキン PACKING, rod	2		D3a~	
20	05566-14530	シール SEAL, dust	2		D3a~	
21	05568-50800	スクリュー SCREW, grand	2		D3a~	
22	05568-80800	リング RING	2		D3a~	

ツウ ウエイ ブレード シリンダ
TWO-WAY BLADE CYLINDER (50 ϕ ×380) (～D3a)

FIG. No. 7-23-1

TW



ツウ ウエイ ブレード シリンダ
TWO-WAY BLADE CYLINDER (50 ϕ ×380)(~D3a)

FIG. No. 7-23-1

TW

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	ツウ ウエイ ブレード シリンダ Two-Way Blade Cylinder				(58384-23004)
1~26	58384-23040	ブレード シリンダ アセンブリ Blade Cylinder Assy.	2		C ~	
1, 2	58384-03018	シリンダ セット Cylinder Set	2		C ~	
1	*	シリンダ CYLINDER	2		C ~	(58384-53100)
2	58681-01300	ブッシュ BUSHING	2		C ~	
3	58382-03900	スペーサ SPACER	2		C ~	
4	58382-12100	リング RING, snap	2		C ~	
5	58382-22200	ヘッド HEADER, packing	2		C ~	
6	58382-12300	U リング U-RING	2		C ~	
7	58382-12400	ヒール HEEL, nylon	2		C ~	
8	58382-12000	ブッシュ BUSHING	2		C ~	
9	58382-31300	ヘッド HEAD, cylinder	2		C ~	
10	58382-04100	O リング O-RING	2		C ~	
11	58382-30600	リング RING, wiper	2		C ~	
12	58382-04000	ワッシャー WASHER, lock	2		C ~	
13	58382-13800	リング RING, snap	2		C ~	
16, 17	58384-03028	ピストン ロッド セット Piston Rod Set	2		C ~	
16	*	ロッド ROD, piston	2		C ~	(58382-53200)
17	58681-01300	ブッシュ BUSHING	2		C ~	
18	58382-02900	ホルダ HOLDER, u-ring	2		C ~	
19	58382-02800	U リング U-RING	4		C ~	
20	58382-02700	ヒール HEEL, nylon	4		C ~	
21	58382-02600	リング RING, piston	4		C ~	
22	58382-02500	ピストン PISTON	2		C ~	
23	58382-03000	ホルダ HOLDER, u-ring	2		C ~	
24	58382-03100	ストッパ STOPPER	2		C ~	
25	05995-16400	ナット NUT, castle	2		C ~	

ツ ー ウ エ イ プ レ ード シ リ ン ダ
TWO-WAY BLADE CYLINDER (50^φ×380) (～D3a)

FIG. No. 7-23-1

TW


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
26	F2841-40040	ピン PIN, split.....	2		C～	
	F3150-01200	O リング O-RING	2		C～	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

シー カエー プレート シリンダ
TWO-WAY BLADE CYLINDER (63^φ) (D3a~)

FIG. No. 7-23-2

1W



ツウ ウエイ ブレード シリンダ
TWO-WAY BLADE CYLINDER (63^φ) (D3a～)

FIG. No. 7-23-2

TW

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	ツウ ウエイ ブレード シリンダ Two-Way Blade Cylinder.....	1			(58384-23006)
1～22	58384-23060	シリンダ アセンブリ Cylinder Assy.	2		D3a～	
1～3	58384-04038	シリンダ セット Cylinder Set	2		D3a～	
1	*	シリンダ CYLINDER	2		D3a～	(58384-13300)
2	58681-04200	ブッシュ BUSHING	2		D3a～	
3	05506-03510	シール SEAL, dust	4		D3a～	
6～8	58384-04048	ロッド セット Rod Set	2		D3a～	
6	*	ロッド ROD	2		D3a～	(58384-13400)
7	58681-04200	ブッシュ BUSHING	2		D3a～	
8	05506-03510	シール SEAL, dust	4		D3a～	
11	05565-06310	シール SEAL, piston	2		D3a～	
12	05567-00624	ピストン PISTON.....	2		D3a～	
13	F3150-02200	O リング O-RING	2		D3a～	
14	05569-02400	ナット NUT, self locking	2		D3a～	
15	05568-00635	ブッシュ BUSHING, guide	2		D3a～	
16	05568-90600	リング RING, back up	2		D3a～	
17	58674-16500	O リング O-RING	2		D3a～	
18	05566-03520	リング RING, buffer	2		D3a～	
19	05566-03510	パッキン PACKING, rod	2		D3a～	
20	05566-13530	シール SEAL, dust	2		D3a～	
21	05568-50600	スクリュー SCREW, grand	2		D3a～	
22	05568-80600	リング RING.....	2		D3a～	


This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

仕様別装備品
PARTS FOR EQUIPMENT

アングリングブレード
ANGLING BLADE

FIG. No. 8-01

P, L, B, A, TC



アングリング ブレード
ANGLING BLADE

FIG. No. 8-01

P, L, B, A, TC

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
注記：C フレームの※印部は仮溶接にて部品供給いたします。 Note : The ※ marked part of C" Frame is supplied with the parts temporarily welded.						
1~24	*	アングリング ブレード アセンブリ Angling Blade Assy.	1	P, L, A, TC	C~D3a	(58021-10004)
	58020-60004	アングリング ブレード アセンブリ Angling Blade Assy.	1		C~D3a	(部 供 専 用 for supply only (58021-10005)
	*	アングリング ブレード アセンブリ Angling Blade Assy.	1		D3a~E	(58021-10006)
	*	アングリング ブレード アセンブリ Angling Blade Assy.	1		E ~	
1~26	58481-00003	アングリング ブレード アセンブリ Angling Blade Assy.	1	B	C~D3a	
	58481-00004	アングリング ブレード アセンブリ Angling Blade Assy.	1		D3a~E	
	58481-00005	アングリング ブレード アセンブリ Angling Blade Assy.	1		E ~	
1~9	58021-00090	ブレード アセンブリ Blade Assy.	1	P, L, A, TC	C ~	
	58481-00010	ブレード アセンブリ Blade Assy.	1	B	C ~ E	
	58461-00020	ブレード アセンブリ Blade Assy.	1	B	E ~	
1	*	ブレード BLADE	1	P, L, A, TC	C ~	(58021-20100)
	*	ブレード BLADE	1	B	C ~ E	(58481 10100)
	*	ブレード BLADE	1	B	E ~	58481 20100
	*	ブレード BLADE	1	B	E ~	(58021-00018)
2~4	*	カッチング エッジ セット Cutting Edge Set	1		C ~	
2	58021-00600	エッジ EDGE, cutting	1		C ~	
3	58021-00700	ビット BIT, end, L. H.	1		C ~	
4	58021-00800	ビット BIT, end, R. H.	1		C ~	
5,6	*	ボルト セット Bolt Set	1		C ~	(58021-00068)
5	58281-12000	ボルト BOLT, plow	18		C ~	
6	58281-01500	ナット NUT	18		C ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	18		C ~	
7	58021-10400	ブラケット BRACKET	2		C ~	
8	58021-10500	ピン PIN	2		C ~	
9	F2335-24000	ナット NUT, slotted	2		C ~	
	F2500-24000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ~	

アングリング ブレード
ANGLING BLADE

FIG. No. 8-01

P, L, B, A, TC

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
10～13 10	F2841-50045	ピン PIN, split.....	2		C ~	
	58021-00042	アーム アセンブリ Arm Assy.	2		C ~	
	*	アーム セット Arm Set	2		C ~	{ (58021-00058) ⊙からなる Consisting of mark ⊙
	*	アーム ARM	2		C ~	⊙ (58021-01500)
	58021-11200	ピン PIN	2		C ~	⊙
	58021-02800	ピン PIN, spring cotter.....	2		C ~	⊙
	58021-02300	ボルト BOLT	2		C ~	
	F1025-12055	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2305-12000	ナット NUT	2		C ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
13	58281-01600	ピン PIN, clevis	2		C ~	
	F2500-24000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ~	
	F2841-50040	ピン PIN, split.....	2		C ~	
	58021-00080	ブレース アセンブリ Brace Assy.	2		C ~	
	*	ブレース BRACE	2		C ~	(58021-31600)
	58021-02900	ボルト BOLT	2		C ~	
14～17 14 15 16 17	58021-02300	ボルト BOLT	2		C ~	
	58281-01600	ピン PIN, clevis	4		C ~	
	F2500-24000	ワッシャ WASHER, plain	4		C ~	
	F2841-50040	ピン PIN, split.....	4		C ~	
	58021-00072	C フレーム アセンブリ C-Frame Assy.	1		C ~D3a	
	58021-10010	C フレーム アセンブリ C-Frame Assy.	1		D3a ~	
18	*	C フレーム C-FRAME	1		C ~D3a	{ (58021-30200) 下記□印を含む Include of mark □
	*	C フレーム C-FRAME	1		D3a ~D5b	{ (58021-40200) 下記○印を含む Include of mark ○
	*	C フレーム C-FRAME	1		D5b ~	{ 58021 50200 下記△印を含む Include of mark △
	*	C フレーム C-FRAME	1			

アングリング ブレード
ANGLING BLADE

FIG. No. 8-01


P, L, B, A, TC

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
18a	58021-00291	ブラケット BRACKET	2		C ~ D3a	□
	*	ブラケット BRACKET	2		D3a ~	○ (58021-40211)
18b	58021-30211	カップリング COUPLING	1		C ~ D5b	□ ○
	58021-40212	カップリング COUPLING	1		D5b ~ E	} △
	58021-50229	カップリング COUPLING	1		E ~	
18c	58021-30215	ベアリング BEARING	2		C ~ D5b	□ ○
	58021-50223	ベアリング BEARING	2		D5b ~ E	} △
	58021-50230	ベアリング BEARING	2		E ~	
19	58281-00900	キャップ CAP	2		C ~	
20	F1025-16120	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2305-16000	ナット NUT	4		C ~	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
21	58281-11700	ピン PIN, clevis	2		C ~	
	F2500-24000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ~	
	F2841-50040	ピン PIN, split	2		C ~	
22	58021-11100	ピン PIN	1		C ~	
	F2841-80045	ピン PIN, split	1		C ~	
23	58020-60600	トラニオン TRUNNION	2		C ~ D3a	
23a	58021-03000	トラニオン TRUNNION	1		D3a ~	
23b	58021-03100	トラニオン TRUNNION	1		D3a ~	
24	F1025-12030	ボルト BOLT	16		C ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	16		C ~	
25	58481-10200	ウェイト WEIGHT	4 6	B B	C ~ E E ~	
26	F1025-16080	ボルト BOLT	4	B	C ~ E	
	F1025-16110	ボルト BOLT	6	B	E ~	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	4	B	C ~	

フックリフック
ANGLING BLADE

FIG. No. 8-02

TB=STD.
LS,SB=OP.



アングリング ブレード
ANGLING BLADE

FIG. No. 8-02

TB=STD.
LS,SB=OP.

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
-----------------	----------------------	-----------------------	------------	--------------------	---------------------	----------------

注記：C フレームの※印部は仮溶接にて部品供給いたします。

Note : The ※ marked Parts of C' Frame is supplied with the parts temporarily welded.

1~25	58021-05000	アングリング ブレード アセンブリ Angling Blade Assy.	1		C ~D3a	
	58021-05001	アングリング ブレード アセンブリ Angling Blade Assy.	1		D3a~ E	
	*	アングリングブレードアセンブリ Angling Blade Assy.	1		E ~C/#	(58021-05002)
	*	アングリングブレードアセンブリ Angling Blade Assy.	1		C/# ~	(58021-09000)
1~9	58021-05010	ブレード アセンブリ Blade Assy.	1		C ~E	
	58021-09010	ブレード アセンブリ Blade Assy.	1		E ~	
1	58021-05100	ブレード BLADE	1		C ~E	(58021-09100)
	*	ブレード BLADE	1		E ~	Key No. 30を含む Including the Key No. 30
2	58021-05500	エッジ EDGE, cutting.....	1		C ~	
3	58021-05900	ビット BIT, end, L. H.	1		C ~	
4	58021-06000	ビット BIT, end, R. H.	1		C ~	
5, 6	*	ボルト セット Bolt Set	1		C ~	(58021-00068)
5	58281-12000	ボルト BOLT, plow	20		C ~	
6	58281-01500	ナット NUT	20		C ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	20		C ~	
7	58021-05300	ブラケット BRACKET	2		C ~	
8	58021-05400	ピン PIN	2		C ~	
9	F2335-24000	ナット NUT, slotted	2		C ~	
	F2500-24000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ~	
	F2841-50045	ピン PIN, split.....	2		C ~	
10~13	58021-05020	アーム アセンブリ Arm Assy.	2		C ~	(58021-05028)
	*	アーム セット Arm Set	2		C ~	◎印よりなる Consisting of mark ◎
	*	アーム ARM	2		C ~	◎ (58021-05800)
	58021-11200	ピン PIN	2		C ~	◎

アングリング ブレード
ANGLING BLADE

FIG. No. 8-02

TB=STD.
LS, SB=OP.

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	58021-02800	ピン PIN, spring cotter	2		C ~	◎
11	58021-02300	ボルト BOLT	2		C ~	
12	F1025-16060	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2305-16000	ナット NUT	2		C ~	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
13	58281-01600	ピン PIN, clevis	2		C ~	
	F2500-24000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ~	
	F2841-50040	ピン PIN, split	2		C ~	
14~17	58021-05030	ブレース アセンブリ Brace Assy.	2		C ~	
14	*	ブレース BRACE	2		C ~	(58021-05600)
15	58021-02900	ボルト BOLT	2		C ~	
16	58021-02300	ボルト BOLT	2		C ~	
17	58281-01600	ピン PIN, clevis	4		C ~	
	F2500-24000	ワッシャ WASHER, plain	4		C ~	
	F2841-50040	ピン PIN, split	4		C ~	
18~22	58021-05040	C フレーム アセンブリ C-Frame Assy.	1		C ~D3a	
	58021-05050	C フレーム アセンブリ C-Frame Assy.	1		D3a ~	
18	*	C フレーム C-FRAME	1		C ~D3a	(58021-05200) 下記□印を含む Include of mark □ (58021-15200)
	*	C フレーム C-FRAME	1		D3a ~	
18a	58021-05220	カップリング COUPLING	1		C ~	□
18b	58021-05219	ベアリング BEARING	2		C ~	□
19	58281-00900	キャップ CAP	2		C ~	
20	F1025-16120	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2305-16000	ナット NUT	4		C ~	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
21	58281-11700	ピン PIN, clevis	2		C ~	
	F2500-24000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ~	

アングリング ブレード
ANGLING BLADE

FIG. No. 8-02


TB=STD.
LS, SB=OP.

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	F2841-50040	ピン PIN, split	2		C ~	
22	58021-05700	ピン PIN	1		C ~	
	F2841-80045	ピン PIN, split	1		C ~	
23, 24	*	トラニオン セット Trunnion Set	2		C ~	(58024-00018)
23	58024-01300	トラニオン TRUNNION, L. H.	1		C ~	
24	58024-01400	トラニオン TRUNNION, R. H.	1		C ~	
25	F1025-12030	ボルト BOLT	20		C ~	
	F2515-12000	ワッシャー WASHER, spring	20		C ~	
30	*	ブラケット BRACKET, blade weight	2	TB		(58033 03800)
31	58481-10200	ウエイト WEIGHT	8	TB		
32	F1025-16130	ボルト BOLT	4	TB		
	F2515-16000	ワッシャー WASHER, spring	4	TB		

ストリート フード
STRAIGHT BLADE (OP.) (C~D2c)

FIG. No. 8-03-1

P,L,A,TC



ストレート ブレード
STRAIGHT BLADE (OP.) (C~D2c)

FIG. No. 8-03-1

P, L, A, TC

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
1~30	58381-30004	ストレート ブレード アセンブリ Straight Blade Assy.	1		C ~D2c	
1~6	58381-00050	ブレード アセンブリ Blade Assy.	1		C ~D2c	
1	*	ブレード BLADE	1		C ~D2c	(58381-40100)
	F3301-10000	ニップル NIPPLE, grease	4		C ~	
2	58281-11700	ピン PIN, clevis	2		C ~	
	F2500-24000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ~	
	F2841-50040	ピン PIN, split	2		C ~	
3	58281-01300	エッジ EDGE, cutting	1		C ~	
4	58381-11100	ビット BIT, end	2		C ~	
5, 6	*	ボルト セット Bolt Set	14		C ~	(58021-00058)
5	58281-12000	ボルト BOLT, plow	14		C ~	
6	58281-01500	ナット NUT	14		C ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	14		C ~	
7~12	58381-00060	ブレース アセンブリ Brace Assy.	2		C ~D2c	
7	*	ブレース BRACE	2		C ~D2c	(58381-20900)
8	58281-01200	シム SHIM	2 Set		C ~D2c	1 set { 58281-01211 t = 0.29mm : 4 58281-01212 t = 1mm : 1
9	F1025-14040	ボルト BOLT	8		C ~	
	F2515-14000	ワッシャ WASHER, spring	8		C ~	
10	F1025-12060	ボルト BOLT	2		C ~D2c	
	F2305-12000	ナット NUT	2		C ~D2c	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~D2c	
11	58381-01500	ボルト BOLT	2		C ~	
12	58281-01600	ピン PIN, clevis	2		C ~	
	F2500-24000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ~	
	F2841-50040	ピン PIN, split	2		C ~	
13~18	58381-00041	ブレース アセンブリ Brace Assy.	2		C ~D2c	

ストレート ブレード
STRAIGHT BLADE (OP.) (C~D2c)

FIG. No. 8-03-1

P, L, A, TC

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
13	*	ブレース BRACE	2		C ~D2c	(58381-10800) 1 set { 58281-01211 t = 0.29mm : 4 58281-01212 t = 1mm : 1
14	58281-01200	シム SHIM	2 Set		C ~D2c	
15	F1025-14040	ボルト BOLT	8		C ~D2c	
	F2515-14000	ワッシャ WASHER, spring	8		C ~D2c	
16	F1025-12060	ボルト BOLT	2		C ~D2c	
	F2305-12000	ナット NUT	2		C ~D2c	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~D2c	
17	58021-02300	ボルト BOLT	2		C ~D2c	
18	58281-01600	ピン PIN, clevis	2		C ~D2c	
	F2500-24000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ~D2c	
	F2841-50040	ピン PIN, split	1		C ~D2c	
19	58381-40200	アーム ARM, L. H.	1		C ~D2c	
19a	*	ベアリング BEARING	1		C ~D2c	下記□印を含む Include of mark □ ← □ (58021-00277) ○ □ └ □
	58021-30215	ベアリング BEARING	1		C ~D2c	
20	58381-01200	ピン PIN, clevis	1		C ~D2c	
21	58281-01900	ワッシャ WASHER	1		C ~D2c	
	F2841-60050	ピン PIN, split	1		C ~D2c	
22	58281-00900	キャップ CAP	1		C ~	
23	F1025-16120	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2305-16000	ナット NUT	2		C ~	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
24~28	58381-00098	アーム セット Arm Set, R.H.	1		C ~D2c	
24	58381-40300	アーム ARM, R. H.	1		C ~D2c	
24a	*	ベアリング BEARING	1		C ~D2c	
	58021-30215	ベアリング BEARING	1		C ~D2c	
25	58381-01200	ピン PIN, clevis	1		C ~D2c	下記□印を含む Include of mark □ ← □ ○ □ └ □
26	58281-01900	ワッシャ WASHER	1		C ~D2c	
	F2841-60050	ピン PIN, split	1		C ~D2c	

ストレート ブレード
STRAIGHT BLADE (OP.) (C~D2c)

FIG. No. 8-03-1


P, L, A, 1C

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
27	58281-00900	キャップ CAP	1		C ~	
28	F1025-16120	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2305-16000	ナット NUT	2		C ~	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
29	58024-01300	トラニオン TRUNNION	2		C ~D2c	
30	F1025-12030	ボルト BOLT	16		C ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	16		C ~	

ストレート ブレード
STRAIGHT BLADE (OP.) (D2c~)

FGI. No. 8-03-2

P, L, A, TC



ストレート ブレード
STRAIGHT BLADE (OP.) (D2c～)

FIG. No. 8-03-2

P, L, A, TC

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
1～26	58381-30005	ストレート ブレード アセンブリ Straight Blade Assy.	1	D2c～D3a		
	58381-30006	ストレート ブレード アセンブリ Straight Blade Assy.	1	D3a ～E		
	58381-30007	ストレート ブレード アセンブリ Straight Blade Assy.	1	E ～		
1～6	58381-10050	ブレード アセンブリ Blade Assy.	1	D2c～D3a		
	58381-10060	ブレード アセンブリ Blade Assy.	1	D3a～		
1	*	ブレード BLADE	1	D2c～D3a		(58381-50100)
	*	ブレード BLADE	1	D3a～		(58381-01600)
2	58281-01300	エッジ EDGE, cutting.....	1	C～		
3	58381-11100	ビット BIT, end	2	C～		
4, 5	*	ボルト セット Bolt Set.....	14	C～		(58021-00058)
4	58281-12000	ボルト BOLT, plow	14	C～		
5	58281-01500	ナット NUT	14	C～		
6	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	14	C～		
	F3300-10000	ニップル NIPPLE, grease	2	C～C/＃		
	F3303-10000	ニップル NIPPLE, grease	2	C/＃～D3a		
7	F3305-10000	ニップル NIPPLE, greaso	2	D3a ～		
	58281-11700	ピン PIN, clevis	2	C～		
	F2500-24000	ワッシャ WASHER, plain	2	C～		
11	F2841-50040	ピン PIN, split.....	2	C～		
	*	アーム ARM, L. H.	1	D2c～D3a		(58381-50200)
	58381-11700	アーム ARM, L. H.	1	D3a～		
12	*	アーム ARM, R. H.	1	D2c～D3a		
	58381-11800	アーム ARM, R. H.	1	D3a～		
12a	58021-30215	ベアリング BEARING	2	D2c～		※
13	58281-00900	キャップ CAP	2	C～		
14	F1025-16120	ボルト BOLT.....	4	C～		
	F2305-16000	ナット NUT	4	C～		
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	4	C～		


 (58381-50200)
 下記※印を含む
 Include the mark ※
 (58381-50300)

ストレート ブレード
STRAIGHT BLADE (OP.) (D2c～)

FIG. No. 8-03-2

P, L, A, TC


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
15	58381-11200	ピン PIN, clevis	4		D2c～	
16	58281-11900	ワッシャ WASHER	4		D2c～	
	F2841-60055	ピン PIN, split	4		D2c～	
18～23	58381-00090	ブレース アセンブリ Brace Assy.	2		D2c～	
18	*	ブレース BRACE	2		D2c～	(58381-30900)
19	F3300-10000	ニップル NIPPLE, grease	2		D2c～E	
	F3303-10000	ニップル NIPPLE, grease	2		E～	
20	58381-01500	ボルト BOLT	2		D2c～	
21	58281-11200	シム SHIM	2 Set		D2c～	1 set { 58281-01211 t = 0.29mm : 4 58281-01212 t = 1mm : 1
22	F1025-14040	ボルト BOLT	8		C～	
	F2515-14000	ワッシャ WASHER, spring	8		C～	
23	58281-01600	ピン PIN, clevis	2		C～	
	F2500-24000	ワッシャ WASHER, plain	2		C～	
	F2841-50040	ピン PIN, split	2		C～	
25	58381-10400	トラニオン TRUNNION	2		D2c～D3o	
25a	58381-20400	トラニオン TRUNNION, L. H.	1		D3o～	
25b	58381-10500	トラニオン TRUNNION, R. H.	1		D3o～	
26	F1025-12030	ボルト BOLT	16		C～	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	16		C～	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ストレーバレード (湿地用)
STRAIGHT BLADE (For Swamp) (C~D2c)

FIG. No. 8-04-1

S, LS, SB



ストレート ブレード (湿 地 用)
STRAIGHT BLADE (For Swamp) (C~D2c)

FIG. No. 8-04-1

S, LS, SB

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
1~31	58024-10050	ストレート ブレード アセンブリ Straight Blade Assy.	1	S, LS	C ~D2c	
1~33	58024-08020	ストレート ブレード アセンブリ Straight Blade Assy.	1	SB	C ~D2c	
1~6	58024-10060	ブレード アセンブリ Blade Assy.	1	S, LS	C ~D2c	
	58024-08030	ブレード アセンブリ Blade Assy.	1	SB	C ~D2c	
1	*	ブレード BLADE	1	S, LS	C ~D2c	(58024.10600)
	*	ブレード BLADE	1	SB	C ~D2c	(58024.08100)
2	F3303-10000	ニップル NIPPLE, grease	4		C ~	
	58281-11700	ピン PIN, clevis	2		C ~	
	F2500-24000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ~	
	F2841-50040	ピン PIN, split	2		C ~	
3~6	*	カッチング エッジ セット Cutting Edge Set	1		C ~	(58024.00061)
3	58021-00600	エッジ EDGE, cutting	1		C ~	
4	58024-00700	ビット BIT, end	2		C ~	
5, 6	*	ボルト セット Bolt Set	18		C ~	(58021.00058) 部 供 専 用 for supply only
	58021-00042	ボルト セット Bolt Set	18		C ~	
5	58281-12000	ボルト BOLT, plow	18		C ~	
6	58281-01500	ナット NUT	18		C ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	18		C ~	
7~12	58381-00060	ブレース アセンブリ Brace Assy.	2		C ~D2c	
7	*	ブレース BRACE	2		C ~D2c	*(58381.20900) 58281.01211 l = 0.29mm : 4 58281.01212 l = 1mm : 1
8	58281-01200	シム SHIM	2Set		C ~D2c	
9	F1025-14040	ボルト BOLT	8		C ~	
10	F2515-14000	ワッシャ WASHER, spring	8		C ~	
	F1025-12060	ボルト BOLT	2		C ~D2c	
10	F2305-12000	ナット NUT	2		C ~D2c	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
11	58381-01500	ボルト BOLT	2		C ~	

ストレート ブレード (湿 地 用)
STRAIGHT BLADE (For Swamp) (C~D2c)

FIG. No. 8-04-1

S, LS, SB

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
12	58281-01600	ピン PIN, clevis	2		C ~	
	F2500-24000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ~	
	F2841-40035	ピン PIN, split	2		C ~D2c	
13~18	58381-00041	ブレース アセンブリ Brace Assy.	2		C ~D2c	
13	*	ブレース BRACE	2		C ~D2c	(58381-10800)
14	58281-01200	シム SHIM	2 Set		C ~D2c	1 Set { 58281-01211 t = 0.29mm : 4 58281-01212 t = 1mm : 1
15	F1025-14040	ボルト BOLT	8		C ~D2c	
	F2515-14000	ワッシャ WASHER, spring	8		C ~D2c	
16	F1025-12060	ボルト BOLT	2		C ~D2c	
	F2305-12000	ナット NUT	2		C ~D2c	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~D2c	
17	58021-02300	ボルト BOLT	2		C ~D2c	
18	58281-01600	ピン PIN, clevis	2		C ~D2c	
	F2500-24000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ~D2c	
	F2841-50040	ピン PIN, split	2		C ~D2c	
19	58381-40200	アーム ARM, L. H.	1		C ~D2c	下記□印を含む Include of mark □
19a	*	ベアリング BEARING	1		C ~D2c	↑ □ (58021-00277) ○ └ □
	58021-30215	ベアリング BEARING	1		D2c ~	
20	58381-01200	ピン PIN, clevis	1		C ~D2c	
21	58281-01900	ワッシャ WASHER	1		C ~D2c	
	F2841-60050	ピン PIN, split	1		C ~D2c	
22	58281-00900	キャップ CAP	1		C ~	
23	F1025-16120	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2305-16000	ナット NUT	2		C ~	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
24	58381-40300	アーム ARM, R. H.	1		C ~D2c	下記□印を含む Include of mark □
24a	*	ベアリング BEARING	1		C ~D2c	↑ □ (58021-00277) ○ └ □
	58021-30215	ベアリング BEARING	1		D2c ~	

ストレート ブレード (湿 地 用)
STRAIGHT BLADE (For Swamp) (C~D2c)

FIG. No. 8-04-1


S, LS, SB

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
25	58381-01200	ピン PIN, clevis	1		C ~D2c	
26	58281-01900	ワッシャ WASHER	1		C ~D2c	
	F2841-60050	ピン PIN, split	1		C ~D2c	
27	58281-00900	キャップ CAP	1		C ~	
28	F1025-16120	ボルト BOLT	2		C ~	
	F2305-16000	ナット NUT	2		C ~	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
29	58024-01300	トラニオン TRUNNION, L.H.	1		C ~D2c	
30	58024-01400	トラニオン TRUNNION, R.H.	1		C ~D2c	
31	F1025-12030	ボルト BOLT	20		C ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	20		C ~	
32	58481-10200	ウェイト WEIGHT	4		C ~	
33	F1025-16080	ボルト BOLT	4	SB	C ~	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	

ストレート ブレード (湿地用)
STRAIGHT BLADE (For Swamp) (D2c~)

FIG. No. 8-04-2

S, LS, SB



ストレート ブレード (湿地用)
STRAIGHT BLADE (For Swamp) (D2c~)

FIG. No. 8-04-2

S, LS, SB

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
1~27	58024-20040	ストレート ブレード アセンブリ Straight Blade Assy.	1	S, LS	D2c~D3a	
	58024-20050	ストレート ブレード アセンブリ Straight Blade Assy.	1	LS	D3a ~E	
	*	ストレート ブレード アセンブリ Straight Blade Assy.	1		E ~	(58024-20080)
1~31	58024-08030	ストレート ブレード アセンブリ Straight Blade Assy.	1	SB	D2c~D3a	
	58024-08040	ストレート ブレード アセンブリ Straight Blade Assy.	1		D3a ~E	
	*	ストレート ブレード アセンブリ Straight Blade Assy.	1		E ~	部供専用 for supply only
1~6	58024-20060	ブレード アセンブリ Blade Assy.	1	S, LS	D2c~D3a	
	*	ブレード アセンブリ Blade Assy.	1	LS	D3a~	(58024-20070)
	58024-08050	ブレード アセンブリ Blade Assy.	1	SB	D2c~D3a	
1	58024-08060	ブレード アセンブリ Blade Assy.	1		D3a~	
	*	ブレード BLADE	1	S, LS	D2c~D3a	(58024-20600)
	*	ブレード BLADE	1	LS	D3a~	(58024-30600)
	*	ブレード BLADE	1	SB	D2c~D3a	(58024-18100)
	*	ブレード BLADE	1		D3a ~E	(58024-28100)
	*	ブレード BLADE	1		E ~	(58024-38100)
2	58021-00600	エッジ EDGE, cutting	1		C~	
3	58024-00700	ビット BIT, end	2		C~	
4.5	*	ボルト セット Bolt Set	18		C~	(58021-00058) 部供専用 for supply only
	58021-00042	ボルト セット Bolt Set	18		C~	
4	58281-12000	ボルト BOLT, plow	18		C~	
5	58281-01500	ナット NUT	18		C~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	18		C~	
6	F3300-10000	ニップル NIPPLE, grease	2		C~C/#	
	F3303-10000	ニップル NIPPLE, grease	2		C/#~D3a	
	F3305-10000	ニップル NIPPLE, grease	2		D3a ~	
7	58281-11700	ピン PIN, clevis	2		C~	
	F2500-24000	ワッシャ WASHER, plain	2		C~	
	F2841-50040	ピン PIN, split	2		C~	

ストレート ブレード (湿地用)
STRAIGHT BLADE (For Swamp) (D2c~)

FIG. No. 8-04-2

S, LS, SB

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
11	*	アーム ARM, L.H.	1		D2c~D3a	 (58381-50200)
	58381-11700	アーム ARM, L.H.	1		D3a~	
12	*	アーム ARM, R.H.	1		D2c~D3a	
	58381-11800	アーム ARM, R.H.	1		D3a~	
12a	58021-30215	ベアリング BEARING	2		D2c~	 ※ 下記※印を含む Include the mark ※ (58381-50300)
13	58281-00900	キャップ CAP	2		C~	
14	F1025-16120	ボルト BOLT	4		C~	
	F2305-16000	ナット NUT	4		C~	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	4		C~	
15	58381-11200	ピン PIN, clevis	4		D2c~	
16	58281-11900	ワッシャ WASHER	4		D2c~	
	F2841-60055	ピン PIN, split	4		D2c~	
18~23	58381-00090	ブレース アセンブリ Brace Assy.	2		D2c~	
18	*	ブレース BRACE	2		D2c~	(58381-30900)
19	F3300-10000	ニップル NIPPLE, grease	2		D2c~E	
	F3303-10000	ニップル NIPPLE, grease	2		E~	
20	58381-01500	ボルト BOLT	2		D2c~	
21	58281-11200	シム SHIM	2 Set		D2c~	1 Set 58281-01211 t = 0.29mm : 4 58281-01212 t = 1mm : 2
22	F1025-14040	ボルト BOLT	8		C~	
	F2515-14000	ワッシャ WASHER, spring	8		C~	
23	58281-01600	ピン PIN	2		C~	
	F2500-24000	ワッシャ WASHER, plain	2		C~	
	F2841-50040	ピン PIN, split	2		C~	
25	58024-11300	トラニオン TRUNNION, L.H.	1		D2c~	
26	58024-11400	トラニオン TRUNNION, R.H.	1		D2c~	
27	F1025-12030	ボルト BOLT	20		C~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	20		C~	
30	58481-10200	ウェイト WEIGHT	4	} SB	C~E	
			6		E~	

ストレート ブレード (湿地用)
STRAIGHT BLADE (For Swamp)

FIG.No.8-04-2


S, LS, SB

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
31	F1025-16080	ボルト BOLT	4	} SB	C ~ E	
	F1025-16110	ボルト BOLT	4		E ~	
	F2515-16000	ワッシャー WASHER, spring	4	SB	C ~	

ストレート ブレード (湿地用)
STRAIGHT BLADE (For Swamp)

FIG. No. 8-05

SS, TBSS



ストレート ブレード (湿地用)
STRAIGHT BLADE (For Swamp)

FIG. No. 8-05

SS, TBSS

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
1~27	*	ストレート ブレード アセンブリ Straight Blade Assy.	1	SS	D ~ D3a	(58022-05000)
	58022-05001	ストレート ブレード アセンブリ Straight Blade Assy.	1		D3a ~ C / #	
	58022-05002	ストレート ブレード アセンブリ Straight Blade Assy.	1		C / # ~ E	
	*	ストレート ブレード アセンブリ Straight Blade Assy.	1	TBSS	E ~	(58022-05003)
	58022-09000	ストレート ブレード アセンブリ Straight Blade Assy.	1		D ~ E	
	58022-09001	ストレート ブレード アセンブリ Straight Blade Assy.	1		E ~	
1~6	58022-05010	ブレード アセンブリ Blade Assy.	1	SS	D ~ D3a	
	58022-05020	ブレード アセンブリ Blade Assy.	1		D3a ~ D5b	
	58022-05030	ブレード アセンブリ Blade Assy.	1		D5b ~	
	58022-09010	ブレード アセンブリ Blade Assy.	1	TBSS	D ~ E	
	58022-09020	ブレード アセンブリ Blade Assy.	1		E ~	
		ブレード BLADE	1		D ~ D3a	(58022-15100)
1	*	ブレード BLADE	1	SS	D3a ~ D5b	(58022-25100)
	*	ブレード BLADE	1		D5b ~	58022-35100
	*	ブレード BLADE	1		D ~	(58022-09100)
	*	ブレード BLADE	1	TBSS	E ~	(58022-19100)
	*	ブレード BLADE	1			
	*	ブレード BLADE	1			
2	58021-00604	エッジ EDGE, cutting	1		D ~	
3	58022-05400	ビット BIT, end	2		D ~	
4,5	*	ボルト セット Bolt Set	22		D ~	(58021-00058)
	58021-00042	ボルト セット Bolt Set	22		D ~	部 品 専 用 for supply only
4	58281-12000	ボルト BOLT, plow	22		D ~	
5	58281-01500	ナット NUT	22		D ~	
	F2515-12000	ワッシャー WASHER, spring	22		D ~	
6	F3300-10000	ニップル NIPPLE, grease	2		D ~ D5b	
	F3305-10000	ニップル NIPPLE, grease	2		D5b ~	
7	58022-05200	ピン PIN, clevis	2		D ~ D3a	
	58022-15200	ピン PIN, clevis	2		D3a ~	
	F2500-24000	ワッシャー WASHER, plain	4 2		D ~ E E ~	
	F2841-50040	ピン PIN, split	4 2		D ~ E E ~	

ストレート ブレード (湿地用)
STRAIGHT BLADE (For Swamp)

FIG. No. 8-05

SS, TBSS

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
11	*	アーム ARM, L.H.	1		D ~ D3a	 (58381-50200) 下記※印を含む Include the mark※ (58381-50300)
	58381-11700	アーム ARM, L.H.	1		D3a ~	
12	*	アーム ARM, R.H.	1		D ~ D3a	
	58381-11800	アーム ARM, R.H.	1		D3a ~	
12a	58021-30215	ベアリング BEARING	2		D ~	※
13	58281-00900	キャップ CAP	2		D ~	
14	F1025-16120	ボルト BOLT	4		D ~	
	F2305-16000	ナット NUT	4		D ~	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	4		D ~	
15	58381-11200	ピン PIN, clevis	4		D ~	
16	58281-11900	ワッシャ WASHER	4		D ~	
	F2841-60055	ピン PIN, split	4		D ~	
18 ~ 23	58381-00090	ブレース アセンブリ Brace Assy.	2		D ~	
18	*	ブレース BRACE	2		D ~	(58381-30900)
19	F3303-10000	ニップル NIPPLE, grease	2		D ~	
20	58381-01500	ボルト BOLT	2		D ~	
21	58281-11200	シム SHIM	2 Set		D ~	1 Set { 58281-01211 t = 0.29mm : 4 58281-01212 t = 1mm : 2
22	F1025-14040	ボルト BOLT	8		D ~	
	F2515-14000	ワッシャ WASHER, spring	8		D ~	
23	58281-01600	ピン PIN, clevis	2		D ~	
	F2500-24000	ワッシャ WASHER, plain	2		D ~	
	F2841-50040	ピン PIN, split	2		D ~	
25	58022-05500	トラニオン TRUNNION, L.H.	1		D ~	
26	58022-05600	トラニオン TRUNNION, R.H.	1		D ~	
27	F1030-12030	ボルト BOLT	20		D ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	20		D ~	
	58481-10200	ウエイト WEIGHT	{ 15 21 }		E ~ E ~	

ストレート ブレード (湿地用)
STRAIGHT BLADE (For Swamp)

FIG.No. 8-05


SS, TBSS

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
29	58022-60200	ボルト BOLT	6	TBSS	— E	
	58022-09200	ボルト BOLT	6		E —	
	F2515-16000	ワッシャー WASHER, spring	6		E —	

ツウエイ ブレード
TWO-WAY BLADE (〜D3a)

FIG. No. 8-06-1

TW



ツウエイ ブレード
TWO-WAY BLADE (～D3a)

FIG. No. 8-06-1

TW

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
1～29	58383-40005	ツウエイ ブレード アセンブリ Two-Way Blade Assy.	1		C～	
1	58383-50800	カバー COVER, L. H.	1		C～D3a	
	58383-13200	カバー COVER, L. H.	1		D3a～	
2	58383-50900	カバー COVER, R. H.	1		C～D3a	
	58383-13300	カバー COVER, R. H.	1		D3a～	
3	F1025-14020	ボルト BOLT	2		C～	
	F2515-14000	ワッシャー WASHER, spring	2		C～	
4	F1025-14035	ボルト BOLT	12		C～	
	F2515-14000	ワッシャー WASHER, spring	12		C～	
5	58383-11900	シム SHIM	2		C～	
6	58383-22200	サポート SUPPORT, cylinder, L. H.	1		C～	
7	58383-22300	サポート SUPPORT, cylinder, R. H.	1		C～	
8	F1025-14035	ボルト BOLT	6		C～	
	F2515-14000	ワッシャー WASHER, spring	6		C～	
9	F1025-14035	ボルト BOLT	20		C～	
	F2515-14000	ワッシャー WASHER, spring	20		C～	
10	58383-12000	カバー COVER	2		C～	
11	F1025-12020	ボルト BOLT	4		C～	
	F2515-12000	ワッシャー WASHER, spring	4		C～	
12	F1025-14035	ボルト BOLT	2		C～	
	F2515-14000	ワッシャー WASHER, spring	2		C～	
13	58383-31500	ピン PIN	4		C～	
14	58681-11400	プレート PLATE, locking	4		C～	
15	F1025-10020	ボルト BOLT	8		C～	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	8		C～	
16	58383-31300	ピン PIN	2		C～	
	F3300-10000	ニップル NIPPLE, grease	2		C～	
17	58681-11400	プレート PLATE, locking	2		C～	

ツウエイ ブレード
TWO-WAY BLADE (～D3a)

FIG. No. 8-06-1

TW

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
18	F1025-10020	ボルト BOLT	4		C～	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C～	
19	58681-21000	ピン PIN	2		C～	
	F3300-10000	ニップル NIPPLE, grease	2		C～	
20	58681-11400	プレート PLATE, locking	2		C～	
21	F1025-10020	ボルト BOLT	4		C～	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		C～	
22	58383-02400	フレーム FRAME	1		C～	下記□印を含む Include of mark□
22a	*	ベアリング BEARING	2		C～D3a	□ (58021-00277)
	58021-30215	ベアリング BEARING	2		D3a～	□
23	58281-00900	キャップ CAP	2		C～	
24	F1025-16120	ボルト BOLT	4		C～	
	F2305-16000	ナット NUT	4		C～	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	4		C～	
25～29	*	カッティング エッジ アセンブリ Cutting Edge Assy.	1		C～	(58383-40020)
25	58383-30200	エッジ EDGE, cutting	1		C～	
26	58383-50300	レバー LEVER, L. H.	1		C～	
27	58383-50400	レバー LEVER, R. H.	1		C～	
28	58383-30500	ピン PIN	2		C～	
29	58383-02100	プレート PLATE	2		C～	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ツウエイ ブレード
TWO-WAY BLADE (D3a~)

FIG. No. 8-06-2

TW, TWS


見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
	*	ツウエイ ブレード アセンブリ Two-Way Blade Assy.				(58383-40008)
1	58383-42200	サポート SUPPORT, cylinder, L. H.	1		D3a~ D4L	
1a	58383-52200	サポート SUPPORT, cylinder, L. H.	1		D4L~C/#	
	58383-03900	サポート SUPPORT, chinder, L. H.	1		C/#~E	
	58383-13900	サポート SUPPORT, cylinder, L. H.	1		E~	
1b	58383-03500	ピン PIN	1		4DL~	
2	58383-42300	サポート SUPPORT, cylinder, R. H.	1		D3a~ D4L	
2a	58383-52300	サポート SUPPORT, cylinder, R. H.	1		D4L~D5a	
	58383-03700	サポート SUPPORT, cylinder, R. H.	1		D5a~	
2b	58383-03500	ピン PIN	1		D4L~	
3	F1025-14035	ボルト BOLT	20		D3a~	
	F2515-14000	ワッシャ WASHER, spring	20		D3a~	
4	58383-12800	カバー COVER	2	TW	D3a~	
	58386-00400	カバー COVER	2	TWS	D~	
5	58383-21900	シム SHIM	2 Set		D3a~	
6	F1025-14035	ボルト BOLT	18		D3a~	
	F2515-14000	ワッシャ WASHER, spring	18		D3a~	
7	58383-31500	ピン PIN	{ 4 2	TW TWS	D3a~ D~ D~	
7a	58383-04100	ピン PIN	2	TWS		
7b	58691-15800	ピン PIN, spring cotter	2	TWS		
8	58681-11400	プレート PLATE, locking	{ 4 2	TW TWS	D3a~ D~	
9	F1025-10020	ボルト BOLT	{ 8 4	TW TWS	D3a~ D~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	{ 8 4	TW TWS	D3a~ D~	
10	58383-22400	フレーム FRAME	1		D3a~ D4L	
	58383-32400	フレーム FRAME	1		D4L~E1a	
	58383-42400	フレーム FRAME	1		E1a~	
	58386-00300	フレーム FRAME	1	TWS	D~E1a	
	58386-10300	フレーム FRAME	1		E1a~	

Key No. 10aを含む
Including the Key No 10a

ツ ー ウ エ イ ブ レ ー ド
TWO-WAY BLADE (D3a~)

FIG. No. 8-06-2

TW, TWS

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
10a	58383-22415	ベアリング BEARING	2	{ TW TWS	D3a~E	(58385-32425)
	*	ベアリング BEARING	2		E ~ D ~	
11	58281-00900	キャップ CAP	2		D3a~	
12	F1030-16120	ボルト BOLT	4		D3a~	
	F2305-16000	ナット NUT	4		D3a~	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	4		D3a~	
13	58681-03700	ピン PIN	2		D3a~	
14	F1030-10080	ボルト BOLT	2		D3a~	
	F2305-10000	ナット NUT	2		D3a~	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	2		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		D3a~	
15	F3300-10000	ニップル NIPPLE, grease	2		D3a~	
16	58383-13000	ピン PIN	4		D3a~D3b	
	58383-23000	ピン PIN	4		D3b~E	
	58383-33000	ピン PIN	4		E ~	
16a	F3303-10000	ニップル NIPPLE, grease	4		D3b~	
17	F1025-10020	ボルト BOLT	4		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		D3a~	
18	58383-03400	リンク LINK	2		D3a~	
19	58383-12500	ブレード BLADE	1	{ TW TWS	D3a~E1a	
	58383-22500	ブレード BLADE	1		E1a ~	
	58383-00100	ブレード BLADE	1		D ~	
20	58681-04200	ブッシュ BUSHING	2		D3a~	
21	58681-03700	ピン PIN	4		D3a~	
22	F1030-10080	ボルト BOLT	4		D3a~	
	F2305-10000	ナット NUT	4		D3a~	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	4		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		D3a~	
23	F3300-10000	ニップル NIPPLE, grease	4		D3a~	

ツウエイ ブレード
TWO-WAY BLADE (D3a～)

FIG.No.8-06-2

TW, TWS

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
24	58383-50200	エッジ EDGE, cutting	1	TWS	D3a～E1a	
	58383-04200	エッジ EDGE, cutting	1		E1a～	
	58386-00200	エッジ EDGE, cutting	1		D～	
25	58383-40500	ピン PIN	2		D3a～	
26	58383-12600	レバー LEVER, L. H.	1		D3a～D3b	
	58383-22600	レバー LEVER, L. H.	1		D3b～E	
	58383-32600	レバー LEVER, L. H.	1		E～	
27	58383-12700	レバー LEVER, R. H.	1		D3a～	
	58383-22700	レバー LEVER, R. H.	1		D3b～E	
	58383-32700	レバー LEVER, R. H.	1		E～	
28	58333-02100	プレート PLATE	2		D3a～	レバーに溶接 weld to lever
31	58383-08400	ガード GUARD, Re.	1	TWS	D3a～D4L	
31a	58383-18400	ガード GUARD, Re.	1		D4L～C/#	
	58383-28400	ガード GUARD, Re.	1		C/#～C/#	
	58383-18900	ガード GUARD, Re.	1		C/#～E	
	58383-28400	ガード GUARD, Re.	1		E～	
32	F1025-12035	ボルト BOLT	12		D3a～	
	F2500-12000	ワッシャー WASHER, plain	12		D3a～	
	F2515-12000	ワッシャー WASHER, spring	12		D3a～	
33	58383-03800	カバー COVER	1		D～	
34	F1025-10025	ボルト BOLT	3	TWS	D～	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	3	TWS	D～	


注記(1) Key No. 26と27 組で代替

Note(1) Substitutable as a set including Key No. 26, 27

二 方 式 二 方 式
TWO-WAY BLADE (OP.)

FIG.No. 8-06-3

TWE



ツ— ウエイ ブレード
TWO-WAY BLADE (OP.)

FIG. No. 8-06-3

TWE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	ツ— ウエイ ブレード アセンブリ Two-Way Blade Assy.				(58387-05040)
1a	58383-03900	サポ— SUPPORT, cylinder, L.H.	1		D41~ E	
	58383-13900	サポ— SUPPORT, cylinder, L.H.	1		E ~	
1b	58383-03500	ピン PIN	1		D41~	
2a	58383-52300	サポ— SUPPORT, cylinder, R.H.	1		~ D5a	
	58383-03700	サポ— SUPPORT, cylinder, R.H.	1		D5a~	
2b	58383-03500	ピン PIN	1		D41~	
3	F1025-14035	ボルト BOLT	20		D3a~	
	F2515-14000	ワッシャ WASHER, spring	20		D3a~	
4	58383-12800	カバー COVER	2		D3a~	
5	58383-21900	シム SHIM	2 Set		D3a~	
6	F1025-14035	ボルト BOLT	18		D3a~	
	F2515-14000	ワッシャ WASHER, spring	18		D3a~	
7	58383-31500	ピン PIN	2		D ~	
7a	58383-04100	ピン PIN	2		D ~	
7b	58691-15800	ピン PIN, spring cotter	2		D ~	
8	58681-11400	プレート PLATE, locking	2		D ~	
9	F1025-10020	ボルト BOLT	4		D ~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		D ~	
10	58383-04000	フレーム FRAME	1		D ~ E1a	
	58383-14000	フレーム FRAME	1		E1a ~	
10a	*	ベアリング BEARING	2			(58385 32425)
11	58281-00900	キャップ CAP	2		D3a~	
12	F1030-16120	ボルト BOLT	4		D3a~	
	F2305-16000	ナット NUT	4		D3a~	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	4		D3a~	
13	58681-03700	ピン PIN	2		D3a~	
14	F1030-10080	ボルト BOLT	2		D3a~	
	F2305-10000	ナット NUT	2		D3a~	

ツ ー ウ エ イ ブ レ ード
TWO-WAY BLADE (OP.)

FIG.No. 8-06-3

TWE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	2		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	2		D3a~	
15	F3300-10000	ニップル NIPPLE, grease	2		D3a~	
16	58383-23000	ピン PIN	4		D3b~E	
	58383-33000	ピン PIN	4		E ~	
16a	F3303-10000	ニップル NIPPLE, grease	4		D3b~	
17	F1025-10020	ボルト BOLT	4		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		D3a~	
18	58383-03400	リンク LINK	2		D3a~	
19	58383-12500	ブレード BLADE	1		D3a~ E1a	
	58383-22500	ブレード BLADE	1		E1a ~	
20	58681-04200	ブッシング BUSHING	2		D3a~	
21	58681-03700	ピン PIN	4		D3a~	
22	F1030-10080	ボルト BOLT	4		D3a~	
	F2305-10000	ナット NUT	4		D3a~	
	F2500-10000	ワッシャ WASHER, plain	4		D3a~	
	F2515-10000	ワッシャ WASHER, spring	4		D3a~	
23	F3300-10000	ニップル NIPPLE, grease	4		D3a~	
24~28	*	カッティング エッジ アセンブリ Cutting Edge Assy.	1		D3a~ E1a	(58383 40040)
	*	カッティング エッジ アセンブリ Cutting Edge Assy.	1		E1a ~	(58383 40050)
24	58383-50200	エッジ EDGE, cutting	1		D3a~E1a	
	58383-04200	エッジ EDGE, cutting	1		E1a ~	
25	58383-40500	ピン PIN	2		D3a~	
26	58383-22600	レバー LEVER, L.H.	1		D3b~E	
	58383-32600	レバー LEVER, L.H.	1		E ~	
27	58383-22700	レバー LEVER, R.H.	1		D3b~ E	
	58383-32700	レバー LEVER, R.H.	1		E ~	
28	58383-02100	プレート PLATE	2		D3a~	レバーに溶接 Weld to lever
31a	58383-18400	ガード GUARD, Re.	1		D4L~C/≡	

ツウエイ ブレード
TWO-WAY BLADE (OP.)

FIG.NO.8-06-3


TWE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	58383-28400	ガード GUARD, Re.	1		C/# ~ C/#	
	58383-18900	ガード GUARD, Re.	1		C/# ~ E	
	58383-28400	ガード GUARD, Re.	1		E ~	
32	F1025-12035	ボルト BOLT	12		D3a~	
	F2500-12000	ワッシャー WASHER, plain	12		D3a~	
	F2515-12000	ワッシャー WASHER, spring	12		D3a~	
33	58383-03800	カバー COVER	1		D ~	
34	F1025-10025	ボルト BOLT	3		D ~	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	3		D ~	

グラブブレード
GRADING BLADE (OP.)

FIG. No. 8-07

P, L, A, TC



グレージング ブレード
GRADING BLADE (OP.)

FIG. No. 8-07

P, L, A, TC

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
1~19	58026-00002	グレージング ブレード アセンブリ Grading Blade Assy.	1		C ~ E	
	58026-00003	グレージング ブレード アセンブリ Grading Blade Assy.	1		E ~	
1~ 5	58026-00010	ブレード アセンブリ Blade Assy.	1		C ~	
1	58026-00100	ブレード BLADE	1		C ~	
2	58026-00200	エッジ EDGE, cutting, L. H.	1		C ~	
3	58026-00300	エッジ EDGE, cutting, R. H.	1		C ~	
4, 5	*	ボルト セット Bolt Set.....	12		C ~	(58026-00038)
4	58026-00800	ボルト BOLT.....	12		C ~	
5	*	ナット NUT.....	12		C ~	┌ (51031-01900) └
	05948-16000	ナット NUT.....	12		C ~	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	12		C ~	
6	58026-00400	ブラケット BRACKET.....	1		C ~	
7	58026-00700	ピン PIN.....	1		C ~	
	F2500-20000	ワッシャ WASHER, plain.....	1		C ~	
	F2841-50040	ピン PIN, split.....	1		C ~	
8	58026-00600	ピン PIN.....	3		C ~	
9	58026-00500	ブラケット BRACKET.....	2		C ~	
10	F2335-24000	ナット NUT, slotted.....	3		C ~	
	F2500-24000	ワッシャ WASHER, plain.....	3		C ~	
	F2841-50045	ピン PIN, split.....	3		C ~	
11~14	58021-00042	アーム アセンブリ Arm Assy.	2		C ~	
11	*	アーム セット Arm Set	1		C ~	(58021-00058) 下記※印よりなる Consisting of mark ※
	*	アーム ARM.....	2		C ~	※ (58021-01500)
	58021-11200	ピン PIN.....	2		C ~	※
	58021-02800	ピン PIN, spring cotter.....	2		C ~	※
12	58021-02300	ボルト BOLT.....	2		C ~	
13	F1025-12055	ボルト BOLT.....	2		C ~	

グレーディング ブレード
GRADING BLADE (OP.)

FIG. No. 8-07

P, L, A, TC


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
14	F2305-12000	ナット NUT	2		C ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
	58281-01600	ピン PIN, clevis	2		C ~	
	F2500-24000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ~	
	F2841-40035	ピン PIN, split	2		C ~	
15~18	58021-00080	ブレース アセンブリ Brace Assy.	2		C ~	
15	*	ブレース BRACE	2		C ~	(58021-31600)
16	58021-02900	ボルト BOLT	2		C ~	
17	58021-02300	ボルト BOLT	2		C ~	
18	58281-01600	ピン PIN, clevis	4		C ~	
	F2500-24000	ワッシャ WASHER, plain	4		C ~	
	F2841-40035	ピン PIN, split	4		C ~	
19	58021-11100	ピン PIN	1		C ~	
	F2841-80045	ピン PIN, split	2		C ~	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be a standard notebook page or a sheet of stationery designed for writing. There is no handwriting or other markings on the page.

ル-ト ヴ-キ
ROOT RAKE (OP.) (C~D2c)

FIG. No. 8-08-1

P, L, A, T, C



ル ー ト レ ー キ
ROOT RAKE (OP.) (C~D2c)

FIG. No. 8-08-1

P, L, A, TC

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
-----------------	----------------------	-----------------------	-----------	--------------------	---------------------	----------------

下記部品以外は第8-03-1図 58381-30004 のストレートブレードと同じです。


The parts excepting those listed below are common 58381-30004 Straight Blade in Fig. No. 8-03-1.

	58025-00001	ル ー ト レ ー キ ア セ ン ブ リ Root Rake Assy.	1		C ~	
1	58025-10100	フ レ ー ム FRAME	1		C ~	
2	58025-10200	ツ ー ス TOOTH	12		C ~	
3	68089-00600	ロ ッ ク LOCK	12		C ~	
	F2841-50030	ピ ン PIN, split	12		C ~	

ルート レーキ
ROOT RAKE (OP.) (D2c~)

FIG. No. 8-08-2

P, L, A, TC



ルート レーキ
ROOT RAKE (OP.) (D2c~)

FIG. No. 8-08-2

P, L, A, TC

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
-----------------	----------------------	-----------------------	-----------	--------------------	---------------------	----------------

下記部品以外は8-03-2図 58381-30006 のストレートブレードと同じです。

The parts excepting those listed below are common 58381-30006 Straight Blade in Fig. No. 8-03-2.

1	58025-00002	ルート レーキ アセンブリ Root Rake Assy.	1		~D3o	 (58025.30100)
	58025-00003	ルート レーキ アセンブリ Root Rake Assy.	1		D3a~	
	58025-20100	フレーム FRAME	1		~D3o	
	*	フレーム FRAME	1		D3a~D4b	
	58025-40100	フレーム FRAME	1		D4b~	
	58025-10200	ツース TOOTH	12		C~	
	68089-00600	ロック LOCK	12		C~	
	F2841-50030	ピン PIN, split	12		C~	


This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

付 属 品
ACCESSORYS

ツール
TOOLS (～D3a)

FIG. No. 9-01-1

全機種
ALL MACHINE



ツール
TOOLS (～D3a)

FIG. No. 9-01-1

全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	ツール Tools.....				(58309-20001)
1	58309-30500	ボックス BOX, tool	1		C～	
2	58309-30400	ソケット SOCKET, wrench set	1		C～	
3	F9601-07008	スパナ SPANNER, open ended	1		C～	7×8
4	F9601-10012	スパナ SPANNER, open ended	1		C～	10×12
5	F9601-14C17	スパナ SPANNER, open ended	1		C～	14×17
6	F9601-19022	スパナ SPANNER, open ended	1		C～	19×22
7	F9601-24027	スパナ SPANNER, open ended	1		C～	24×27
8	F9601-30032	スパナ SPANNER, open ended	1		C～	30×32
9	58309-43200	レンチ WRENCH, cam adjusting	1		C～	
10	F9626-10000	スクリッドドライバ SCREWDRIVER, cross recessed	1		C～	
11	F9610-20000	レンチ WRENCH, adjustable (8)	1		C～	
12	58609-00400	レンチ WRENCH	1		C～	
13	30691-02300	レンチ WRENCH, socket (27)	1		C～	
15	F9630-20000	プライヤ PLIERS (150)	1		C～	
16	F9621-07500	スクリッドドライバ SCREWDRIVER, slotted	1		C～	
17	51409-00600	チゼル CHISEL	1		C～	
18	*	ハンマ HAMMER	1		C～	(03712-00000)
19	03719-60000	ポンプ PUMP, grease	1		C～	
21	06719-11000	ホース HOSE, flexible	1		C～	
	58383-06900	ノズル NOZZLE, grease pump	1	TW	C～	
22	58309-02100	ファネル FUNNEL	1		C～	
23	05314-00100	ケース CASE, catalogue	1		C～	
31	58309-73100	ソケット SOCKET	1	TB	C～	
32	58309-73200	バ BAR, extension	1	TB	C～	
33	58309-73300	T ハンドル T-HANDLE	1	TB	C～	
34	00505-30110	ソケット SOCKET	1	TC	C～	
35	58036-21001	キャップ CAP, P. T. O. shaft	1	TB, TC	C～	

ツール
TOOLS (～D3a)

FIG. No. 9-01-1

全 機 種
ALL MACHINE


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
36	F1145-10030	ボルト BOLT..... オプション ツール Optional Tool	2	TB, TC	C～	
37	58309-74200	チャート CHART, lubrication	1	TB	C～	
38	58309-75100	チャート CHART, lubrication	1	TC	C～	

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There is no handwriting or printed text on the page.

ツール
TOOLS (D3a~)

FIG. No. 9-01-2

全機種
ALL MACHINE



ツール
TOOLS (D3a～)

FIG. No. 9-01-2

全機種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
	*	ツール TOOLS.....				(58309-20003)
1	58309-30500	ボックス BOX, tool	1		C～	
2～8	*	ソケット セット Socket Set	1		D3a～	(58309-00010)
2	00505-12010	ソケット SOCKET	1		D3a～	
3	00505-14010	ソケット SOCKET	1		D3a～	
4	00505-17010	ソケット SOCKET	1		D3a～	
5	00505-19010	ソケット SOCKET	1		D3a～	
6	00505-22110	ソケット SOCKET	1		D3a～	
7	00505-24110	ソケット SOCKET	1		D3a～	
8	00505-27110	ソケット SOCKET	1		D3a～	
11～14	*	スパナ セット Spanner Set	1		D3a～	(58309-00028)
11	F9601-10012	スパナ SPANNER, open ended	1		C～	10×12
12	F9601-14017	スパナ SPANNER, open ended	1		C～	14×17
13	F9601-22024	スパナ SPANNER, open ended	1		D3a～	22×24
14	F9601-27030	スパナ SPANNER, open ended	1		D3a～	27×30
16	58309-43200	レンチ WRENCH, com adjusting	1		C～	
17	F9610-20000	レンチ WRENCH, adjustable angle	1		C～	
18	F9626-10000	スクリッドライバ SCREWDRIVER	1		C～ E	①
	*	スクリッドライバ SCREWDRIVER	1		E～	② (F9620-07500)
20	F9630-15000	プライヤ PLIER.....	1		D3a～	
21	*	ハンマ HAMMER	1		C～	(03712-00000)
22	03719-60000	ポンプ PUMP, grease	1		C～	
23	06719-11000	ホース HOSE, flexible	1		C～	
24	58309-05500	アダプタ ADAPTER	1		D3a～	
25	58309-05400	ハンドル HANDLE	1		D3a～	
26	58309-05300	クロスバー CROSSBAR	1		D3a～	
31	58609-70400	レンチ WRENCH	1	B, SB	C～	36×46
32	58609-70800	バー BAR, tool	1	B, SB	D～	

ツール
TOOLS (D3a～)

FIG. No. 9-01-2

全 機 種
ALL MACHINE


見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
33	F9601-32036	スパナ SPANNER, open ended	1	B, SB	D3a～	
36	58309-73100	ソケット SOCKET	1	TB	C～	
37	58309-73200	バー BAR, extension	1	TB	C～	
38	58309-73300	T ハンドル T-HANDLE	1	TB	C～	
39	58036-21000	キャップ CAP, P. T. O. shaft	1	TB	C～	
40	F1145-10030	ボルト BOLT	2	TB	C～	
		オプション ツール Optional Tool				
41	58309-74300	チャート CHART, lubrication	1	TB	D3a～C/＃	
	58309-74400	チャート CHART, lubrication	1	TB	C/＃～	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

サービス ツール
SERVICE TOOLS (OP.) (D3a~)

FIG. No. 9-01-3

全機種
ALL MACHINE



サービス ツール
SERVICE TOOLS (OP.) (D3a～)

FIG. No. 9-01-3


全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	サービス ツール Service Tools				(58309-80000)
1	58309-01900	レンチ WRENCH	1		D3a～	
2	58609-00400	レンチ WRENCH	1		D3a～	
3	30691-02300	レンチ WRENCH, socket	1		D3a～	
4	58609-01500	レンチ WRENCH, hook	1		D3a～	
5	58609-01600	レンチ WRENCH, hook	1		D3a～	
6	58609-01700	レンチ WRENCH, hook	1		D3a～	
7	58609-01800	レンチ WRENCH, hook	1		D3a～	
8	58609-21400	ツール TOOL, clutch disk alignment	1		U3a～	
9	58609-01900	ツール TOOL, steering clutch	1		D3a～	
10	58309-02100	ファネル FUNNEL	1		D3a～	
11	58609-02600	コネクタ CONNECTOR	1		D3a～	
12	*	クラッチ アセンブリ ツール Clutch Assy. tool	1		D3a～	(58609-00020)
13	58609-00030	P.D.C. ドライビング テスト ベンチ P.D.C. Driving Test Bench	1		D3a～	
14	58609-70500	ツール TOOL, seal insert "A"	1		D3a～C/ #	
15	58609-70700	ツール TOOL, seal insert "B"	1		D3a～C/ #	
16	58609-70600	ツール TOOL, seal stabilizer	1		D3a～C/ #	
17	58609-70900	ツール TOOL, seal insert "A"	1		C/ # ～	
18	58609-71000	スペーサ SPACER "A"	1		C/ # ～	
19	58609-71100	スペーサ SPACER "B"	1		C/ # ～	
20	58609-71200	ガイド GUIDE	1		C/ # ～	
21	58309-05600	レンチ WRENCH	1		C ～	

キャノピ トップ
CANOPY TOP (C~D2a)

FIG. No. 9-02-1

全 機 種
ALL MACHINE



キャノピ トップ
CANOPY TOP (C~D2a)

FIG. No. 9-02-1


全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
1~ 7	*	キャノピ トップ アセンブリ Canopy Top Assy.	1		C ~	(58041-20000)
1	58041-01500	サポ-ト SUPPORT	1		C ~	
2	58041-01600	ザポ-ト SUPPORT	1		C ~	
3	58041-01800	ボルト BOLT	4		C ~	
	F2305-12000	ナット NUT	4		C ~	
4	58041-01400	カンバス CANVAS, roof	1		C ~	
5	58041-01300	フレーム FRAME, roof	1		C ~	
6	58041-01700	クランプ CLAMP	4		C ~	
7	F1025-12025	ボルト BOLT	8		C ~	
	F2305-12000	ナット NUT	8		C ~	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	8		C ~	

キャノピ トップ
CANOPY TOP (D2a~E)

FIG. No. 9-02-2

全 機 種
ALL MACHINE




見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	* (58041-20003の代り Instead of 58041-20003)	キャノピ トップ アセンブリ Canopy Top Assy.	1			(58041-20004)
1	58041-11500	サポート SUPPORT, Fr.	1		D2a~E	
2	58041-11600	サポート SUPPORT, Re.	1		D2a~E	
3	58041-01800	ボルト BOLT	4		D2a~	
	F2305-12000	ナット NUT	4		D2a~	
4	58041-02000	ルーフ ROOF	1		D2a~	
5	58041-01900	カバー RUBBER	4		D2a~E	
6	F1025-12035	ボルト BOLT	4		D2a~E	
	F2515-12000	ワッシャ WASHER, spring	4		D2a~E	
	F2500-12000	ワッシャ WASHER, plain	4		D2a~E	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be a standard notebook page or a sheet of stationery. There is no handwriting or other markings on the page.

キャノピ トップ
CANOPY TOP (E~)

FIG.NO.9-02-3

全機材
ALL MACHINE



キャノピ トップ
CANOPY TOP(E~)

FIG. No. 9-02-3


全 機 種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部 品 番 号 Parts No.	部 品 名 称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備 考 Remarks
	*	キャノピ トップ アセンブリ Canopy Top Assy.	1			(58041-20005)
1	58041-21500	サポート SUPPORT, Fr.	1			
2	58041-21600	サポート SUPPORT, Re.	1			
3	58041-01800	ボルト BOLT	8			
	F2305-12000	ナット NUT	8			
4	58041-02000	ルーフ ROOF	1			
5	58041-12100	ストラップ STRAP	4		E ~	
6	58041-02200	ワッシャー WASHER	4		E ~	
7	F1025-12030	ボルト BOLT	4			
	F2515-12000	ワッシャー WASHER, spring	4			
8	58313-03200	シム SHIM	8			
9	F1025-12045	ボルト BOLT	4			
	F2305-12000	ナット NUT	4			
	F2515-12000	ワッシャー WASHER, spring	4			

ヘッドガード (OP.)
ヘッドガード (OP.)

FIG. No. 9-03

金機箱
ALL MACHINE



ヘッド ガード
HEAD GUARD (OP.)

FIG. No. 9-03


全機種
ALL MACHINE

見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
1~9	58044-70000	ヘッド ガード アセンブリ Head Guard Assy.	1		~E	
	*	ヘッド ガード アセンブリ Head Guard Assy.	1		E ~	(58044-70001)
1~6 8, 9	58044-72000	ヘッド ガード アセンブリ Head Guard Assy.	1		~E	
	*	ヘッド ガード アセンブリ Head Guard Assy.	1		E ~	(58044-72001)
1	58044-70100	ガード GUARD	1			
2	58044-70200	サポート SUPPORT, front	2			
3	58044-70900	サポート SUPPORT, rear	2			
4	58044-70300	ブラケット BRACKET	6			
5	58044-70400	ブラケット BRACKET	{ 2 1		~C/# C/# ~E	 (58044-71400)
	*	ブラケット BRACKET, L. H.	1		E ~	
	58044-71000	ブラケット BRACKET, R. H.	1		C/# ~E	 (58044-71500)
	*	ブラケット BRACKET, R. H.	1		E ~	
6	58044-70500	カバー COVER	8			
7	58044-70600	ブラケット BRACKET, L. H.	1			
	58044-70700	ブラケット BRACKET, R. H.	1			
8	58044-70800	パイプ PIPE, cushion	8			
9	F1025-12025	ボルト BOLT	64			
	F2305-12000	ナット NUT	16			
	F2515-12000	ワッシャー WASHER, spring	64			
10	58044-71100	ブラケット BRACKET, L. H.	1		~E	
11	58044-71200	ブラケット BRACKET, R. H.	1		~E	
12	F1025-16040	ボルト BOLT	8		~E	
13	F1025-10035	ボルト BOLT	2		~E	
	F2515-10000	ワッシャー WASHER, spring	2		~E	
14	*	プレート PLATE, caution	1		E ~	(58044-71300)

バランシング ウェイト (フロント)
BALANCING WEIGHT (Fr.)

FIG. No. 9-04

B, SB, TB=STD.
P, L, S, LS, SS, A, TW, TC=OP.




見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
	*	バランシング ウェイト アセンブリ フロント Balancing Weight Assy. Fr.				(58469-00003)
1	58469-20100	ウェイト WEIGHT	1		C ~	
2	58469-00300	スペーサ SPACER	4		C ~	
3	58469-20200	プレート PLATE	2		C ~D3a	
	58469-30200	プレート PLATE	2		D3a ~ E	
	58469-40200	プレート PLATE	2		E ~	
4	58469-00400	ワッシャ WASHER	4		C ~	
5	*	ボルト BOLT	4		C ~D4L	
	F1150-16070	ボルト BOLT	4		D4L ~	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	4		C ~	
6	F2500-16000	ワッシャ WASHER, plain	8		E ~	

バランスウエイト (リヤ)
BALANCING WEIGHT (Re.) (OP.)

FIG. No. 9-05

P, L, S, LS, SS



見出番号 Key No.	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Qty	適用機種 A. Machine	適用号車 Vehicle No.	備考 Remarks
	*	バランスウエイト アセンブリ リヤ Balancing Weight Assy. Re.	1			(58319-00002)
			1			
1	58319-10300	ブラケット BRACKET	1		C ~ C/#	
	58319-20300	ブラケット BRACKET	1		C/# ~	
2	F1025-16040	ボルト BOLT	8		C ~	
	F2515-16000	ワッシャ WASHER, spring	8		C ~	
3	58319-20400	ウエイト WEIGHT	2		C ~	
4	58319-10600	ボルト BOLT	1		C ~	
	F2305-22000	ナット NUT	2		C ~	
	F2515-22000	ワッシャ WASHER, spring	2		C ~	
	F2500-22000	ワッシャ WASHER, plain	2		C ~	
5	58212-00400	ピン PIN	1		C ~ C/#	
	58212-10400	ピン PIN	1		C/# ~	
6	58212-00700	ストッパ STOPPER	1		C ~ C/#	
7	58312-00600	ピン PIN	1		C ~ C/#	
	F2841-30020	ピン PIN, split	2		C ~ C/#	
8	F2841-60060	ピン PIN, split	1		C/# ~	

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There is no handwriting or other markings on the paper.

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX



部 品 番 号 順 索 引

NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page	部品番号 Parts No.	頁 Page	部品番号 Parts No.	頁 Page
F1025-06010	204	-10020	401, 402, 405	-12040	46, 49, 50
-06016	113, 235		406		57, 170
-08010	147	-10022	147, 161, 175	-12045	65, 66, 431
-08012	3, 18, 35		275, 281, 287	-12055	370, 409
	36, 106, 126	-10025	293	-12060	377, 378, 385
	165, 192, 197		31, 32, 38		386
	199, 219, 224		63, 66, 69	-14020	397
	235		81, 119	-14030	21, 165
-08014	22		153, 154, 200	-14035	397, 401, 405
-08016	32, 38, 63		215, 232, 273	-14040	74, 377, 378
	66, 109, 144		275, 279, 281		382, 385, 386
	219, 334		285, 286, 291		390, 394
-08018	14, 347, 351		293, 309, 314	-16030	17, 69, 81
-08020	77, 81, 85		317, 318, 319		85, 89
	89, 105, 106		321, 322, 325	-16035	51, 53, 55
	107, 110, 111		327, 329, 330	-16040	57, 74, 433
	113, 130		338, 341, 343		435
	133, 135, 136		403, 407	-16045	69, 85
	140, 143, 148	-10028	275, 283, 288	-16050	165, 169
	173, 192, 215		295, 297	-16060	374
	219, 239	-10030	7, 8, 14	-16080	371, 387, 391
-08022	224		99, 169, 216	-16110	371, 391
-08025	104, 105, 129		231, 232, 274	-16120	165, 169, 371
	130, 131, 143		280, 286, 292		374, 378, 379
	301, 305		301		381, 386, 387
-08028	104, 105, 140	-10035	67, 86, 90		390, 394, 398
	144		313, 317, 319	-16130	375
-08030	113, 129		321, 326, 327	F1030-08020	120, 121, 126
-08032	115, 117		331, 333, 334	-10018	264, 269
-08035	106, 136		337, 343, 433	-10020	258
-08040	130, 139, 140	-10040	38, 241, 243	-10025	110
	143		313, 314, 318	-10030	73
-08050	117		319, 322, 326	-10035	69, 99, 150
-08060	104		327, 330, 331	-10080	402, 405, 406
-08070	135		341	-12030	153, 394
-08080	135	-10045	306, 314, 326	-12035	70, 74
-10014	41, 199		330	-12050	45
-10016	3, 5, 32	-10050	215, 313, 314	-16030	147, 149
	37, 38, 70		315, 317, 319	-16035	69, 73
	73, 81, 85		321, 326, 327	-16045	73
	86, 89, 97		331	-16050	69
	98, 99, 169	-10055	313, 317, 321	-16120	402, 405
	231, 301, 305		322, 326, 330	F1065-10032	14
	306, 333, 337	-12020	81, 85, 89	-12048	45, 49
	343		98, 310, 397	F1070-12072	47
-10020	31, 47, 50	-12025	45, 46, 49	-14106	50
	53, 55, 62		70, 74, 334	-16070	47
	63, 65, 66		349, 429, 433	F1105-08020	148
	70, 74, 77	-12030	46, 62, 79	F1145-10020	295
	79, 81, 85		82, 87, 90	-10022	189, 195, 276
	89, 139, 140		162, 167, 209		282, 294
	143, 144, 154		211, 273, 279	-10025	107, 119, 149
	154, 166, 190		285, 291, 326		192, 274, 275
	191, 192, 197		330, 334, 337		280, 281, 286
	198, 200, 203		371, 375, 379		287, 292, 293
	223, 231, 235		382, 387, 390		315
	302, 309, 310		431	-10030	103, 139, 143
	314, 318, 319	-12035	51, 58, 334		310, 321, 420
	322, 326, 327		337, 349, 351		424
	330, 331, 333		403, 407, 430	-10035	275, 281, 287
	337, 397, 398				301, 305, 309

部 品 番 号 順 索 引 NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page	部品番号 Parts No.	頁 Page	部品番号 Parts No.	頁 Page
F1145-10035	313, 317, 325 329, 341	-10000	291 7, 8, 14 65, 79, 86 90, 135, 216	-10000	276, 282, 288 289, 291, 294 297, 298 3, 7, 8 14, 31, 53 62, 63, 65 66, 70, 74 81, 86, 89 189, 192, 195 196, 197, 199 200, 207, 209 211, 212, 215 216, 231, 235 275, 283, 288 310, 327, 330 333, 334, 337 338, 398, 402 406
-10040	301, 305	-10000	232, 301, 306 310, 313, 314 317, 319, 321 322, 326, 327 329, 330, 331 333, 334, 338 341, 402, 405 406	-12000	62, 63, 66 70, 74, 106 166, 182, 183 209, 212, 223 224, 310, 326 330, 403, 407 430 276, 282, 288 294, 434 215, 409 435
-10045	105	-12000	148, 162, 203 209, 212, 219 223, 370, 377 378, 385, 386 410, 429, 430 431, 433	-16000	231, 232, 369 370, 371, 373 374, 377, 378 381, 385, 386 389, 390, 393 394, 409, 410 32, 192, 198 199
-10050	294	-14000	207	-20000	31, 32, 37 113, 204, 207 235, 236
-10055	293, 343	-16000	70, 73, 182 183, 184, 276 282, 288, 294 371, 374, 378 379, 381, 386 387, 390, 398 402, 405	-08000	3, 14, 18 22, 31, 32 35, 36, 37 38, 53, 55 61, 63, 65 66, 70, 73 77, 81, 85 89, 104, 105 106, 107, 109 110, 113, 115 117, 119, 121 122, 126, 129 130, 131, 133 135, 136, 139 140, 143, 144 147, 148, 165 173, 192, 199 215, 219, 224 235, 236, 239 273, 279, 285 291, 301, 305 334, 347, 351
-10060	293, 295	-22000	435	-24000	
-10070	317, 321, 325 329	F-2320-08000	223		
-12020	274, 280, 281 286, 287, 292	F2325-08000	79, 82, 86		
-12035	182, 183, 184 185, 207	-08000	89, 197, 200 227		
-12040	166	-10000	14, 189, 195 197, 200, 215 216, 231		
-12045	166, 175	-12000	203, 219, 223 231		
(F1145-10025)	125	-14000	149, 289, 297		
(-14035)	166	F2330-08000	235		
F1150-10030	245, 246, 247 249, 250, 251 253, 254, 255 257, 258, 260 263, 264, 266 269, 270	F2335-08000	79, 82, 86 90		
-10045	255, 259, 265	-10000	190, 196		
-10060	270	-12000	45, 47, 49		
-10065	246, 254, 255 258, 259, 265 266	-24000	369, 373, 409		
-10070	260, 266, 270	F2355-14000	50		
-10075	247, 251, 255 264	-16000	47		
-10100	250	-30000	355		
-14040	166	F2400-10000	7		
-14050	169	F2490-08000	53, 55, 70 73		
-16070	434	F2500-04000	32, 192, 198		
(F1150-16075)	434	-05000	216		
F1597-06008	148	-06000	31, 37, 62		
F1598-08018	130	-06000	203, 212, 216 219, 220, 224 232		
F1599-08010	119	-08000	3, 14, 37 55, 65, 73 79, 82, 86 90, 189, 190 191, 192, 195 196, 197, 200 223, 227, 235		
F1600-04012	198				
-04025	199				
-04028	32				
-04035	192				
-06016	31, 32, 37 267				
-08020	18, 31, 61				
-08025	37, 65				
-08030	37				
-08035	37				
F1610-08014	198				
F2300-08000	70, 73				
F2300-10000	236				
-16000	394				
F2305-04000	32				
-06000	31, 37, 204 207, 219, 224				
-08000	3, 14, 37 61, 63, 140 143, 144, 190 191, 219, 224 273, 279, 285				

部 品 番 号 順 索 引

NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page	部品番号 Parts No.	頁 Page	部品番号 Parts No.	頁 Page
F2515-10000	3, 5, 7 8, 14, 31 32, 37, 38 41, 47, 50 53, 55, 62 63, 65, 66 67, 69, 70 74, 77 79, 81, 82 85, 86, 89 90, 97, 98 99, 103, 105 107, 119, 125 139, 140, 143 144, 149, 150 153, 154, 161 166, 169, 175 891, 191, 192 195, 197, 200 201, 203, 215 216, 223, 231 232, 235, 241 243, 245, 246 247, 249, 250 251, 253, 254 255, 257, 258 259, 260, 263 264, 265, 266 269, 270, 273 274, 275, 276 279, 280, 281 282, 283, 285 286, 287, 288 291, 292, 293 294, 295, 297 301, 302, 305 306, 309, 310 313, 314, 315 317, 318, 319 321, 322, 325 326, 327, 329 330, 331, 333 337, 341, 343 397, 398, 401 402, 403, 405 406, 407, 433		310, 326, 330 334, 337, 349 351, 369, 370 -12000 371, 373, 375 377, 378, 379 381, 382, 385 386, 387, 389 390, 393, 394 397, 403, 407 410, 429, 430 431, +33 -14000 21, 74, 149 165, 166, 170 377, 378, 382 385, 386, 390 394, 397, 401 405 -16000 17, 51, 53 55, 57, 69 73, 74, 81 85, 89, 165 169, 182, 183 184, 274, 276 280, 282, 286 288, 292, 294 371, 374, 375 378, 379, 381 386, 387, 390 391, 394, 395 398, 402, 405 409, 434, 435 -18000 314 -22000 435 F2565-18000 148 F2571-14000 173 F2801-30020 66 F2820-06022 208 F2831-05009 236 -06010 236 F2841-16008 216 -16015 62, 66, 203 212, 216, 219 220, 224, 232 -20018 14, 79, 82 86, 90, 105 189, 190, 191 195, 196, 197 200, 223, 227 235, 276, 282 288, 289, 294 297, 298 -30015 235 -30020 53, 57, 63 106, 189, 195 196, 197, 200 207, 209, 211 212, 215, 216 231, 435 -30025 47, 48, 49 -30030 50 -40025 274, 276, 280	282, 286, 288 292, 294 -40030 47 -40035 386, 410 -40040 236, 348, 362 -50030 413, 415 -50040 370, 371, 374 375, 377, 378 381, 385, 386 389, 390, 393 394, 409 -50045 370, 373, 409 -60050 378, 386 -60055 355, 390, 394 -60060 51, 55, 58 435 -60065 153 -80045 371, 375, 410 F2843-16000 79 F2846-05022 126 -06000 104, 173 -08000 110, 125 -10000 119, 125 -12000 99 F2850-02016 289, 297 -03008 173 -03010 110 -03018 107 -03020 219 -03025 204, 224, 228 -03026 289 -03028 297 -04028 63 -04036 106, 228 -05014 147, 149 -05036 203 -05040 215 -06018 173 -06032 289, 297 -06036 207, 209, 211 298 -08040 276, 282, 287 294 -12050 66 F2855-06020 204, 212, 219 220, 224 -08022 79, 82, 86 90, 190, 191 227, 276 282, 288, 294 -08025 223 -10025 212 -10028 231 -10030 195 -10040 53 F2870-07028 231, 232 F2871-04025 203, 219, 223 -05012 109 -10050 150 F2920-08044 227 -10040 189, 195 -10055 232	
-12000	45, 46, 49 50, 51, 58 62, 66, 70 74, 79, 81 82, 85, 87, 89 90, 98, 126 148, 153, 162 166, 167, 169 175, 182, 183 184, 185, 207 209, 211, 273 275, 279, 280 281, 285, 286 287, 291, 292				

部 品 番 号 順 索 引

NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page	部品番号 Parts No.	頁 Page	部品番号 Parts No.	頁 Page
F2925-06034	212, 204, 219	-11000	147	F8033-00305	121, 131
-08044	224	-13500	153	-00306	121
-10040	79, 82, 86	F3200-01200	223	-00309	120
-10040	223	-02000	215	F8040-30211	147
-10055	89	-02500	121, 129, 131	F8041-30310	153
F3016-03823	195	-03500	231, 232	-30313	153
-50350	207	-04000	129, 173	F9601-07008	419
F3150-00800	105	-04500	109	-10012	419, 423
-01100	122	F3202-04700	120	-14017	419, 423
-01200	274, 280, 286	-10000	207, 209, 211	-22024	423
-01400	292	F3204-00600	120	-24027	419
-01500	130	F3300-10000	298	-27030	423
-01600	245, 249, 253	-11000	356, 359, 381	-30032	419
-01800	257, 263, 269	F3301-10000	382, 389, 390	-32036	424
-02200	274, 275, 280	-10000	393, 394, 397	F9610-20000	419, 423
-02500	281, 286, 287	F3302-10000	398, 402, 406	(F9620-07500)	423
-02600	292, 293, 348	F3303-10000	239, 355, 359	F9621-07500	419
-02800	361	-10000	377	F9626-10000	419, 42
-02900	130	F3304-10000	150	F9630-15000	423
-03200	126, 246, 249	F3305-10000	381, 382, 389	-20000	419
-03800	254, 258, 264	F4000-07075	390, 394, 402	MC840187	36
-07000	269	F4110-14000	406	MH020010	13
(F3150-01200)	351	-20000	150	MS526150	117
F3153-02500	270	F4200-12000	381, 389, 393	MS616084	18
-03000	139, 143, 245	F4202-10000	3	00323-05001	3
-03500	246, 249, 250	-12000	104	(-05001)	17, 21
-04500	253, 254, 257	-14000	140, 144	(-10001)	235, 149, 276
-05500	259, 263, 265	-20000	149	-10002)	281, 298
-06500	269, 276, 282	-30000	135, 250	(-10003)	150
-07500	288, 294, 309	-40000	98, 103	00505-12010	126
-08000	313, 315, 317	-50000	104, 130	-14010	423
-10000	318, 319, 321	-60000	140, 146	-17010	423
-11000	322, 325, 329	-70000	103	-19010	423
-12000	333, 337, 341	-80000	5, 22	-22110	423
-13000	365	-90000	18	-24110	423
-14000	245, 249, 253	-100000	13	-27110	423
-15000	257, 259, 263	-11000	301, 305	-30110	419
-16000	266, 269, 301	-12000	5	00605-04064	94
-17000	305	-13000	11, 14	(03036-01150)	18
-18000	359	-14000	135	03045-60201	38
-19000	301, 305	-15000	107	(03060-10501)	5
-20000	259, 266, 273	-16000	104	03106-13001	36, 41
-21000	274, 275, 279	-17000	245, 249, 253	-75000	31
-22000	280, 281, 285	-18000	257, 263, 269	03120-48000	36
-23000	286, 287, 291	-19000	97	(03140-28001)	36
-24000	292, 293	-20000	125	(03170-56200)	37, 41
-25000	305, 355	-21000	122, 130	(03448-09000)	115, 117
-26000	301, 305	-22000	109	03349-01000	98
-27000	355, 359	-23000	135, 245, 249	03466-18000	36, 38
-28000	125	-24000	253, 257, 263	-61001	32, 36
-29000	293, 343	-25000	228	(03712-00000)	419, 423
-30000	161, 173, 175	-26000	273, 279, 285	03719-60000	419, 423
-31000	294, 343	-27000	126	04504-25200	42
-32000	161	-28000	148	05101-00400	32
-33000	173	-29000	111	-20400	38
-34000	147	-30000	129	-70400	35
-35000	161, 175	-31000	110	-80400	35
-36000	356	-32000	111, 121, 131	(-00400)	38
-37000	120	-33000	111, 120	(-00600)	35
-38000	274, 280, 286	-34000	109	(-00700)	36
-39000	292	-35000	148	(-30400)	32

部 品 番 号 順 索 引

NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page	部品番号 Parts No.	頁 Page	部品番号 Parts No.	頁 Page
05106-00310	31	(-08111)	343		318, 319, 323
-00320	31	(-08112)	343	-00302	325, 329, 334
-00410	36	(-08113)	343		337
05106-00420	36	(-08114)	344	-00401	341
05121-10600	31, 36	(-08115)	343	-00602	301, 305
-10624	36	(-08118)	344		
05123-20610	31	(-08119)	344	05574-06200	13
-20620	36	(-08123)	344	-06300	13
05126-00300	38	(-08124)	344	-08010	130
(05131-01000)	32	(-08211)	344	-08020	130
05136-02202	31, 37	05530-10101	105, 133, 274	05574-08030	130
05142-00100	35, 36, 38		280, 286, 292	-10010	130
-00101	41	-10401	270	-10020	130
-00200	41	-20100	133, 274, 280	-10030	130
05143-00100	32		286	05575-00018	130
-00300	31	-20400	270	-60022	13
05151-01801	36	05532-12000	97, 158	-80035	130
05155-00100	105	-16000	97		
05204-04000	31, 36	05533-01900	98, 103	05602-00820	197, 200, 289
(-02500)	31, 36	-50010	273, 279, 285		297
(-02700)	36		291	-01010	189, 195, 197
05208-50010	273, 279, 285	-50200	273, 279, 285		200, 207, 209
	291		291		211, 215, 216
-50200	273, 279, 285	-50300	273, 279, 285		235
	291		291	-01210	209, 212
-50300	273, 279, 285	-60200	17, 21	05603-01000	209, 211
	291	-60400	17, 21	05604-00820	190, 191
(-50100)	273, 279, 285	-70010	17, 21	-01020	215, 216
	291	-70200	17, 21	-11020	235
05209-01100	42	-70300	17, 21	-11210	209, 212
05216-00060	42	-70400	17, 21	05605-01220	203, 223, 227
05302-21400	94	-70500	17, 21	-01520	190, 196
-22100	94	(05533-50100)	273, 279, 285	05605-01820	189, 195, 198
05303-08600	94		291	-01825	191
05314-00100	419	(-70100)	17, 21	-02020	297
05317-11700	301, 305	05563-70156	274, 280, 286	-02030	288, 297
-32120	35		292	-02225	106
05500-19006	106	05563-76024	134	-02525	97, 215
-19008	105, 133, 135	05564-50350	130, 131	-02530	231, 232
-19009	106	05565-06310	365	05607-02520	195
-24012	103, 104	-08010	359	05614-05008	106
-24015	103, 135	05566-03510	365	05620-00320	199
-24018	103, 105	-03520	365	-00325	190, 192, 196
-24020	134	-04510	169, 359		199
-24022	134	-04520	359	-00332	189, 191, 198
-31065	107	-13530	365		198, 199
-31070	104	-14530	169, 359	-00440	195
-31095	103, 104	05567-00624	365	-00523	192
-31100	104	-00830	359	-00528	190, 196, 197
-35023	110	05568-00635	365	-00532	191
-35025	135	-00845	359	-00632	189, 190, 196
-35038	133	-50600	365	-00640	195
05506-03510	365	-50800	359	(05663-70126)	343
05528-03100	334, 338	-80600	365	05751-20061	139, 143
-03200	334, 338	-80800	359	-20079	333, 337
05528-08101	343	-90600	365	-20082	139
-08116	343	-90800	359	05752-20088	334, 337
-08117	343	05569-02400	365	-20090	334, 337
-08190	344	-03000	359	-20163	309
-08201	343, 344	05571-00301	309, 314, 315	-22132	334, 338

部 品 番 号 順 索 引

NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page	部品番号 Parts No.	頁 Page	部品番号 Parts No.	頁 Page
-23160	314, 315, 319 323, 325, 329	51701-01300	3	51772-00031	246, 254, 259 265
-25136	309	51702-00700	13	-00061	270
-25156	309	-01800	11, 14	-00070	259, 266
-30082	341	-01900	11, 14	-00090	270
05753-45111	301, 305	-03300	13	-00300	246, 250, 254 258, 264, 270
05946-11600	73	-03400	13	-01000	246, 255, 259 265
05948-16000	409	51703-10500	22	-01100	270
05964-10025	119, 154	51704-01500	37	-01200	270
-08025	119, 120, 121 122	-01600	37	-01400	270
05965-12035	98	-02000	32	-01500	270
05966-12035	207	-02100	32	-10200	260, 266
05967-10025	119, 125	-10200	36	-10400	246, 254, 259 265
05995-16400	348, 361	(-10200)	13	-10500	247, 255, 259 265
05998-05010	161, 175	51709-05500	93	-10900	270
06719-11000	419, 423	-05600	93	-11300	270
(09160-21500)	25	51713-00011	61	-20600	270
(-21700)	25	-00012	61	-60200	269
(-21900)	25	-02200	61	(-11600)	245, 246 249, 250 253, 254, 257 258, 263, 264 269, 270
(-30150)	41	-02400	61	51776-01700	198
(-50350)	25	-02500	61	-01800	198
-20816	147	-02700	61, 65	-02900	191
(09453-01000)	104	-02800	61, 65	-03000	191, 199
(09488-10310)	110	-02900	61	-03100	198, 199
(-10436)	106	-12100	61	52221-05700	148
10003-02600	209, 211	-12300	61	(52233-03800)	148
10007-00500	125	-12600	61, 65	52273-01600	276, 282, 287 293
-00600	125	-22100	61	52402-05400	7
10048-00400	216, 232	51716-01700	97	53313-02300	289, 297
-00600	216, 232	51721-04700	107	53476-03600	215
-00700	216, 232	-05400	107	55143-02000	153
-01100	216	-15100	107	56561-79200	232
10102-02801	236	-15200	107	57034-02200	178
12061-22001	3	(51721-05000)	107	57383-18900	403
-22061	3	51727-02100	104	58001-62900	216, 232 215
(13063-06300)	18	-05300	134	-63000	215
14003-02600	189, 195, 207	-05400	134	-63100	216, 232
30042-08200	3	-05800	135	-63800	216
-41300	17, 21	-05900	135	-66400	62
30061-24323	18	-06000	133	67100	62
30068-11800	41	-06100	133	-67200	70
30612-23400	103	-06200	133	-67300	69
30614-27400	47	-06400	134	-67500	198
-27700	47	-06500	134	-67600	62
-53500	107	-06600	134	-67700	70
30621-29600	347, 351, 352	-06700	134	-68000	62, 65
30668-51900	37	-06800	134	-68400	69
30691-02300	419, 427	-06900	134	-68500	71
31139-03200	143	-07000	134	58013-02400	41
31166-12100	37	-07100	134	-02700	37, 41
31268-52100	37	-07200	134	-03000	41
31336-10900	212	-07300	134	-03100	41
31368-10900	32	-07500	134, 135	-03200	41
33046-28700	139	-08100	135	-03600	41
42036-14400	32, 38	-12500	274, 280 286, 292 274, 280		
44416-31800	126, 191	-12700	286, 292 274, 280, 286		
50651-32400	211	-12800	286, 292 274, 280, 286		
(51031-01900)	409	-12900	292 274, 280, 286		
51409-00600	419		292		
51421-03800	149	51731-12300	189		

部 品 番 号 順 索 引

NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page	部品番号 Parts No.	頁 Page	部品番号 Parts No.	頁 Page
-05200	42	-50229	371	-10050	385
-12500	41	-50230	371	-10060	385
-12600	41, 53, 70	(-00018)	369	-11300	390
58013-12600	73	(-00058)	370, 377, 381	-11400	390
-13000	41		385 389, 393	-20020	177
-13200	41		409	-20040	389
-15100	42	(-00068)	373, 369	-20050	389
-23200	41	(-00277)	378, 386, 398	-20060	389
-25100	42	(-01500)	370, 409	-20100	46
(-02500)	41	(-05002)	373	-20200	46, 50
(-02600)	41, 73	(-05028)	373	-25100	157
(-03300)	37, 41	(-05200)	374	-25200	157
(-03400)	41	(-05600)	374	-30100	46, 49
(-05002)	42	(-05800)	373	-35100	158
(-13400)	41	(-09000)	373	-35200	158
58020-60004	369	(-09100)	373	-60030	177
-60600	371	(-10006)	369	(-00018)	375
58021-00042	370, 385, 389	(-15200)	374	(-00061)	385
	393, 409	(-20100)	369	(-08100)	385
-00072	370	(-30200)	370	(-10600)	385
-00080	370, 410	(-31600)	370, 410	(-15100)	157
-00090	369	(-40200)	370	(-15200)	157
-00291	371	(-40211)	371	(-18100)	389
-00600	369, 385, 389	(-50200)	370	(-20030)	178
-00604	393	58022-05001	393	(-20070)	389
-00700	369	-05002	393	(-20080)	389
-00800	369	-05010	393	(-20600)	389
-02300	370, 374, 378	-05020	393	(-28100)	389
	386, 409, 410	-05030	393	(-30600)	389
-02800	370, 374, 409	-05200	393	(-38100)	389
-02900	370, 374, 410	-05400	393	58025-00001	413
-03000	371	-05500	394	-00002	415
-03100	371	-05600	394	-00003	415
-05000	373	-09000	393	-10100	413
-05001	373	-09001	393	-10200	413, 415
-05010	373	-09010	393	-20100	415
-05020	373	-09020	393	-40100	415
-05030	374	-09200	395	(-30100)	415
-05040	374	-15200	393	58026-00002	409
-05050	374	-60200	395	-00003	409
-05100	373	(-05000)	393	-00010	409
-05219	374	(-05003)	393	-00100	409
-05220	374	(-09100)	393	-00200	409
-05300	373	(-15100)	393	-00300	409
-05400	373	(-19100)	393	-00400	409
-05500	373	(-25100)	393	-00500	409
-05700	375	(-35100)	393	-00600	409
-05900	373	58024-00700	385, 389	-00700	409
-06000	373	-01300	375, 379, 387	-00800	409
-10004	369	-01400	375, 387	(-00038)	409
-10010	370	-01500	156	58033-03800	375
-10400	369	-01600	156	-41000	63, 216
-10500	369	-01700	153	-12300	98
-11100	371, 410	-01800	178	-14100	63, 66, 216
-11200	370, 373, 409	-01900	178	-22200	98
-30211	371	-08020	385	(-00018)	98
-30215	371, 378, 381	-08030	385, 389	(-00028)	98
	386, 390, 394	-08040	389	58035-00010	291
	398	-08050	389	-00030	291
		-08060	389	-00040	291
-50223	371	-08070	381	-00100	293

部 品 番 号 順 索 引

NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page	部品番号 Parts No.	頁 Page	部品番号 Parts No.	頁 Page
58035-00200	293	- 70200	435	- 04900	115, 117
- 00300	293	- 70300	435	- 05000	115
- 00600	297	- 70400	435	58131 - 01200	147
- 00700	298	- 70500	435	- 01300	147
- 00800	298	- 70600	435	- 02400	149
- 01000	297	- 70700	435	- 02700	148
- 01100	297	- 70800	435	- 02800	148
- 01200	297	- 70900	435	- 03500	149
- 10900	297	- 71000	435	- 03700	149
- 20500	297	- 71100	435	- 03800	147
(-00001)	291	- 71200	435	- 11100	147
(-00020)	297	- 72000	435	- 11400	147
58036 - 04700	129	(-70001)	435	- 11600	147, 149
- 16700	215	(-71300)	435	- 12100	148
- 21000	424	(-71400)	435	- 12500	149
- 21001	419	(-71500)	435	- 12600	149
- 25600	215	(-72001)	435	- 13200	148
- 26900	215	58046 - 00400	182, 183	- 14000	147
58037 - 01500	129	- 10400	184	- 14600	147
- 03500	129	- 30500	182	- 15200	150
- 03800	130	- 30600	182	- 15300	150
- 03900	130	- 60600	182, 183	- 21800	147
- 04000	130	- 62000	184	- 21900	148
- 07100	62, 65	- 62100	184	- 22000	148
- 11300	129	- 62200	184	- 22200	148
- 11400	129	(-10004)	182	- 22300	149
- 11800	129	(-60006)	183	- 23000	148
- 11900	129	(-60007)	184	- 25100	150
- 13700	129	(-61800)	183	- 25200	150
- 20100	129	(-61900)	183	- 25300	150
- 20200	129	(58048- 60000)	58	- 26100	150
- 20400	129	- 60100	58	- 36100	150
- 21100	129	58061 - 15800	66	- 42900	148
- 21200	129	58075 - 00300	181	(-02100)	148
- 21600	129	- 00400	181	(-12000)	148
- 22100	130	- 21200	181	(-15100)	150
- 22600	129	- 23200	181		
- 30500	130	(-05010)	181		
(-00005)	129	(63040)	181	58133 - 03300	153
(58038-22800)	13	(64040)	181	- 11200	154
58039 - 25200	93	58079 - 01900	94	- 13000	154
58041 - 01300	429	- 02100	93	58143 - 31900	162
- 01400	429	- 02200	93	58144 - 00700	173
- 01500	429	- 02400	31	58156 - 01501	235
- 01600	429	- 02500	93	58172 - 02200	203, 215, 219
- 01700	429	- 02600	94		223, 228
- 01800	429, 430, 433	- 11800	93	58203 - 00600	17, 21
- 01900	430	- 12200	93	58204 - 01900	178
- 02000	430, 433	- 12500	93	58212 - 00400	57, 437
- 02200	433	- 22000	93	- 00700	53, 57, 437
- 11500	430	- 22200	93	- 10400	51, 53, 55
- 11600	430	- 22500	93		58, 437
- 12100	433	- 61900	93	58226 - 02700	120, 121
- 21500	433	58103 - 00400	21	- 02800	111, 120, 121
- 21600	433	58111 - 21300	46	- 02900	120
(-20000)	429	58123 - 04400	115	- 04000	119
(-20004)	430	- 04500	115	- 04100	119
(-20005)	433	- 04600	115, 117	- 05600	126
58044 - 70000	435	- 04700	115, 117	- 10700	121
- 70100	435	- 04800	115, 117	- 10800	121

部 品 番 号 順 索 引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page	部品番号 Parts No.	頁 Page	部品番号 Parts No.	頁 Page
-10900	121	-06300	3	(-09110)	38
-11900	120	-12300	5	(-09210)	35
58226-12200	121, 130	-12700	5	(-09310)	36
-12300	120	-13200	5	(-30006)	25, 31
-13500	120	-13300	5	(-30007)	29
-13600	119	-16200	3	(-30008)	35
-13800	121, 130	-16400	3	58305-08700	26
-13900	120	-40600	5	-08800	93
-14600	126	-72300	3	-08900	35
-15100	126	(-05400)	3	-09000	35
-16400	125	(-05700)	3	-09500	36
-20600	121	(-15700)	3	(-00032)	25
-21500	121	(-20009)	5	(-00050)	25
-22100	121, 130	58302-00700	7	(-06303)	25
-22400	121	-05400	7	(-08201)	25
-22500	121	-05500	7	(-08300)	25
-23300	120	-07100	7	(-08500)	26
-23700	121, 131	-07200	7	(-08600)	26
-31600	119	-20400	7	(-09100)	35
-32000	121, 131	-20600	7	(-09200)	35
-34500	126	-30300	7	(-09300)	35
-34800	126	-30400	7	(-09400)	35
-34900	126	-30600	7	(-16100)	25
-40100	119	-40100	7	(-16400)	25
-41400	121, 131	(-09000)	7	(-16600)	25
-46100	126	(-10600)	7	(-18400)	25
58251-21600	209, 212	(-20004)	7	(-21500)	25
(-11600)	209	58303-00070	17	(-26500)	25
58272-02300	275, 281, 297	-00700	107	(-26700)	25
58281-00900	371, 374, 378	-01400	17	(-26800)	25
	379, 381, 386	-01500	17	(-28400)	25
	387, 390, 394	-05400	18	(-33700)	25
	398, 402, 405	-05600	18	(-36500)	25
-01200	377, 378, 381	-05800	17, 21	(-45100)	25
	385, 386	-10200	17, 21	(-45200)	25
-01300	377, 381	(-00060)	17	(-45500)	25
-01500	369, 373, 377	(-01300)	17	(-45601)	25
	381, 385, 389	(-09900)	17	(-55301)	25
	393	(-11300)	17	58308-00012	11
-01600	370, 374, 377	(-20006)	17	-00020	11, 14
	378, 382, 386	(-21300)	17	-00041	13
	390, 394, 410	(-35005)	18	-00042	13
-01900	378, 386, 387	58304-03000	31, 36	-00051	13
-11200	390, 394, 389	-03500	32, 35	-01200	11
-11700	371, 374, 377	-03700	32, 35	-01800	11
	381, 385, 389	-04500	32, 38	-02400	11
-11900	390, 394	-04800	36	-02500	11
-12000	369, 373, 377	-04900	36	-02700	11, 14
	385, 389, 393	-05100	37	-02800	13
58301-02200	5	-09000	35, 36, 38	-03000	13
-02400	5	-09100	38	-03100	13
-02500	5	-09200	35	-03200	13
-02600	5	-09300	36	-03300	13
-02900	5	-13800	32, 36	-03700	13
-03000	5	-14100	31	-03800	14
-03100	5	-14200	31	-03900	14
-03200	5	-14800	36	-04000	13
-03300	5	-14900	36	-04100	14
-05010	3	-23800	36	-11900	11
-06006	3	-24000	31	-12800	13
-06007	3	-33900	31	-12900	13
-06200	3	(58304-05200)	37		

部 品 番 号 順 索 引

NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page	部品番号 Parts No.	頁 Page	部品番号 Parts No.	頁 Page
58308-13600	13	- 16000	47, 50	- 09100	69
- 21900	13	- 16100	49	- 12200	69
- 22600	11	- 16200	49	- 12400	70, 74
(-00011)	11	- 24600	45	- 12800	70, 74
(-00040)	13	- 34600	45	- 12900	70
(-00050)	13	- 35300	46	- 19100	69
(-02900)	13	- 44600	45	- 22300	69
(-03600)	13	- 55600	45	- 22400	70, 74
(-09000)	13	- 55700	45	- 22800	70, 74
(-10003)	11	(-50004)	45, 49	- 22900	70
(-11700)	11	58312-00600	57, 437	- 32200	69
(-21700)	11	- 00700	57	- 42200	69
(-22800)	13	- 00800	57	- 42300	69
58309-01900	427	- 00900	57	- 52200	69
- 02100	419, 427	- 09000	53	- 52300	69
- 05200	93	- 09100	53	(- 22200)	69
- 05300	423	- 09200	53	(- 32300)	69
- 05400	423	- 30100	51	(- 40001)	69
- 05500	423	- 40100	51	58315-02800	79, 82, 86
- 05600	427	(- 10002)	57		90
- 15200	93	(- 20003)	51	- 02900	78, 86, 90
- 30400	419	58313-02000	62	- 03000	78, 86
- 30500	419, 423	- 02200	62	- 03500	77
- 43200	419, 423	- 02500	63, 66	- 05300	93
- 73100	419, 424	- 02700	63	- 05500	93
- 73200	419, 424	- 02800	66	- 05800	94
- 73300	419, 424	- 02900	66, 86	- 05900	93
- 74200	420	- 03000	67, 86, 90	- 06100	94
- 74300	424	- 03100	67	- 06200	94
- 74400	424	- 03200	67, 431	- 06300	94
- 75100	420	- 03300	67	- 06400	94
(- 00010)	423	- 03400	65	- 06500	79, 82, 86
(- 00028)	423	- 03500	65		89
(- 20001)	419	- 03600	65	- 12100	78, 81
(- 20003)	423	- 03700	65	- 13300	78, 82, 86
(- 80000)	427	- 03800	65		89
58310-00100	46, 49	- 03900	65	- 13500	77
- 00200	46, 50	- 04000	65	- 15900	93
- 00300	46	- 10500	62, 66	- 16000	94
- 00400	46, 49	- 11700	61	- 22100	78, 81, 85
- 00500	50	- 12100	63		89
- 10300	49	- 12400	62	- 23500	85, 93
- 10400	49	- 12600	63	- 25600	93
58311-01400	45, 49	- 12700	66	- 25700	93
- 01500	45, 49	- 21700	61	- 25900	93
- 04200	47, 50	- 21800	62	- 26000	94
- 04300	47, 50	- 22100	63, 66	- 35600	93
- 04400	45, 49, 184	- 22400	62, 66	- 35700	93
04500	46	- 22600	63, 66	- 40800	77, 81
- 04700	45	- 31700	65	- 41200	77
- 05500	46, 49, 184	- 31800	62	- 41300	77
	348, 351	- 41800	62	- 51200	77, 85
- 06100	45	- 51800	65	- 51300	77, 85
- 06200	45	(- 00010)	65	(- 02800)	37
- 13400	45, 50	(- 11800)	62	(- 40000)	77, 85
- 13700	45, 49	(- 30005)	61	58316-00300	97, 150, 209
- 13800	45, 46, 47	(- 30006)	65		211
	49, 50	58314-02800	70, 74	- 02700	97, 119, 129
- 13900	45, 46, 47	- 02900	70, 73	- 03100	97
	49, 50	- 03000	69	- 03600	97
- 15900	46	- 03100	69	- 03900	99

部 品 番 号 順 索 引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page	部品番号 Parts No.	頁 Page	部品番号 Parts No.	頁 Page
- 04200	97, 119	- 11300	119	- 10200	153
- 04300	97	- 20300	125	58340 - 00100	185
- 04400	98	- 20400	125	- 00200	185
- 04500	98, 231	- 50200	125	- 09100	157, 158
- 04600	97	(- 00007)	119, 125	- 09200	157, 158
58316 - 05100	98	(- 00020)	120	- 09300	158
- 05200	98	(- 11200)	125	- 09400	158
- 09500	97	(- 21200)	125	- 29100	158
- 11400	97	(- 30100)	120	- 29200	158
- 11500	97	(- 31200)	125	(- 00001)	185
- 12600	97	58331 - 00060	147	58341 - 03143	156, 157
- 12800	97	- 00300	149		158
- 12900	97	- 01500	147, 149	- 23716	156, 157
- 13700	98	- 01600	150		158
- 13800	98	- 01700	149	- 33700	156
- 14000	99	- 01800	149	- 33800	156
- 14300	97	- 02000	148	(- 50007)	156
- 14600	97	- 02100	148	58343 - 01900	162
- 22500	97	- 02200	147	- 02000	162
- 80100	97	- 02300	150	- 02100	161
(- 00010)	98	- 11000	150	- 07030	165
(- 00028)	97	- 11300	150	- 07400	165
(- 54100)	97	- 11900	147	- 07500	165
(58317-00007)	97	- 20600	150	- 07600	165
58319 - 10300	437	- 20700	150	- 07700	166, 169
- 10600	437	- 20800	150	- 07800	166
- 20300	437	- 21100	149	- 07900	166, 169
- 20400	437	- 21200	150	- 08600	167
(58319-00002)	437	- 31100	149	- 09100	165, 169
58322 - 70100	113	(- 00018)	148	- 09800	165
- 70200	113	(- 00031)	149	- 11300	161
- 70300	113	(- 00051)	147	- 11400	161
- 70400	113	(- 10004)	147	- 12100	161
- 70500	113	(- 30200)	120, 147	- 12200	162
- 70600	113	58333 - 00800	154	- 12300	162
(- 70001)	113	- 01400	153	- 15700	166, 169
58324 - 00010	115, 117	- 01800	153	- 17100	165
- 70003	117	- 02200	153	- 17300	165
- 70700	115	- 02400	154	- 17700	169
- 70800	117	- 02700	153	- 18500	166
- 71000	117	- 02900	119, 154	- 18600	169
- 71100	117	- 03000	153	- 19800	169
58326 - 00028	125	- 10400	153	- 20071	161
- 00030	120	- 11400	153	- 20081	161
- 01400	126	- 12000	153	- 21113	162
- 01500	126	- 12100	153	- 22100	161
- 01700	125	- 12600	154	- 26000	166, 169
- 01900	121	- 12800	154	(- 01300)	161
- 02000	120	- 20500	154	(- 01400)	161
- 02100	119, 125	- 20600	154	(- 02200)	162
- 02200	119	- 21500	153	(- 02300)	162
- 02300	120	- 21600	154	(- 09900)	165
- 02400	120	- 30300	153	(- 10080)	161
- 02500	120	- 31500	153	(- 10090)	161
- 02600	120	- 40300	153	(- 20007)	161
- 02700	126	- 50100	153	(- 20030)	161
- 02900	119	(- 10003)	153	(- 20040)	161
- 03000	125	(- 12500)	153	(- 20070)	161
- 03100	119	58334 - 00100	153	(- 20080)	161
- 10900	121	- 00200	153	58346 - 00090	177
- 11100	119	- 10100	153		

部 品 番 号 順 索 引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No.	頁 Page	部品番号 Parts No.	頁 Page	部品番号 Parts No.	頁 Page
(-05050)	177	-19800	204	-30200	235
(-06050)	181	-20800	209,211	(-10003)	235
(-07020)	181	-20900	189,196	(-10500)	235
-07020	181		209,211	58361-08100	99
58347-00010	177		231	-08600	98
(-00020)	177	-21600	211	-08700	98
-00021	177	-24100	207	-08800	98
-00100	178	-26000	203	-28200	61
-00200	178	-26100	204	-38200	61
-05011	177	-26300	203	(-00038)	98
58351-01000	209	-26500	203	(-00048)	98
-01100	209,211	-27000	203	58363-01200	341
	276,281	-27300	203	-01300	341
	297	-28000	198	-01500	341
-01400	207	-28100	197	-10900	341
-01600	209,211	-28300	197	-13500	61
-03400	207	-28800	200	-20900	341
-03500	209	-28900	200	-23500	61,65
58351-04300	207	-29500	212	-40300	341
-04400	209,211	-30800	211	(-30004)	341
-04600	209	-33000	219,223	58366-60600	62,65
-05900	204	-36500	203	58368-00800	57
-07500	199,207	-37300	203	-01000	57
-07600	203	-38100	197	-01100	57
-07700	203,220	-70200	207,215	-01300	57
	224	-75100	215	58371-00020	239
-07800	206	-75200	215	-00030	239
-07900	207,209	-75300	215	-01400	239
	211	-75400	216	-10300	239
-08000	191	-75600	62,216	-10600	239
-08200	191	-75700	62,216	-20200	239
-08300	190	-75800	216	(-01000)	239
-08400	204,227	(58351-00068)	211	(-01100)	239
-08700	207	(-08800)	199	(-01200)	239
-09300	203	(-08900)	199	(-01300)	239
-09400	212	(-10050)	189	58372-00090	259
-09500	212	(-10070)	206	-01400	245,249
-09600	211	(-10080)	208		253,257
-09700	212	(-20010)	203		264
-09800	204	(-20030)	195	-01800	258
-09900	204	(-20040)	211	-02100	246,255
-11000	211	(-70006)	215		259,265
-11600	211	(-75002)	215		270
-11800	208	58356-00040	235,236	-02600	245,253
-11900	208	-00041	236		263
-12800	203,219	-00042	236	-05050	253
	223	-02200	235	-05060	253
-12900	203,219	-02300	236	-09001	257
	223	-02400	236	-09002	257
-13800	207	-02600	236	-09003	257
-13900	207	-02700	236	-09020	257
-14600	211	-02800	236	-09040	257
-16000	203	-02900	235	-10020	247,251
-16100	204	-03000	236		255,264
-16300	203	-03100	236	-10030	245
-16400	203	-03300	235	-10040	246,254
-17000	203	-03400	235		258,265
-17600	203	-10100	235	-10050	245
-18000	198	-10300	235	-11800	258
-18100	190	-12400	236	-12000	254
-18300	197	-12500	235	-12200	247,251
-18500	192	-12900	235		255,264
-18800	200	-20200	235	-12300	247,251
-18900	200	-22500	235		264
-19500	212				
-19700	212				